J. LAMBERT & SÖHNE

19 TRIER 40

AN DER MOSEL

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. NR. 3507-3508




HOFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS V. SACHS.
VON HESSEN COBURG-GOTHA


Tomate „Rheinland"


Rosenkohl „Perle von Holstein"


Himbeere „St. Walfried"


Stangenbohne „Ohnegleichen"

GEWÜRZ- UND ARZNEIKRÄUTER


Wermut


Weinraute


Salbei


Pfefferminze


Lavendel


Isop

Heil- und Gewürzkräuter für die Hausapotheke gehören in jeden Garten

DIE ERFORDERNISSE DER HEUTIGEN ZEIT:

a) Größte Sparsamkeit im Papierverbrauch! Daher erhebliche Einschränkungen des Verzeichnisses.

b) Vermehrte Erzeugung in Lebensmitteln: Daher überall Gemüsebau zur Selbstversorgung.

c) Vermehrte Erzeugung in Futtermitteln für Viehhaltung: Daher verstärkten Anbau aller Futtergewächse, Saatgetreide, Saatkartoffeln.

Blumen erhalten die Lebensfreude

Helfet Alle zum Durchhalten

Frühzeitige Auftragserteilung sichert rechtzeitige Belieferung!

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1940

Jeder kann und muß mitkämpfen in der

Kampf gegen den Verderb! Erzeugungsschlacht.

Für den Erwerbsgärtner, den Kleinsiedler und Kleingärtner wie überhaupt für jeden Gartenbesitzer heißt die Parole:

Richtige Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung, überlegte Sortenwahl, allerbestes Saatgut, vorbeugender Pflanzenschutz, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung.

Unsere Zweiggeschäfte in Merzig/Saar, Adolf-Hitler-Straße 44 und Saarbrücken, Hohenzollernstr. 5, sind infolge der Räumung zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses noch geschlossen. Wir bitten die vielen treuen Ladenkunden, die vielleicht an anderer Stelle einen Garten haben, uns ihre Aufträge nach hier zu senden. Die Lieferungen erfolgen dann sofort. Besonders die **vielen Käufer landwirtschaftlicher Saaten** in unserem **Merziger Zweiggeschäft** bitten wir ihre Aufträge nach **Trier zu senden.**

Postfreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Postversand von Aufträgen auf **Gemüse- und Blumensamen** im Werte von **RM 10.**— und darüber in **einer** Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem **Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen** zu berechnen sind. **Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen.** Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Nicht porto- und frachtfrei werden geliefert: **Landwirtschaftliche Saaten** (mit Ausnahme von Runkelsamen, Kohlrüben- und Feldmöhrensamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher, Blumenzwiebeln- und Knollen (Dahlien, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche **Nachsendungen** werden **nicht** portofrei geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als **RM 10.**— handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eil- oder Expreßgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnorts erforderlich.

Bei dem Mangel an Sackmaterial bitten wir, wenn möglich **Säcke einzusenden**, jedoch unter **allen Umständen deutlich mit der Anschrift des Bestellers** versehen.

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dgl. werden nicht angenommen.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse!

Mitglied des Verbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter und des Verbandes der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchter. (Dem Reichsnährstand angegliedert.) Vom Verband der landwirtschaftlichen Pflanzenzüchter anerkannte und zugelassene Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Futterpflanzensämereien (V. V.-Firma).

Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 3507—3508

,, ,, **Merzig 249** zur Zeit gesperrt

,, ,, **Saarbrücken 21 694** ,, ,, ,,

Postscheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)

,, **Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)**

,, **für Belgien und Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570** (lux. od. belg. Franken)

Allgemeine Lieferungsbedingungen:

Alle Lieferungen unterliegen den Bestimmungen **des Reichsnährstandes und des Verbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter. Die Lieferungsbedingungen sind für alle Lieferungen maßgebend** und können im Sonderdruck bezogen werden.

Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses:

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. **Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.**
2. Skonto-Abzüge, **Abzüge** für Porto, Verpackung oder Überweisungsgebühren sind **ohne** unsere **ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.**
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Übernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Bei Beschwerden, gleich welcher Art, ist der Original-Bestellzettel mit einzusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist.
5. Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden. Die eingesandten Säcke müssen **ganz**, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
6. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.
   Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**
   Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.
7. Für die **Lieferung von Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkelsamen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe,** angegliedert dem Reichsnährstand.
   Für die **Lieferung von Klee- und Grassamen, Futterleguminosen Mais, Leinsaat usw. gelten die Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Stellen des Reichsnährstandes.**
8. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, **da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.** Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

J. Lambert & Söhne


Blumensamen. Bewährte Neueinführungen der letzten Jahre.



3968m **Remontierende Riesen Landnelken „Meisterwerk“.** Prachtmischung aller nur denkbaren Farbentönungen mit Blumen von 8 cm Durchm. Die Prachtnelken vereinigen alle guten Eigenschaften in sich: langer, starker Stiel, dicht gefüllte Blüten, reicher anhaltender Flor, wirkungsvollstes Farbenspiel. Daher rückhaltlose Anerkennung durch Fachleute und Laien, die sie auf den Feldern in voller Schönheit bewundern konnten . . . . 1 Port. **0.60** ℳ



4120/4 **Russell Lupinen.** Der angjährigen Mühe und Auslese eines Züchters ist es gelungen dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarben und leuchtend roten Farbtönen und wundervoll zweifarbigen neben hell- und dunkelblauen Exemplaren, erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten Rispen berecht. Aufsehen. Sie wurden mit der Großen Goldmedaille ausgezeichn. 1 Port. **0.60** ℳ



3975* **Pfingstnelke,** etwas vollkommen Neues. Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit der großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Eine Aussaat bringt 70-80 v.H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lg. Die Blüten sind von edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmischung. . . . 1 Port. **0.80** ℳ



3215F **Dimorphotheca aurantiaca,** Kap-Ringelblume, besonders schöne und dankbare Sommerblume mit margaretenähnlichen Blüten von 6—8 cm Durchmesser. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumten Scheibe steht . . . . 1 Port. **0.25** ℳ



3581/2 **Tagetes patula nana fl. pl. Orangeflamme.** Ein neuer 100%ig gefülltfallendes Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs Höhe ca. 25 cm. Die sehr zahlreich an der dicht belaubten Pflanze auftretenden Blumen sind einem ganz kleinen gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blüttenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes Orangeflamme wird überall wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden . . . . 1 Port. **0.35** ℳ



3673m* **Haageana Glorienschein,** neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung, nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze. 1 Port. **0.30** ℳ



4177* **Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn.** Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalt. außer d. lichten rosa-, creme- u. aprikosenfarb. Schattierung. Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die bes. Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattier. u. ihre rosa od. rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck u. für Beete. 1 Port. **0.35** ℳ



3160/4 **Chrysanthemum segetum Zebra,** ein neues Sommerchrysanthemum mit leuchtend gelben mittelgroßen Blumen, die von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen sind . . . . 1 Prise **0.40** ℳ

Anordnung des Reichsnährstandes.

Achtung! Bitte lesen!

Um die Ernährungsgrundlage für das Deutsche Volk und besonders für die Wehrmacht sicher zu stellen, dürfen einstweilen die nachstehend angegebenen Gemüsesamensorten **nur** an die **erwerbsmäßigen Gemüsebauern und Erwerbsgärtner** abgegeben werd.

Möhren, Pariser Treib
,, Amsterdamer Treib
,, Gonsenheimer Treib
,, Marktgärtner
,, Nantaise
Gemüsesaaterbsen
alle Sorten

Buschbohnen
,, Konserva o. F.
,, Doppelteholl. Prinzeß o. F.
,, Hinrichs Riesen weiße o. F.
,, Saxa o. F.
,, Wachs Beste v. Allen o. F.
,, Wachs Butter Königin o. F.

Achtung! Bitte lesen!

Alle anderen Sorten unseres Verzeichnisses sind wie bisher frei für Jedermann.
Sobald der Bedarf der Konservenfabriken gedeckt ist, werden auch die zur Zeit gesperrten Sorten freigegeben.

GEMÜSE-SAMEN.

Sortenbeschränkung. Der **Reichsnährstand** hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der **landwirtschaftlichen Erzeugung** eine weitgehende **Sorteneinschränkung** durchzuführen. Auch bei Gemüsesamen wird allmählich eine Sortenbereinigung vorgenommen und ein Sortenregister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeignetsten Sorten enthalten wird. Für Spinat, Gurken und Buschbohnen ist die Reichssortenliste bereits abgeschlossen. Ab 1. August 1938 ist die Sortenbereinigung bei Stangenbohnen, Prunkbohnen, Schalerbsen, Markerbsen, Radies und Zwiebeln durchgeführt, ab 1. August 1939 bei Karotten, Rotrüben und Sellerie. Die übrigen Gemüsearten folgen 1940 und später. Wir werden künftig dann alle in die Reichssortenliste aufgenommenen Arten und Sorten führen.

„Lamberts Gartenfreund"

unser bekanntes und beliebtes Gartenbuch, ist jetzt in 10. Auflage neu bearbeitet und erweitert (Abt. „Der Obstbau im Kleingarten") erschienen. Der Preis beträgt bei 256 Seiten nur mehr RM **1.50.** 50 000 Gartenfreunde bedienten sich seit seinem ersten Erscheinen dieses bewährten Ratgebers. „Lamberts Gartenfreund" wird in der Holl. Reichsgartenbauschule als Lehrbuch benutzt.

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten**, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbester** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 4.50 ℳ**
Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 6.— ℳ
Packungs- und portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

Sortiment Nr. 1 enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.

Sortiment Nr. 2 enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden**, da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Was wir dem Kleingärtner u. Kleinsiedler, aber auch jedem Gartenbesitzer raten:

Gründliche Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung sind Vorbedingung für jeden Erfolg im Garten!
Deshalb: Im Herbst und vor jedem Pflanzen umgraben, richtig und rechtzeitig düngen.
Richtige Sortenwahl, bestes Saatgut!
Die Sortenwahl soll Ihnen nachstehende Aufstellung erleichtern.
Bestes Saatgut bekommen Sie bei uns, die wir seit über 100 Jahren Gartenbau und Samenzucht betreiben.

Wir empfehlen:

Stangenbohnen: Ohnegleichen, Phänomen, Wachs-Goldkrone o. F. Aussaat: Mai—Juni ins Freiland.
Buschbohnen: Saxa o. F., Konserva, Schreibers Granda, Wachs-Rheinland, Wachs-Goldhorn o. F. Aussaat: Mai b. Mitte Juli i. Freiland.
Prunkbohnen: Preisgewinner, Weiße Riesen. Aussaat: Mai—Juli ins Freiland.
Puff- oder Dicke Bohnen: Dreifachweiße, Hangdown. Aussaat: von Mitte bis Ende Februar bis Mitte April ins Freiland.
Schalerbsen: Vorbote, Allerfrühste Mai, Großhülsige Schnabel. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.
Markerbsen: Aldermann, Wunder von Kelvedon, Senator. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.
Zuckererbsen: Trierer Kristallglas, Graue Riesen-Schweizer, Engl. Säbel. Aussaat: März—April alle 14 Tage ins Freiland.
Radies: Saxa Treib, Non plus Ultra. Aussaat: ab März—September ins Freiland.
Rettich: Mairettich Weißer oder Rosa Ostergruß, Sommerrettich Halblanger weißer, Herbstrettich Münchener Bier, Winterrettich langer schwarzer. Aussaat: März—August ins Freiland.
Zwiebeln: Zittauer gelbe, Stuttgarter Riesen, Weiße Königin. Aussaat: Mitte März bis Ende April ins Freiland.
Karotten (Möhren): Gonsenheimer Treib, Nantaiser, halblange rote stumpfe ohne Herz. Aussaat: Februar—August ins Freiland.
Rotrüben: Rote Kugel, Halblange rote birnförmig. Aussaat: Mitte April—Juni ins Freiland.
Schwarzwurzeln: Einjährige Riesen. Aussaat: März—April ins Freiland.
Breitlauch: Elefant, Carentan. Aussaat: März—April ins Freiland, Mai—Juni Pflanzung ins Freiland.
Gurken: Vorgebirgstrauben, Chinesische Schlangen. Aussaat: März ins warme Mistbeet, Mai ins Freiland, Mai—Juni Pflanzung i. Freiland.
Spinat: Juliana, Matador, Münsterländer. Aussaat: März—Mai, August—Oktober ins Freiland.
Kopfsalat: Maikönig, Laibacher Eis, Trotzkopf, Laurenzianer, Nansen; Aussaat: Februar ins Mistbeet, März—September ins Freiland, Pflanzung Ende April bis Mitte Oktober.
Mausohr (Feldsalat): Holländischer breitblättriger, Etampes dunkelster. Aussaat: August ins Freiland für Winterernte, September bis Oktober ins Freiland für Frühjahrsernte.
Winterendivien: Escariol dunkelgrüne vollherzige, Früh-Herbst-Endivie „Weltflug" Aussaat: April—Juli ins Freiland, Pflanzung Mai bis Juli ins Freiland.
Cichoriensalat: Brüsseler Edelloof. Aussaat: Mitte Mai ins Freiland, Pflanzung von Mitte Juli ab, Anfang November einschl. zum Treiben.
Frühkartoffeln: Erstling, Juli, Frühmölle, Sieglinde, Frühbote. Aussaat: Im Febr. Aufsetzen zum Vorkeimen, im Mai Pflanzen ins Feld.

Pflanzen-Anzucht bzw. Pflanzen-Kauf empfehlen wir für folgende Sorten:

Pflanzzeit Anfang bis Mitte April: Weißkohl Juni Riesen, Rotkohl Erfurter früher, Wirsing Eisenkopf, Blumenkohl Erfurter Zwerg-Kohlrabi Delikateß blau und weiß
Pflanzzeit Ende April bis Anfang Mai: Weißkohl Glückstädter, Rotkohl Kopenhagener Markt, Wirsing Kölner Markt, Tomaten Rheinlands Ruhm, Knollsellerie Imperator, Breitlauch Elefant.
Pflanzzeit Anfang Juni: Weißkohl Westfalia, Rotkohl Westfalia, Wirsing Winterfürst, Blumenkohl Lecerf, Rosenkohl Fest und Viel.
Pflanzzeit Ende Juni bis Mitte Juli: Winterkohl halbhoher grüner, Glaskohlrabi Goliath blau und weiß, Kohlrüben Gelbe Perfektion.
Pflanzzeit Oktober/November: Weißkohl Delfter, Erstling, Rotkohl Erfurter, Wirsing Advent, Kölner.
Zum Schluß noch ein guter Rat: **Schädlingsbekämpfung nicht vergessen!** Wir ernten in unserem Garten nur, was uns die vielen tierischen und pflanzlichen Schädlinge übrig lassen.
Und noch ein allerletzter guter Rat: **Ein gutes Gartenbuch** spart Zeit, Arbeit und Geld, verhütet Verluste und bewahrt vor Ärger und Enttäuschungen. Drum: Nimm **Lambert's Gartenfreund**, das bekannte und beliebte Gartenbuch, in 10. Auflage erschienen, mit vielen Bildern, nur **1.50 ℳ**

Anmerkung:

Der Krieg zwingt zu sparsamstem Verbrauch jeder Papiersorte. Wir haben daher die Bildwiedergabe in vorliegendem Verzeichnis stark eingeschränkt, um den sachlichen Inhalt nicht allzusehr kürzen zu müssen. Wir haben jedoch noch eine Anzahl Preisverzeichnisse aus 1939 mit vielen Bildern von Gemüse- und Blumensamen. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses zu. Wir bemerken ausdrücklich, daß die Preise im Katalog von 1939 nicht mehr gültig sind.
Im nächsten Jahr hoffen wir, wieder ein reichbebildertes Verzeichnis ausgeben zu können.

Bei Drucklegung dieses Verzeichnisses

standen die Preise für Kleinpackungen (Portionen und Pakete bei Gemüsesamen, Spinat, Erbsen und Bohnen alle Sorten), noch nicht fest.


Wir haben die vorjährigen Preise belassen, bis zur Bekanntgabe der amtl. festgesetzten Preise.

Soweit die Ausgabe der Kataloge bereits früher erfolgt ist, fügen wir den Samenaufträgen das Berichtigungsblatt mit den gültigen Preisen bei.

Die Preise sind, soweit vom Reichsnährstand festgesetzt, Festpreise.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadratruten Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund", S. 24—33.



Blumenkohl Lecerf.

1 g hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Port. ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichl. Bewässerung, gut gedüngt. Boden unerläßlich. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund", S. 25.


	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Blumenkohl, Sechswochen. Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, Treibsorte	0.35	2.70	19.—	142.-
Erfurter, frühester niedrigster, zum Treiben, sowie fürs freie Land	0.50	4.20	28.—	—
Erfurter früher Zwerg, I. Qual., für Mistbeet und frühes Freiland	0.15	2.70	18.60	138.-
Helios, Dänische Saat. Für Mistbeet und frühes Freiland. **Frühe Sorte** mit großer, festen, schneeweißen Blumen. **Auch für Sommerkultur.**	0.45	3.60	28.—	—
Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für trockene Gegenden. Aussaat März/April, Juni/Juli.	0.40	3.60	24.—	180.-
Lecerf, Holländische Saat, die sich ausgezeichnet bewährt hat, so daß wir sie besonders empfehlen können. Halb hoch, große Blumen, **die sich selbst decken.** Besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Dürre. Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.	0.30	2.20	14.40	96.—
Enkhuizer Markt, prachtvoller, kurzstrunkiger, früher, 14 Tage später als Erfurter frühester.	—	—	—	—
Dippe's Erfolg, schnellwachsende Freilandsorte. Für Mistbeet und frühes Freiland, auch für späte Herbst- und Winterernte	0.50	4.20	28.—	—
Primus (ital. Riesen), kurzstrunkig, mittelspät, früheste Herbstsorte, Aussaat März/April.	0.15	0.55	3.60	24.—
Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, spät, halbh., weit zu pflanzen, Herbstsorte. Aussaat März/April, Ernte ab Mitte Oktober	0.10	0.40	2.70	18.—
Allerheiligen. Herbstsorte, große, schneeweiße, feste Köpfe, weit pflanzen. Ernte von Mitte Sept. bis Ende Oktober	0.30	2.—	13.60	90.—

Weißkohl. (Fortsetzung)


	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Runde und plattrunde Sorten:				
Amager (Dänisch. Winterweißkohl), Holsteiner Saat, halbhoch, bester Überwinterungskohl, feinrippig	0.30	0.60	4.—	32.—
Amager, Dänischer, kurzstrunkig, großköpf. Wint., sehr feste Köpfe	0.15	0.35	1.90	12.40
Böckelmanns Westfalia Dauerweißkohl, anerkannte Saat. Aussaat April. Erntezeit von Ende Oktober ab. Bester Überwinterungskohl	0.30	1.—	6.30	58.70
Braunschweiger, I. Qual., plattrunder, extra für Hausgarten und Feldkultur. 10 kg **90.60** ℳ	0.10	0.30	1.70	11.20
Büdericher, für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sehr gute sichere Sorte	0.10	0.35	1.80	11.60
Dithmarscher September- oder Herbstweißkohl, Holsteiner Saat. Aussaatzeit April-Mai, liefert höchste Erträge, Köpfe bis zu 10 kg schwer	0.35	0.80	5.50	44.—
Dithmarscher, allerfrühester Riesen, steinfest, niedrig, feinste Einschneidsorte	0.25	0.40	2.70	18.40
Dithmarscher, früher, gute Qual., feinrippig	0.15	0.35	1.90	12.60
Glückstädter, extra für Krautfabrikation, spät. feinrippig	0.15	0.35	1.90	12.60
Holländischer, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden	0.10	0.30	1.70	11.—
Johannistag, sehr früh, fest, rund, mittelgroß	0.15	0.35	1.80	11.80
Juni-Riesen (Erste Ernte), frühester aller Weißkohlsorten, niedrig, feinrippig u. fest.	0.35	0.60	3.60	20.—
Kopenhagener Markt, großer, rundköpfiger, gute Marktsorte, frühe Sommersorte	0.15	0.35	1.90	12.60
Langendijker Dauerweißkohl (Holländische Saat). Aussaat Anfang April. Bei sachgemäßer Einlagerung Haltbarkeit bis Mai	0.50	2.20	14.40	96.—
Magdeburger, großer fester runder, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut	0.15	0.30	1.70	11.20
Ruhm von Enkhuizen, (Holländische Saat), zur Adventssaat geeignet, auch für Großanbau f. Überwinterung. Marktsorte 1.Rang.	0.15	0.30	1.70	11.—
Spitze Sorten:				
Delfter Spitzkohl, sehr früh, stumpfspitz. Für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleich gut. Aussaat f. Überwinterung erst ab Mitte Aug.	0.35	0.80	5.40	36.—
Erstling, früher, stumpfspitzer	0.15	0.30	2.10	14.40
Etampes, früher, mit spitzem festem Kopf, für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch	0.20	0.30	2.10	14.40
Ochsenherz, früher, mittelgroßer, halbspitzer	0.20	0.35	2.40	15.60
Winnigstädter, spitzer, großer, spät, halbh.	0.15	0.35	1.80	11.40

Rotkohl. Ausführl. Kulturanweis. siehe „Gartenfreund", S. 28.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl, anerk. Saat. Best. Überwinterungskohl. Kopf sehr fest, rund	0.80	2.20	16.—	116.-
Dänischer Steinkopf, Dauersorte mit feinrippigen tiefschwarzroten Köpfen, halbhoch	0.15	0.40	3.20	21.60
Dithmarscher Spätrotkohl (Dauerrotkohl), bes. geeignet zum Einwintern	0.45	1.35	9.30	80.—
Erfurter, frühester blutroter. 10 kg **176.—** ℳ	0.15	0.40	3.20	21.60
Holländ. Export, bes. für Winterbedarf	0.40	0.70	5.80	41.80
Kopenhagener Markt (Haco-Typ), dänische Saat, sehr früh, feinripp., groß, dunkelrot	0.20	0.50	4.—	28.—
Langendijker, später Dauer-Rotkohl. Überwinterungskohl mit dunkelrotem festem Kopf. Aussaat u. Auspflanzung mögl. früh	0.60	2.20	17.20	128.-
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg **176.—** ℳ	0.15	0.40	3.20	21.60




Weißkohl Juni Riesen. Aussaat März—April. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", S. 26/27. — 1 g hat 250—300 Korn.



Rotkohl Langendijker, Dauer-

Über 100 Jahre Gartenbau und Samenhandel in derselben Familie!



Wirsing Aubervillers

Wirsing. 1 g ungef. 300 Korn.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Johannistag, allerfr. nied. grün., beste Treibsorte, mittelgroß	0.10	0.30	1.70	11.40
Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß	0.10	0.30	1.70	11.40
Eisenkopf, früh, groß, niedrig. Bester und größter früher Wirsing . . . 10 kg **96.60** ℳ	0.10	0.30	1.80	11.80
Fischenicher Advents, allerfrühester, anerk. Stammsaat, nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert vorzüglich, liefert von Mitte Mai ab schöne große, feste Köpfe	0.35	0.80	5.40	36.—
Advents, bester Nachbau . 10 kg **115.70** ℳ	0.15	0.35	2.20	14.60
Aubervilliers, sehr groß., mittelfr. bis mittelsp.	0.15	0.35	2.—	12.80
Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) anerk. Stammsaat ist Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Für späte Herbsternten	0.30	0.90	6.40	48.—
Vertus, größter grüner später, weit zu pflanzen, späteste Sorte	0.10	0.30	1.80	12.20
Kölner Markt, grüner krauser, sehr spät, sehr frostwiderstandsfähig	0.10	0.35	2.—	12.80
Winterfürst, später dunkelgrüner. „Winterfürst" ist völlig winterhart, überwintert unbedeckt auf freiem Felde, verträgt bis 10—12 Grad Kälte. Runde, dunkelgrüne, festgeschlossene Köpfe. Verlangt guten Boden. Bei Mai-Aussaat von Juni bis Mitte Juli verpflanzen. Holländische Saat	0.40	0.90	6.40	48.—
Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing anerk. Saat. Aussaat April, eignet sich aber auch z. Herbstaussaat. Best. Überwint.-Wirsing	0.50	1.75	11.30	94.—
Langendijker Dauerwirsing, holländische Saat, großer, gelber, fester Kopf	0.60	2.20	17.20	128.-

Rosenkohl (Sprossenkohl).

Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Fest und viel, hoh. früh. bis mittelfrüh. Sorte 10 kg **116.20** ℳ	0.10	0.35	2.20	14.60
Herkules, halbhohe mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen . . . 10 kg **116.20** ℳ	0.15	0.35	2.20	14.60
Lamberts Trierer Markt (Gonsenheimer), halbhohe mittelspäte Sorte	0.25	0.50	3.—	22.—
Spiral, halbhohe mittelfr. Sorte 10 kg **116.20** ℳ	0.10	0.35	2.20	14.60
„Perle von Holstein", Neuheit! Züchtersaat. (Name gesetzlich geschützt). Sehr schnellwachsende früheste Sorte. Bei Pflanzung Ende Juli kann bereits Ende September mit der Ernte begonnen werden. Abbildung auf der Vorderseite.	0.25	0.45	3.—	20.—

Winterkohl (Blätterkohl).

Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Niedriger,** feinstgekrauster grüner	0.10	0.20	0.90	6.40
„ **Fischenicher Sonderzucht,** niedriger, grüner, feinst gekraust	0.15	0.30	2.05	13.80
„ **Erfurter,** halbhoher, grüner, mooskrauser	0.10	0.20	1.20	8.40
„ **Moosbacher, halbhoch,** feinkrauser, hellgrüner	0.15	0.20	1.20	8.80

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Butterkohl, gelblaubiger, selbstschließend., nicht vor Mai säen	0.10	0.20	1.20	8.80

Baum- oder Kuhkohl, Strunkkohl, Marktstammkohl siehe landwirtschaftliche Futtersaaten Seite 16.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Winter-Pflückkohl (Ewiger Kohl), fein. krausgrüner, bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse	0.15	0.20	1.20	8.60

Chinesischer Kohl.

Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbeet, später verpflanzen, s. „Gartenfreund", S. 30.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Cantoner, Granat verb. Pe-Tsai, selbstschließ.	0.15	0.30	1.70	11.—
Pe-Tsai, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien	0.10	0.20	1.25	8.60

Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi), Kohlrabi

1 g hat 250—300 Korn. Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet säen und im Mai pflanzen.

Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden, darf im Saatbeet nicht holzig werden.

Glaskohlrabi Optimus, Züchtersaat, weiß und blau, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Gibt als erster marktfähige Knollen.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Optimus, Züchtersaat, weiß	0.50	2.—	16.80	—
Optimus, Züchtersaat, blau	0.50	3.—	16.80	—
„ **Dvorskys Prager Treib,** Züchtersaat, für Frühtreiberei, flachrunde Knollen	0.60	3.60	28.—	—
„ **Praga,** Züchtersaat, allerfrühester, weißer Treib- und Freilandkohlrabi für Haus-, Kasten- und Freilandkultur. Wenige feingestielte Blätter	0.70	2.80	22.—	—
„ **Delikateß blauer, Sonderzucht**	0.30	0.70	4.80	32.—
„ **Delikateß weißer, Sonderzucht** . . . . Die beiden Delikateß-Sorten sind frühe vorzügliche Freilandsorten, auch zum Treiben geeignet.	0.30	0.70	4.80	32.—
„ **Delikateß** blau, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht	0.20	0.50	4.20	28.60
„ **Delikateß** weiß, best. Nachbau, gleiche Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht	0.20	0.50	4.—	27.40
„ **Englische** frühe blaue, I. Qualität	0.15	0.45	3.20	21.80
„ **Englische** frühe weiße, I. Qualität, gleiche Eigenschaften wie blaue englische	0.10	0.30	2.—	14.—
„ **Wiener** blauer **Treib,** wenige und kleine Blätter	0.20	0.50	4.20	28.60
„ **Wiener** weißer **Treib,** Eigenschaften wie vor	0.20	0.45	3.40	24.60
„ **Goliath** blaue verbesserte Riesen, größte und späteste Sorte	0.15	0.45	3.20	21.80
„ **Goliath** weiße verbesserte Riesen	0.10	0.30	2.—	14.—

Kohlrüben (Steckrüben, Erdkohlrabi) für Speise- und Futterzwecke).

1 g 300—350 Korn. Aussaat: April—Mai—Juni. Aussaat zur Pflanzenanzucht 3/4 kg für 1 Morgen.

Erdkohlrabi, (Steckrüben) **Speisekohlrüben**

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Rotgrauhäutige gelbe,** bish. Bangholmer große gelbe violettköpfige, gleich gut für Speise- wie f. Futterzwecke 10 Kilo **27.—** ℳ	—	0.10	0.45	3.—
„ **Perfektion,** gelbe Schmalz, glatte, runde Rübe mit graugrünem Kopf 10 Kilo **27.—** ℳ	—	0.10	0.45	3.—
„ **Grünköpfige gelbe,** Wilhelmsburger 10 Kilo **27.—** ℳ	—	0.10	0.45	3.—
„ **Hoffmanns** gelbe Riesen, oval-runde Rübe mit grünlich-violettem Kopf 10 kg **27.—** ℳ	—	0.10	0.45	3.—
„ **Hoffmanns** weiße Riesen. 10 kg **27.—** ℳ	—	0.10	0.45	3.—

Weitere **ausschließl. für Futterzwecke** geeignete Sorten siehe Seite 14.

Speiserüben (Weißrüben).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur u. zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli. 1 g enth. 300—400 Korn, für 1 qm Saat 3—4 g.


	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Mairüben, plattrunde weiße rotköpfige früheste (Münchener Treib), auch für Herbstsaat	0.10	0.15	0.80	5.60
Mai, runde weiße, Jan., I. Qual., Mairübch.	0.10	0.15	0.80	5.60
Mai, runde gelbe, Goldball	0.10	0.15	0.80	5.60
Teltower, kleine echte, zum Einmachen	0.10	0.15	0.80	4.90
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zart., s. Gartenfreund, S.33. 10 kg **39.—** ℳ	0.10	0.15	0.70	4.80

Der ärgste Feind der jung. Kohlpflanzen

ist der Erdfloh. Besonders in trockenen Jahren vernichten sie alle aufgehenden Pflanzen. Rechtzeitige Bekämpfung ist deshalb unbedingt notwendig. Wir empfehlen die Anwendung von **Cyanid-Schwefelkalk-Dünger (32.50 ℳ je 50 kg)** oder **„Terrasan" (10 kg 7.80 ℳ, 50 kg 33.50 ℳ).**



Gonsenheimer Treib, Sonderzucht



Rotrübe, Rote Kugel (verbesserte ägyptische)

Herbst- oder Stoppelrüben.

(Wasserrüben), Aussaat auf den Morgen 1—1¼ Kilo. Aussaat im Juni-Juli-August. Siehe „Gartenfreund", S. 34.

Sorte (Herbstrüben)	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Bortfelder, Lange gelbe . . . . 10 Ko 28.70 ℳ	—	0.15	0.50	3.60
Lange weiße Herbst, Ochsenhörner Art, rotköpfig . . . . 10 Kilo 28.70 ℳ	—	0.15	0.50	3.60
Lange weiße rotköpfige 10 Kilo 28.70 ℳ	—	0.15	0.50	3.60
Runde weiße Herbst, rotköpfig 10 Kilo 28.70 ℳ	—	0.15	0.50	3.60
Lange weiße grünköpf. . 10 Kilo 28.70 ℳ	—	0.15	0.50	3.60
Chiemgauer, bayr. Saat, aus verpflanzten Rüben, plattrippige, weiße, rotköpfige 10 Kilo 43.40 ℳ	—	0.20	0.80	5.20

Karotten oder Möhren

(Zuckermöhren, Mißernte)

Rein abgeriebener Samen.

Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat ¾—1¼ kg auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe „Gartenfreund", S. 36/37.

Treib- und Freilandmöhren.

Abgeriebener Samen. 1 g abgerieb. Samen enthält etwa 200 Korn.

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Pariser Markt, runde, rote, kurze, Treibsorte	0.25	0.60	5.—	36.80
Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, rot	0.20	0.45	3.40	24.—
Gonsenheimer Treib, dunkelrote halblange, kurzl. Treib- und Freilandsorte.	0.20	0.50	3.20	22.—
Gonsenheimer, halblang, leuchtendrot, früh, bester eig. Nachbau. . . 10 Kilo 169.— ℳ	0.15	0.40	3.—	20.40
Rotherz, halblange, rote stumpfe 10 Kilo 84.— ℳ	0.10	0.25	1.40	9.40
Marktgärtner, halbl., stumpfe rote, ohne Herz 10 Kilo 156.— ℳ	0.15	0.40	2.80	18.60
Nantaise, halblange, stumpfe, rote. 10 Kilo 120.— ℳ	0.10	0.35	2.20	15.—
Lange rote stumpfe späte, ohne Herz, (Typ Hammer), aus ausgewachs. Möhren gezogen, wird etwa 20 cm lang. Die Prachtsorte für den Markt	0.25	0.45	3.75	25.—
Lange rote stumpfe ohne Herz, Nachbau 10 Kilo 124.60 ℳ	0.15	0.35	2.30	15.60
Sudenburger, lange rote dicke glatte. Eignet sich ausgezeichnet für den Winterbedarf 10 Kilo 88.60 ℳ	0.10	0.25	1.40	9.80

Feldmöhren.

(Futtermöhren). Für Anbau im großen. Aussaat ¾—1¼ kg auf den Morgen.

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Feldmöhre Lobbericher, Hochzucht, lange goldgelbe dicke stumpfe, wird 25—30 cm lang, die ergieb., beste Futtermöhre. Bis 450 Ztr. pro Morgen. Auch als Speisemöhre geeignet . . . . 10 Kilo 74.— ℳ	0.10	0.20	1.20	8.20
Lange weiße, Riesen, Hochzucht Criewener 10 Kilo 74.— ℳ	0.10	0.20	1.20	8.20

Salat- oder Rotrüben.

(Rotwurzel, Beete). Aussaat April b. Mai, nicht früher säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Salatrübe, Rote Kugel (verbesserte ägyptische), **Neuheit!** Rund, tiefdunkel, blutrotes Fleisch	0.15	0.25	1.40	9.40
„ **ägyptische**, plattrunde, dunkelrote, schwarzfleischig	0.10	0.15	0.70	4.40
„ **Schwarz rote, runde**, rund wie ägyptische, mit schwarzrot. Laub, dunkelfleischig . .	0.10	0.15	0.70	4.40
„ **Halblange rote**, birnförmig	0.15	0.15	0.60	3.80
„ **Lange, rote**, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber umso dunkler	0.10	0.15	0.50	3.60

Verschiedene Wurzelgewächse

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Cichorienwurzel. Aussaat April—Juni in Reih. „ **Magdeburger** lange verbesserte	0.10	0.20	0.80	5.60
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen . . .	0.20	0.60	4.20	28.—
Pastinaken, lange weiße große	—	0.10	0.40	2.60
Petersilienwurzel, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen	0.10	0.15	0.60	3.60
Rapontica, große gelbe. Aussaat April—Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer	0.15	0.20	1.30	9.—

Schwarzwurzel

oder Scorzoner. Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts „Gartenfreund", S. 40.

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Schwarzwurzel Einjährige Riesen, sehr lange, dicke, glatte Sorte 10 Kilo 165.— ℳ	0.20	0.45	2.90	20.—
„ **russische Riesen**, große u. dicke Wurzeln 10 Kilo 144.80 ℳ	0.15	0.40	2.60	17.60
„ **lange, feine, dicke**, gewöhnliche 10 Kilo 95.60 ℳ	0.10	0.35	1.70	11.60

Sellerie

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden. Verlangt nahrhaften Boden. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

Sorte	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Knollen-Sellerie Magdeburger, anerkannte Stammsaat, weiß., frühest., weißfleischig .	0.30	0.80	5.60	44.—
„ **Magdeburger**, großer, dicker,	0.15	0.45	3.10	21.20
„ **Alabaster**, kurzlaubige Sorte	0.15	0.40	2.60	17.60
„ **Imperator**, Züchtersaat außerordentlich großknollig, weißfleischig	0.20	0.45	3.75	25.—
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut	0.10	0.30	2.20	15.40
Bleichsellerie. Die gebleichten Stengel werden verzehrt. Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfreund", S. 39. „ **Weiße Feder**, weiße z. Steng.	0.15	0.70	5.—	34.—

Im Interesse der Ernährungsgrundlage

dürfen z. Zt. folgende Sorten Möhren nur zum erwerbsmäßigen Anbau abgegeben werden:

Pariser Markt, Amsterdamer, Gonsenheimer Marktgärtner und Nantaise.



Kopfsalat, Trotzkopf großer



Kopfsalat.

Aussaat in Mistbeet Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar—März. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Für Wintersaat Aussaat im August u. September Aussaat für Endivien Mai—Juni und für Cichorien Mai bis Juni. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts „Gartenfreund".

Treibsorten für Mistbeet	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
1 g Salatsamen enthält 400—500 Korn. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn).				
Askania Treib- (verb. Maikönig), Züchtersaat Orig. Pack. . . . . . 5 g 0.50 ℳ		1.—	8.—	
Böttners Treibsalat. Früheste Sorte mit groß. goldgelben festen Köpfen	0.20	0.35	2.—	13.60
Maikönig-Treib, Herz goldgelb . . . . . w	0.20	0.40	2.80	19.20
Steinkopf, goldgelber Treib . . . . . w	0.15	0.30	1.80	12.—
Freilandsorten				
KopfsalatMaikönig, schnell. Entwickl., Kopf fest geschlossen. Blätter gelblichgrün 10 Kilo **98.70** ℳ w	0.10	0.30	1.80	12.—
Bohemia, Züchtersaat, schießt spät, verträgt große Hitze . . . . . s	0.20	0.40	2.80	19.—
Edelstein. Eine neue frühe Sorte mit festen, innen gelben Köpfen mit einem silbrigen Schimmer.		Mißernte		
Laurenzianer, hervorragende gelbe groß- und festköpf. Sorte. Für früh u. spät . . . s	0.15	0.30	2.30	15.80
Laibacher Eissalat, Einführ. J. Lambert & Söhne, unübertroff. an Zartheit, Größe, Dauer u. Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krachsalat. Saatg. a. eig. Anz. 10 Kilo **127.—** ℳ w	0.15	0.35	2.30	15.80
Trotzkopf, großer gelber, fester 10 Kilo **98.70** ℳ w	0.10	0.30	1.80	12.—
Trotzkopf, großer brauner, sehr groß und fest . . . . . 10 Kilo **98.70** ℳ w	0.10	0.30	1.80	12.—
Stuttgarter Dauerkopf, hervorragende Sorte, fester Kopf . . . . . s	0.15	0.30	1.80	12.60
Wunder von Stuttgart (Name gesetzl. gesch.), Züchtersaat, Gelbe, große, feste Köpfe, hält sich sehr lange, ohne zu schießen . s	0.40	0.80	4.—	28.—
Wunder von Stuttgart, Nachbau, gleich gute Eigenschaften . . . . . s		Mißernte		

Winterkopfsalat.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Winter, brauner, für Winterpfl. . . . . . w	0.10	0.30	1.90	12.80
Winter, gelber, für Winterpfl. . . . . . w	0.10	0.30	1.90	12.80
Winterkopfsalat Nansen oder **Nordpol.** Besonders widerstandsfähig gegen ungünst. Witterung und Kälte . . . . . w	0.15	0.30	1.90	12.80
Winter-Butterkopf, eine bes. empfehlenswerte Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt . . . . . w	0.15	0.30	1.90	12.80
Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat w	0.15	0.30	2.20	15.60
Winter-Maiwunder. Aussaat Sept.-Nov. ins Freie oder unter Glas . . . . . w	0.40	0.70	4.50	30.—
Winterkopfsalat Riesen-Herkules. Züchtersaat, großer zarter Kopf . . . . . w	0.30	0.60	3.—	23.—
Pflücksalat, amerikanischer, kraus. braungelber. Nur die Blätter werden gepflückt . . . . . w	0.10	0.35	2.30	16.—

Schnitt- oder Stechsalat.

Aussaat Febr. bis März in Mistbeet, breitwürfig, im März ins Freiland, bildet keine Köpfe, liefert nur lose, sehr zarte Blätter.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Butter-, hohlbl. gelber Rupf-, Stech- oder Schnittsalat . . . . 10 Kilo **54.40** ℳ w	0.10	0.20	0.90	6.40
Runder gelber früher . . . . . w	0.10	0.20	0.90	6.40
Krauser gelber . . . . . s	0.10	0.20	0.90	6.40

Winter-Endivien.

Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Siehe „Gartenfreund", S. 43/44.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Früh-Herbst-Endivien „Weltflug". **Sorte für Früh-Aussaaten.** Für Herbstaussaat und Überwinterung ist sie nicht geeignet. Infolge ihres geschlossenen Baues kann sie enger gepflanzt werden.	0.10	0.30	1.70	11.40
Escariol, breite grüne vollherzige, dicht gefüllt, schießt n. leicht i. Sam. 10 Kilo 94.— ℳ	0.10	0.30	1.70	11.40
„ **Breite gelbe vollherz.,** naturg.	0.10	0.30	1.70	11.40
Von Natur gelbe, extrakrause	0.15	0.30	1.90	13.40
Grüne, feine krause, Moos	0.10	0.25	1.30	8.60
Federkrause krause, grüne, feinblättrig, widerstandsfähig	0.10	0.25	1.40	9.60
Gartenkresse, krause gefüllt., dicht säen	—	0.10	0.40	2.40
Brunnenkresse, beste Erfurter. S. „Gartenfreund", S. 46	0.40	2.40	18.—	—
Bindsalat / Sommerendivien.				
Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni. Die Blattrippen sind besonders zart.				
Pariser, gelb, selbstschließ. . . . . . w	0.10	0.30	1.65	10.60
Ballon, großer, selbstschließ. . . . . . s	0.15	0.30	1.70	11.—
Mausöhrchen, Rapunzel (Feldsalat) s. „Gartenfreund", S. 45.				
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige, schnellwachs., kleinblättrig 10 Kilo 45.40 ℳ	0.10	0.20	0.80	5.40
Dunkelgrüne, breitblättr., vollherz., kleinkörnig . . . . . 10 Kilo 50.60 ℳ	0.10	0.20	0.90	6.—
Holländische, breitblättrige, vollherzig, grobkörnig, die Sorte für den Großanbau 10 Kilo 90.— ℳ	0.10	0.30	1.80	10.80
Löffelblättriger (Koblenzer) große dunkelgrüne zarte Blätter . . . . 10 Kilo 54.50 ℳ	0.10	0.20	0.90	6.40
Etampes, tief-dunkelgrün, breitblättrig 10 Kilo 50.60 ℳ	0.10	0.20	0.90	6.—
Löwenzahn, verb. breitblätt. vollherzig . .	0.25	0.40	2.60	18.—
Cichoriensalat				
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber 10 Kilo 70.—	0.10	0.25	1.20	8.—
Brüsseler Edelloof, verb. Witloof, holländ. Saat. Wird im Juni gesät u. später pikiert; Siehe „Gartenfreund", S. 44/45	0.20	0.40	2.50	16.80

Radies.

Reichliches Gießen bei Trockenheit. Radies sollen nicht zu lange stehen, da sie sonst leicht pelzig oder holzig werden. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", S. 34.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Rundes weißes,** schnellwachsend	0.10	0.15	0.80	5.60
„ **Dreienbrunnen.** Treibradies, auch f. Freiland. Scharlachdunkelrot, rund. Kräft. Laub.	0.10	0.15	0.80	5.60
„ **Non plus ultra,** kugelrund, leuchtend scharlachrot, Treibsorte	0.10	0.20	0.90	6.—
„ **Riesen-Butter,** größtes rundes Radies, karminrot. Freilandsorte	0.10	0.20	0.90	6.—
„ **Saxa-Treib,** scharlach, kugelförm., ganz kurzlaub., in 3-4 Wochen fertig	0.10	0.20	0.90	6.—
„ **ovales rotes,** scharlachrot, kurzes Laub, Treib- und Freilandradies	0.10	0.15	0.80	5.60
„ **rundes,** scharlachrotes mit **weißer** Spitze	0.10	0.15	0.80	5.60
„ **ovales,** rotes mit **weißer** Spitze, kurzlaubig	0.10	0.15	0.80	5.60
„ **Eiszapfen,** langes weißes	0.10	0.15	0.80	5.60

Rettiche.

Mairettich im April und Mai ins Freiland. Sommerrettich im Mai und Juni, Herbstrettich Juni-Juli, Winterrettich Juli-August, Frühsorten auf 10 cm verziehen.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Mai-Rettich, Delikateß, weißer, halblanger frühester	0.10	0.15	0.70	4.40
Fünf-Wochen-Rettich, Rosa Ostergruß, Züchtersaat; leuchtet auf den Märkten überall hervor	0.30	0.60	3.—	23.—
Monatsrettich Ostergruß, ovaler, weißer, zum Treiben und fürs freie Land	0.10	0.20	0.90	6.40
Frühlingsrettich, Erstling, ovaler weißer . .	0.10	0.15	0.70	4.20
Sommerrettich Bobenheimer (Genetzter Sedan), halblanger, braune Schale . . .	0.10	0.15	0.70	4.80
Herbstrettiche.				
„ **Gournay, langer violetter,** 25—30 cm lang	0.10	0.15	0.80	5.—
„ **Stuttgarter weißer Riesen,** halblanger, mittelfrühe Sorte	0.10	0.15	0.70	4.20
Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münch. „Radi", Münchener Saat	0.25	0.40	2.40	12.—
Winterrettich, langer schwarzer	0.10	0.15	0.70	4.60
„ **Runder schwarzer,** Erfurter, früher . .	0.10	0.15	0.70	4.60

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen, Mangold kann v. .i März—Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund", S. 46/50.

Blatt- oder Stielgemüse.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Artischocken große grüne, sehr ergiebig	0.25	0.60	4.60	34.—
„ **große violette**	0.25	0.60	4.60	34.—
Aussaat Febr.-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m, gut düng.				
Artischockenpflanzen siehe Seite 11.				
Carden oder Cardy (Carden). Aussaat April bis Mai auf sonniges Beet	0.15	0.40	3.—	19.20
Gartenmelde, große goldgelbe	0.10	0.15	0.60	3.80
Mangold (Bete), Römischer Kohl, Aussaat März-Juni ins Freie. Reichl. gießen u. hack.				
„ **Silber**, breite weiße Rippen, verbess.	0.10	0.15	0.70	4.60
„**Lukullus**", krause gelbgrüne Blätter mit breiten weißen Rippen	0.10	0.15	0.70	4.60

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge spät. u. nach genüg. Erstark. werd. sie nochmals fortgepflanzt.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Rhabarb., Rosen, rosenrote lang. Steng. s. gut	0.10	0.20	1.30	8.80
„**Rotfleischig, Delikateß**, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt	0.15	0.30	1.70	10.80
Wir bieten ferner an: „ **Sutton**, der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich, **nur in Pflanzen lieferbar.** 10 St. 9.— ℳ, 1 St. 1.— ℳ				
Rhabarberpflanzen siehe Seite 11.				
Sauerampfer, breitblättriger deutscher	0.10	0.15	0.60	4.—
„ **von Belleville**	0.10	0.15	0.60	4.—

Spinat.

Aussaat breitwürfig oder in Reihen mit 25—30 cm Abstand; für Sommerbedarf im März-April, für Herbstbedarf im Juni, für Winter- u. Frühjahrsbedarf von August-Oktober. Aussaat je preuß. Morgen 8—10 Kilo, für 100 qm etwa 1/4 Kilo. Die untensteh. angebot. Sort. sind in d. Reichs-Sortenliste aufgenomm.

	1 Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ	100 kg ℳ
Juliana, dickfleisch., runde, tief-dunkelgrüne Blätter. Für Frühjahrs- und Sommeraussaat	0.30	3.20	25.—	197.-
Matador dunkellaubig, vollkommen winterhart, dunkelgrün, Blätter dickfleischig, spät aufschießend, winterfest	0.25	2.80	22.—	171.-
Universal, dunkelgrüne, für Herbstaussaat und Überwinterung	0.25	2.40	18.—	156.-
Viktoria, dunkelgrüner, spät aufschieß., besond. für Frühjahr- und Sommeraussaat	0.30	3.—	23.40	185.-
Viroflay, spitzblättriger, rasch wachs. Für Frühjahrs- und Nachsommeraussaat	0.25	2.40	18.—	156.-
König von Dänemark, Frühjahrssorte, spät schießend, rundblättrig	0.30	3.—	23.40	185.-
Münsterländer schnellwachsender und widerstandsfähiger Winterspinat von größtem Wohlgeschmack. Winterfest, selbst in rauhen Lagen und auf leichten Böden	0.25	2.80	22.—	171.-

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Neuseeländer (Tetragona exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfch. od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung pflanzt. Man kann d. ganz. Sommer über schneid., da dieser Spinat immer wieder nachwächst	0.10	0.20	1.20	9.—
Spinat Engl. ausdauernder Winter- (Rumex pat.), ähnelt dem Sauerampfer, auch im Geschmack	0.10	0.15	0.70	4.—


Steckzwiebeln (Setzzwiebeln).

	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
Gelbe runde kleinste, beste Setzzwiebel, liefert die schönsten, größten und haltbarsten Zwiebeln zum frühen Verbrauch	0.25	1.40	12.—	110.-
Steckzwiebeln, „ **russische** braune (Schalotten)	Tagespreis			
Knoblauch, in Knollen. Um das ganze Jahr Knoblauch ernten zu können, pflanze man die Zehen z. T. im April, z. T. im Oktober	0.20	1.—	9.—	—
Perlzwiebeln und **Johannislauch** sind nur im August/September lieferbar.				

Zwiebelsamen.

Aussaat März-April ins Freie. Zwiebelsamen sind in diesem Jahre sehr knapp.

	Port.	10 g	100 g	1 Kilo
Braunschweiger blutrote, haltbare Zwiebel, plattrunde Form	0.15	0.30	2.20	14.80
Weiße Königin, sehr frühe kleine weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebel	0.20	0.45	3.25	22.50



Zwiebel, Stuttgarter gelbe Riese.

Zwiebelsamen. (Fortsetzung)	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße große. Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln	0.20	0.45	3.25	22.50
Stuttgarter Riesen, Züchtersaat. Hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, Zwiebeln dunkelgelb, plattrund	0.30	0.60	3.60	24.—
Stuttgarter Riesen. Nachbau	0.20	0.40	2.80	19.20
Strohgelbe plattrunde harte	0.15	0.30	2.20	14.80
Zittauer runde gelbe Riesen, kugelige Form, gleich wertvoll für Massenanbau wie für den Kleingarten. Fest. weißes Fleisch. 10 Kilo 112.60 ℳ	0.10	0.30	2.20	14.80
Ewige Winter-Zwiebel, Winterheckzwiebel, zu jed. Jahreszeit frisch. Zwiebelkraut, bild. keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, bleibt mehr. Jahre an Ort und Stelle	0.10	0.25	0.90	6.40
Breitlauch (Porré).				
„ **Früher Sommerlauch** . 10 Kilo 127.— ℳ	0.15	0.35	2.40	15.80
„ **Brabanter**, winterhart . . 10 Kilo 120.50 ℳ	0.15	0.35	2.20	15.—
„ **Carentan**, winterhart, liefert dicke, lange Stengel, 10 Kilo 120.50 ℳ	0.10	0.35	2.20	15.—
„ **Elefant.** Schnellwüchs. Riesenlauch; auffall. dicke lange Stangen 10 Kilo 159.— ℳ	0.20	0.40	2.80	19.—
Schnittlauchsamen. Kann auch ins Freie gesät werden.	0.15	0.55	4.40	30.—

Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die **Tomate**; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 11.

Tomate Heterosis, Züchtersaat. Trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube. 1 Portion **0.40** ℳ, 10 Portionen **3.50** ℳ, 10 g **6.40** ℳ

Tomaten Bonner Beste. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als die meisten andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß. 1 Portion **0.35** ℳ, 10 g **1.60** ℳ, 100 g **11.40** ℳ

Tomaten Lukullus, Züchtersaat. Bringt in langen Trauben mittelgroße, glatte, scharlachrote Früchte. 1 Portion **0.20** ℳ, 10 g **1.60** ℳ, 100 g **11.40** ℳ

Tomaten Rheinlands Ruhm, Züchtersaat anerk. Saatgut. Früheste Sorte von größter Widerstandsfähigkeit. Prachtvolle runde, rote, glatte Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großverteilerungen. 1 Port. **0.70** ℳ, 5 g **2.—** ℳ, 10 g **3.40** ℳ, 100 g **26.—** ℳ.

Tomaten Kondine Red (Tuckswood). Mittelgr. frühe, reichtr., sowohl f. Treib. wie f. freie Land. 1 Port. **0.35** ℳ, 10 g **1.60** ℳ, 100 g **11.40** ℳ



Rheinlands Ruhm



Bonner Beste

Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter.

Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, **da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben,** die daher auch **auf guten,** feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen.

Ausführliche Beschreibung und Verwendungsart im „Kräutergarten" Rezeptbüchlein über Heilpflanzen, Giftpflanzen und Küchenkräuter für Jedermann, von Gartendirektor Rudolf Korte. Preis geh. 0.20 ℳ

Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen 0.35 ℳ

Lehrmeister-Bücherei Nr. 931/32. Würz- und Küchenkräuter 0.70 ℳ

Vom Kräuterbeet in die Küche: 100 Rezepte warten schon, von Dr. Gausebeck/Carlé, Bonn-Altenkirchen, Reichsnährstandsverlag. 1 St. 0.10 ℳ

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse				
Angelika (Engelwurz, Aschangelica offic.), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und Hausmittel (schleimlösend)	0.25	0.60	4.60	—
Anis (Pimpinella Anisum), zur Likörherstellg. Gegen Aufstoßen u. Magenbeschwerden	0.10	0.15	0.75	—
Basilikum (Ocimum basilicum), feinbl. krauses grünes. Als Tee bei Halsentzündung, Husten, Verschleimung	0.15	0.25	1.50	—
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gewöhnliches (Satureja hortensis)	0.10	0.20	0.90	5.80
„ **perennierendes** (ausdauerndes)	0.25	0.50	4.20	28.—
Boretsch (Gurkenkraut), (Borago offic.). Für Blutreinigungstee	0.10	0.20	1.20	8.20
Cardobenedikten (Benediktenkraut), gegen Brechreiz, bei Magen- u. Leberbeschwerden	0.10	0.15	0.75	5.40
Dill (Anethum graveolens), zu Dillkräuter-Suppen. Einjährig	0.10	0.15	0.60	3.80
Eierfrucht, Aubergine, Solanum melongena. Pik. würzige Zutat zu Tunken. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im Garten. Aussaat im Februar-April, später pikieren und in Töpfe verpflanzen, gemischte Sorten	0.15	0.50	4.—	—
Esdragonsamen, russischer (Artemisia dracunculus), Gewürzkraut. Ausdauernd	0.25	1.60	11.—	—
Fenchel, süßer (Foeniculum offic.). Fencheltee gegen Leibschmerzen, bei Erkältung, als Augenwasser	0.10	0.30	1.80	—
Isop (Hysopus officinalis), ausdauernd. Das Kraut findet als Gewürz zu Suppen, Soßen und Salaten, sowie zur Herstellung von Likör Verwendung, als Heilmittel bei Flechten, Husten und Lungenleiden	0.15	0.30	1.80	—
Kamille, Matricaria Chamomille. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken. Ausdauernd	0.35	1.20	8.40	—
Kerbel (Anthriscum cerefolium), ausgezeichnetes Suppen- und Würzkraut. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht. Einjährig				
„ mooskrauser gefüllt	0.10	0.15	0.40	2.—
Koriander (Coriandrum sat.), Magen- und Fiebermittel, gegen Blähungen	0.10	0.15	0.70	—
Kresse siehe unter Salat	—	—	—	—
Kümmel (Carum carvi). Kümmeltee bei Blutarmut, nervenstärkend. Zweijährig (fehlt)	—	—	—	—
Krausemünze (Mentha crispa), als Tee bei Magenbeschwerden, zweckmäßig in Schalen säen und dann pflanzen	0.40	—	—	—
Lavendel oder Spicke (Lavendula Spica), stark duftend. Blätter zu Fischsuppen. Blüten als Mottenschutz. Als Tee bei Schwindelanfäll.	0.25	1.—	6.40	—
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer. Würze zu Fleisch, Suppen, Gemüsen u. Tunken. Als Tee bei Harn- und Lungenleiden, Magenbeschwerden	0.25	1.—	6.30	—
Majoran (Origanum Majorana), französischer. Als Tee bei Blähungen, Kolik und Krämpfen	0.10	0.40	2.80	—
„ perennierender (ausdauernder)	0.30	1.—	6.90	—
Melissen. Zitronen (Melissa offic.). Blätter zu Obstsuppen. Gegen Insektenstiche. Tee bei Magenbeschwerden. Ausdauernd	0.20	0.80	4.60	—
Petersilie (Petroselinum sat.)				
„ **einfache Schnitt**	0.10	0.15	0.50	3.20
„ **Mooskrause** 10 Kilo 35.40 ℳ	0.10	0.15	0.70	4.40
„ **Zwerg-Rerfektion**	0.10	0.15	0.60	3.75
„ **Wuschelkopf,** prachtvoll gekraust	0.10	0.15	0.80	5.—
„ **Edelstein,** feinst. mooskr. niedrig	0.10	0.15	0.80	5.60
Pfeffer (Capsicum annuum), **eckiger,** roter	0.25	0.40	2.60	—
„ **Cardinal,** milder	0.25	0.40	2.60	—
„ **Kaleidoskop** Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügliche Würze.	0.25	0.40	2.60	—
Pfefferminze (Mentha piperita), ausdauernd. Zur Likörbereitung. Als Tee bei Magenbeschwerden und Verdauungsstörungen siehe Pfefferminzpflanze Seite 11	0.50			—
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba). Die frischen Blätter finden zu Tunken und Salaten Verwendung. Ausdauernd	0.10	0.15	0.70	—
Portulak (Portulaca aleacea), beliebtes Suppenkraut. Einjährig.				
„ gelber breitblättriger	0.15	0.35	2.20	—
„ grüner breitblättriger	0.15	0.35	2.20	—
Rosmarin (Rosmarinum offic.), ausdauernd. Als Gewürz zu Tunken, Seefischen und Braten. Als Tee bei Schwindel u. Nervenentzündung, Magenverstimmung, Blutandrang zum Kopf	0.40	0.90	6.—	—
Salbei (Salvia officinal), ausdauernd. Als Tee gegen Durchfall und Magenverstimmung, als Gurgelwasser bei Katarrhen und Entzündungen in der Mundhöhle	0.10	0.25	1.30	—
Thymian (Thymus vulg.), deutscher **Winter-,** ausdauernd. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Husten, Asthma), auf Spiritus angesetzt, gutes Einreibemittel bei Rheumatismus, Gliederreißen, Nervenschwäche	0.10	0.60	3.60	25.60
Weinraute (Ruta graveolens). Als Salat und als Würze zu Speisen. Tee bei Arterienverkalkung, Augenleiden. Ausdauernd	0.10	0.30	2.—	—
Wermuth (Artemisia Absinthium), ausdauernd. Zur Herstellung bitterer Tunken, Likören und Essenzen. Als Tee zu verschiedenen Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, Magenbeschwerden u. a.)	0.10	0.30	2.—	—

Gurken.

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, so daß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts „Gartenfreund".

Einmachgurken

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Deutsche Trauben, kurze grüne, kleine walzenförmige Frucht	0.10	0.30	1.70	11.60
Russische Trauben früheste ovalrunde Einmachgurke	0.10	0.30	1.70	11.60
Vorgebirgs-Trauben-Einmachgurke, kurze dunkelgrüne Farbe. Für Großanbau und die Großmärkte. Schlanke, gleichmäßige Form 10 Kilo 151 30 ℳ	0.15	0.40	2.60	18.20
Delikateß-(Typ Veni, Vidi, Vici), Züchtersaat. Einleg- u. Salatgurke. Die Konservenindustrie braucht sie in groß. Maße z. Einlegen als Essig- u. Gewürzgurke, Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne	0.25	0.50	3.50	24.40
Delikateß-(Typ Robusta), Züchtersaat, dunkelgrüne Salat-, Senf- u. Gewürzgurke. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustande ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke	0.40	0.75	5.25	35.—

Landgurken.

1 g enthält 30—40 Korn.

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Mittellange volltragende, Quedlinburger Typ, schlanke Form, Oberhaut glatt 10 Kilo 129.— ℳ	0.10	0.40	2.40	16.—
Chinesische Schlangen, grünbleibend, starkwüchsig, unempfindlich, bis Frostbeginn tragend, schlanke Form, ausgezeichnete Salatgurke 10 Kilo 166.— ℳ	0.15	0.50	3.—	20.20
Landgurken. (Fortsetzung)				
Deutsche Schlangen, bei 12—15 cm Länge als Einlegegurke, etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Senfgurke verwendbar 10 Kilo 186.— ℳ	0.20	0.50	3.30	22.60
Grochlitzer, lange grüne. Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einlegegurke für Konservenfabriken; äußerst dünnschalig, wenig Kerne	0.20	0.50	3.—	20.40
Rothenseer, grüne Schlangen, extra lange, ausgezeichnete Salat- und Einlegegurke	0.20	0.50	3.40	23.20

Treibgurken.

Halbe Port. nicht abgebbar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund".

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lange auch fürs Freie eine der allerbesten	0.40	3.20	24.—	—
Beste von Allen, Züchtersaat. Beste aller Treibhaus- und Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, ganz hervorragende Sorte 100 Korn 7.60 ℳ, 10 Korn	0.80	—	—	—
Noas Treib. Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang	0.40	3.60	28.—	—
Spotresisting. Hervorragende Treibhausgurke, schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün	0.50	6.—	48.—	—
Sieger, extra Treibsorte f. Häuser	0.50	6.—		
Mistbeetgurke Sensation, hervorragende Sorte für Mistbeet, wenig Kern, auch fürs Freie	0.30	2.20	14.40	—

Kürbisse

	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai. Kulturanweisung s. „Gartenfreund", S. 65.				
Riesenmelonen, genetzter, gelber. Beste Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer	0.15	0.50	3.80	—
Speisekürbis grüner Zentner	0.10	0.20	1.40	8.50
Speisekürbis gelber Zentner werden bis 50 Kilo schwer.	0.10	0.20	1.50	8.50
Schmeer, großer gelber, zum Einmachen. Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter.	0.15	0.35	2.40	—

Zierkürbis, Kulturanweisung siehe „Gartenfreund", S. 65/66

Angurien, gefleckter
Apfel, gestreift
Apfel, kleine Sorten
Birn, gestreift
Birn, kleine Sorten
Bischofsmütze (Kaisermütze),
Flaschen, weißblühend, lang
Herkuleskeule, großer
Kleiner chinesischer,
Pulverhorn, weißblühend
Siphon, weißblühend
Türkenbund, buntfarbig
Warzen, halb grün, halb gelb,
Viele Sort. gemischt, alle Form.

Port. **0.20** ℳ, 10 g **0.60** ℳ.

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten **1.20** ℳ

Melonen


Halbe Portionen werden nicht abgegeben. Melonen gedeih. am besten im Mistbeet, sonst an warmen Stellen im Garten. Kulturanweisung siehe „Gartenfreund", S. 64/65.	Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ	1 Kilo ℳ
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	0.30	0.80	—	—
Cantaloup de Paris, vorzügliche Pariser Marktmelone, große gelbe	0.35	1.—	—	—
Netzmelone Berliner, gestr., gelbe Marktsorte	0.40	1.60	—	—
Zuckermelone, rotfleischige	0.30	0.80	—	—
Melonen, viele Sorten gemischt	0.20	0.60	4.—	—
Alle anderen angebot. Sorten auf Wunsch.				

Hülsenfrüchte — Erbsen.

Erbsensaat ist einstweilen noch nicht freigegeben. Sobald Freigabe erfolgt, können wir die bestellten Sorten nachliefern. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Aldermann, Delikateß** und **Schnabel** sehr gut.

Schalerbsen
(Auskernerbsen, Palerbsen)

	Port. ℳ	1 Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Aussaat ab Mitte März. Siehe „Gartenfreund" Seite 67				
Buchsbaum frühe. Wuchs sehr niedrig (25—30 cm) braucht keine Reiser. Beste Sorte für Treiberei und Kleinanbau	0.20	0.40	2.40	18.—
Kleine Rheinländerin, niedrig, mittellange Hülse, mittelfrüh, reichtragend 100 kg **164.—**	0.20	0.40	2.40	19.—
Allerfrühste Mai. Höhe 70—80 cm. Früheste Sorte. Reichsttrag. Sorte 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—
Saxa. Höhe 60—70 cm, sehr frühe Sorte, doppelhüls. Vorzügliche Marktsorte 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—
Buchsbaum Schnabel. Höhe 35—40 cm. Mittelspäte Sorte, gelbes Korn. Mittellange schnabelförmige Hülsen 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—
Schnabel, großhülsige mit gedrücktem Korn. Höhe 120—140 cm. Späte. Lange, schnabelförmige Hülsen, besonders für spätere Aussaat gut 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—
Flämische Riesen. Höhe 130—150 cm. Gelbes Korn. Lange, breite schmalförmige Hülsen	0.20	0.40	2.40	18.40
Vorbote. Höhe 80—90 cm. Beste frühe Sorte, zuerst pflückreif. Grünes Korn, daher besonders geeignet für Großanbau (Markt und Konservenindustrie)	0.20	0.40	2.40	18.—
Überreich. Höhe 80—100 cm. Früh bis mittelfrüh, grünes Korn. Langhülsig, auffall. dicke, gutgefüllte Hülse 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—
Braunschweiger grünbleibende. Höhe 90-100 cm. Spätreifend, grünes Korn, mittellang, mit die beste Sorte für Einmachzwecke, für Großanbau und Konservenindustrie 100 kg **154.—** ℳ	0.20	0.40	2.40	18.—



Auskernerbse, Mai Allerfrühste

Markerbsen (Pois ridés).

	Port. ℳ	Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Mißernte. Aussaat nicht vor Mitte April, nur in günstigen Lagen auch schon Anfang April.				
Wunder von Witham. Höhe 30—40 cm. Frühreifend, grünes Korn. Mittellange, schnabelförmige Hülsen 100 kg **197.—** ℳ	0.30	0.45	3.—	24.80
Gradus. Höhe 90—100 cm. Früh. Weißlichgrünes Korn. Hülse von 12—15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe 100 kg **182.—** ℳ	0.25	0.40	2.80	23.20
Wunder von Kelvedon. Höhe 30—40 cm. Früh bis mittelfrüh. Dunkelgrünes Korn. Schönste u. reichsttragende niedrige Markerbse. Sowohl für den Großanbau wie auch für den Kleingärtner sehr zu empfehlen 100 kg **182.—** ℳ	0.25	0.40	2.80	23.20
Senator. Höhe 70—90 cm. Mittelfrüh. Gelb. u. grünes Korn. Lange, schnabelförmige, gut gefüllte Hülsen 100 kg **182.—** ℳ	0.25	0.40	2.80	23.20
Delikateß. Höhe 60—70 cm. Mittelfrüh b. mittelspät, mittellange Hülsen, starkdoppelhülsig, für die Konservenindustrie und für den Frischmarkt gleich wertvoll. Hellgrünes Korn. Höhe 70—80 cm 100 kg **182.—** ℳ	0.25	0.40	2.80	23.20
Edelperle, Höhe 70—100 cm, mittelspät, gelbes Korn. Mittellange bis lange schnabelförmige Hülse	0.25	0.40	2.80	23.20
Aldermann. Höhe 120—130 cm. Späte Sorte. Gelb und grünes Korn. Langhülsig, gut gefüllt 100 kg **182.—** ℳ	0.25	0.40	2.80	23.20
Zuckererbsen (Mißernte) **süße, mit den Hülsen zu essen.** Siehe Gartenfreund" S. 68.				
Riesen-Säbel, frühe große krummhüls., außerordtl. ertragreich, Höhe 140 cm	0.20	0.40	2.40	18.80
Buchsbaum, frühe, 30 cm hoch	0.25	0.40	2.80	23.60
Trierer Kristallglas, leider Mißernte anerkannte Stammsaat, Einführ. J. Lambert & Söhne,	0.25	0.40	2.80	22.80
Schweizer Riesen, graue, sehr große saftige Hülsen, Höhe 100—130 cm	0.20	0.40	2.40	18.80

Bohnen.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von ca. 80 cm Entfernung, in d. Reih. 60 cm Abstand. — „Gartenfreund" S. 68-73.

Stangenbohnen.

	Port. ℳ	Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Grünhülsige Sorten mit Fäden:				
„Ohnegleichen" Eigene Züchtung. (1907). anerk. Stammsaat. Unsere **Ohnegleichen** ist eine sehr früh (Anfang bis Mitte August) reifende, außerordentlich reichtragende grünhülsige Sorte, mit runden, fleischigen, sehr schmackhaften Hülsen, die durchschnittlich 15—18 cm lang sind. Der Ertrag ist tatsächlich **ohnegleichen!** Die trockenen Bohnen sind hellederfarbig. — **Unsere „Ohnegleichen" ist besonders für rheinische Anbauverhältnisse zu empfehlen.** 100 kg **360.—** ℳ Siehe Abbildung auf der Vorderseite des Verzeichnisses.	0.50	0.80	5.40	43.—
Blockperle. Frühe, langhülsige, reichtragende, halbhochwachsende Sorte	0.50	0.80	5.40	43.—
Phänomen. Weißsamige, mittelspätreife, grünhülsige Sorte. Die Hülsen dieser Sorte sind dickfleischig u. lang. Einmach- u. Schneidbohne 100 kg **360.—** ℳ	0.50	0.80	5.40	43.—
Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20—30 cm lang 100 kg **360.—** ℳ	0.50	0.80	5.40	43.—
Mombacher Speck, eine besonders empfohlene Sorte; hochwachsend, Hülse lang ovalrund, weißkörnig, **extra**	0.50	0.80	5.40	43.—
Grünhüls. Sorten ohne Fäden:				
Kapitän Weddigen. Hochwachsende Sorte mit mittellangen Hülsen. Weißes Korn. Mittelfrüh 100 kg **390.—** ℳ	0.50	0.80	5.60	47.—
Meisterstück, lange dickfleischige, dunkelgrüne, bis 26 cm lange Hülsen, weißes Korn, sehr hoher Wuchs, mittelspätreifend. 100 kg **390.—** ℳ	0.50	0.80	5.60	47.—
Mulstopper. Hülsen haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm, sehr reichtragend, Korn weiß. Wuchs sehr hoch; spätreifend. Wegen ihrer „Fadenlosigkeit" von höchstem Werte 100 kg **390.—** ℳ	0.50	0.80	5.60	47.—
Zucker-Perl-Prinzeß, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kleine schmale, dunkelgrüne	0.50	0.80	5.60	47.—

Gelbhüls. Sorten mit Fäden:

	Port. ℳ	Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Wachs-Flageolet, mit rot. Bohnen, spätreifend 100 kg **350.**— ℳ	0.45	0.70	5.—	43.—
Wachs-Goliath, mittelfrühe Sorte, mit etwa 30 cm langen goldgelben Hülsen, braunes Korn	0.45	0.70	5.—	43.—

Gelbhüls. Sorten ohne Fäden:

	Port. ℳ	Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Wachs-Goldkrone. Wuchs mittelhoch, lange Hülsen. Weißes Korn, mittelfrüh bis mittelspätreifend	0.50	0.80	5.60	47.—

Prunkbohnen

zarte, aber widerstandsfähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden, Spätsommer und Herbst. Siehe „Gartenfreund"

	Port. ℳ	Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Rotblühende Prunk. Hülse mittellang bis lang, flach. Korn violettgrundig u. schwarz. Sehr spätreif 100 kg **180.**— ℳ	0.30	0.50	3.—	24.—
Preisgewinner (rotblühende). Hülse sehr lang, flach. Korn violettschwarz gesprenkelt. Sehr spätreifend 100 kg **255.**— ℳ	0.40	0.60	4.—	34.—
Zweifarbig blühende Prunk. Hülse kurz bis mittellang, flach, Korn gelblichweißgrund und braun. Sehr spätreif 100 kg **180.**— ℳ	0.30	0.50	3.—	24.—
Weiße Riesen. Wuchs sehr hoch; Hülse sehr lang, flach; Korn weiß. Sehr spätreifend 100 kg **255.**— ℳ	0.40	0.60	4.—	34.—
Czar, breite weiße Riesen 100 kg **255.**— ℳ	0.40	0.60	4.—	34.—

Buschbohnen

(Krup- oder Strauchbohnen). **Buschbohnen sind beschränkt zum Verkauf freigegeben. Siehe Seite 1 unten.** Frühaussaat im Freien von Mitte April an, durch Töpfe oder Decken gegen Frost schützen; Hauptaussaatzeit von der ersten Hälfte Mai an bis Mitte Juli.

Grünhülsige Sorten mit Fäden:

	Port. ℳ	1Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
St. Andreas, Hülsen frei über der Erde häng., lange zarte Hülse, Korn hellgelb 100 kg **224.**— ℳ	0.35	0.55	3.40	28.—
Kaiser Wilhelm Riesen, weiße Schwert-, mittelfrüh bis mittelspät. Für den Frischmarkt u. d. Konservenind. 100 kg **220.**— ℳ	0.35	0.55	3.40	28.—
Sultan (Marktbeherrscher), Hüls. über der Erde hängend, früh, sehr ertragreich. Korn schwarzweiß gefleckt 100 kg **250.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	32.—
Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohne, sehr breithülsige Treib- und Freilandsorte 100 kg **240.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	30.—

Grünhülsige Sorten ohne Fäden:


	Port. ℳ	1Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Alpha, weißgrundig, reichtragend; mittelfrüh; für den Frischmarkt wie für die Konservenindustrie gleich gut 100 kg **278.**— ℳ	0.40	0.60	4.20	36.—
„Granda", Schreibers, Name gesetzlich geschützt, Nachbau zur Samengewinnung nicht gestattet. Weißkörnig u. völlig fadenlos, mit bis zu 23 cm langen Hülsen. Diese Neuheit ist eine wertvolle, besonders bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte 100 kg **280.**— ℳ	0.40	0.60	4.40	36.—
Hinrichs Riesen weißgrundige, für die Konservenindustrie wie für den Frischmarkt gleich wichtig, mit sehr dickfleischigen, mittellang bis langen Hülsen, ziemlich spät pflückreif, daher als späte Brechbohne besonders geeignet 100 kg **232.**— ℳ	0.35	0.55	3.60	30.—
Holländische doppelte Prinzeß, weißkörnig, mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen, dickfleischig 100 kg **250.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	32.—
Konserva mit weißen Bohnen, Sehr frühe u. gegen Krankheiten besonders widerstandsfähige Sorte. Ohne Fäden 100 kg **250.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	32.—
Konserva weißgrundig. Mittellang, ohne Fäden. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten aller Art 100 kg **250.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	32.—
Saxa ohne Fäden, sehr früh, sehr zarte und reichtr. Brechb., hellgelb, Hauptsorte f. d. Märkte u. Konservenind. 100 kg **239.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	30.—
Zucker-Perl-Perfektion, weiß- u. kleinkörnige, rundhülsige Perlbohne. Ohne Fäden. Beste Konservensorte, aber auch für den Frischmarkt, mittelspätreifend	0.40	0.60	4.40	36.—

Gelbhüls. (Wachs) Sort. mit Fäden:

	Port. ℳ	1Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen. Altbekannte, mittelfrühe Sorte, reichtragend. Lange, zarte Hülsen 100 kg **239.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	30.—
Wachs-Rheinland (Goldelfe), mit kleinen, weißgrundigen, braungescheckten Korn. Hülsen flach, lang und gerade. Sehr frühreifend 100 kg **220.**— ℳ	0.35	0.55	3.40	30.—

Gelbhüls. (Wachs) Sort. ohne Fäd.:

	Port. ℳ	1Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Wachs-Goldhorn. Sehr frühe u. ertragreiche Sorte (etwa 15 cm lange Hülsen). Gelbes Korn. Für den Gartenbesitzer wie für den Marktgärtner gleich wertvoll, s. Abb. oben	0.35	0.55	3.80	32.—
Wachs-Mont d'or. Mittelspäte, mit weißgelbfleischigen kurzen, ovalrunden, geraden Hülsen. Ohne Fäden. Korn schwarzbraun 100 kg **239.**— ℳ	0.35	0.55	3.80	30.—



Buschbohnen, Wachs *Goldhorn ohne Fäden*

Puff- oder dicke Bohnen.

Je früher man dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlichen schwarzen Läusen (Milben) befallen. Im Februar mit dem Legen beginnen, Folgeaussaaten bis Anfang April. Ausführliche Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund" S. 72.

Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft „Spruzit"	Port. ℳ	1Pak. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Holländische, schwarzkeimige, breite langhülsige, gew. 100 kg **110.**— ℳ	0.15	0.25	1.60	13.20
Hangdown, lange abhäng., reichtrag., extra langhülsig 100 kg **110.**— ℳ	0.20	0.30	1.60	13.20
Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige, ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck.	0.20	0.30	1.60	13.20
Dreifachweiße, weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. Beste Einmachbohne, da sie als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält	0.25	0.40	2.20	18.60
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend	0.20	0.35	1.80	15.20

Erdbeersamen.

	1 Port. ℳ	10 g ℳ
Ausführl. Kulturanweisung s. „Gartenfreund". S. 77/78		
Erdbeerpflanzen siehe im Pflanzenverzeichnis. S. 52		
Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar Aussaat bereits im Sommer Früchte, o. Ranken	0.40	3.20

Immertragende rankenlose

Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher"

Frühzeitig im Frühjahr in Topf oder Schale oder ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer. 1 Port. **0.45**, 10 Port. **3.80** ℳ

Spargelsamen.

Man sät in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden. Siehe „Gartenfreund" S. 75/76. Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannte Sorte 1 Port. **0.10** ℳ 10 g **0.20** ℳ, 100 g **0.80** ℳ, 1 Kilo **5.20** ℳ,

„ **Schneekopf**, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Port. **0.15** ℳ 10 g **0.60** ℳ, 100 g **4.50** ℳ, 1 Kilo **30.**— ℳ,

Spargelpflanzen siehe Seite 11.

Verbessert die Bienenweide!

Bienenfuttergewächse.

		1 Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ
3817	**Anchusa** (Ochsenzunge)	0.20	0.70	4.—
	Bartonia aurea, einjährig	0.10	0.50	2.60
	Borago officinalis, Boretsch (Gurkenkraut)	0.10	0.20	1.30
3151	**Centaurea Cyanus**, blaue Kornblume	0.10	0.35	1.60
3166	**Clarkia elegans**, gemischt	0.10	0.50	2.20
3180	**Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Vergißmeinnicht	0.10	0.40	1.80
4001	**Echinops Ritro**, Kugeldistel, violett	0.15	0.50	—
	Echium plantagineum, Natternkopf, purpurfarben	0.20	0.70	3.60
3222	**Escholtzia californica**	0.10	0.50	1.50
4074	**Hedysarum coronarium**, rotblühend	0.20	0.70	3.60
3378	**Nigella damascena**, Jungfer im Grünen	0.10	0.35	1.—
3456	**Phacelia tanacetifolia** 1 kg **3.**— ℳ	—	0.10	0.40
	Polemonium coeruleum, Himmelsleiter	0.15	0.60	3.20
3502	**Reseda odorata**, wohlriechend	0.10	0.35	1.40
	Salvia horminum, Salbei	0.10	0.35	1.40

Rhein. Bienenzeitung, Monatsschrift der Imker-Landesgruppe Rheinland, Preis postfrei **2.40** ℳ jährlich.

Tabaksamen.

	1 Port. ℳ	10 g ℳ	100 g ℳ
Havana	0.15	0.40	2.60
Rano von Sumatra	0.15	0.40	2.60

Wald- Gehölz- u. Obstbaumsamen.

Wir besorgen alle Wald-, Gehölz- und Obstbaum-Samen zu den vom Reichsnährstand bzw. vom Reichsforstmeister festgesetzten Festpreisen.

Champignon-Brut.

Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamb. Gartenfreund". S. 94/96 Kulturanweisung wird beigefügt.

Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebenskraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien

Kartons zu ½ Kilo à **1.50** ℳ, lose 100 g **0.30** ℳ, 1 Kilo **2.—** ℳ, in Tafeln gepreßt: 1 Tafel **0.30** ℳ, 10 Tafeln **2.50** ℳ, 100 Tafeln **22.—** ℳ

Laborbrut in Cellophanpackung.

Eine Champignon-Brut, die auf **sterilisierter Nährunterlage** aus **Sporen-Reinkulturen** hergestellt ist.

1 Riegel „Laborbrut", ausreichend für 1 qm Beetfläche **1.60** ℳ
10 Riegel „Laborbrut" . . . . **14.—** ℳ

Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit geliefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. **Die Preise sind veränderlich,** soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß
Vermehrter Gemüseanbau in jedem Garten!

Gemüsepflanzen.

	1000 Stück ℳ	100 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Blumenkohl, Erfurter Zwerg, Sechswochen, Lecerf, Erfolg, Frankfurter, Allerheiligen, Vierjahreszeiten	Preise auf Anfrage	1.50	0.20
Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches, Juni-Riesen, Erstling, Ochsenherz		1.—	0.15
Rotkohl, Erfurter, Kopenhagener Markt, Westfalia		1.—	0.15
Wirsing, Eisenkopf, Vertus, Kölner Markt, Winterfürst, Advents, Zurlaubener		1.—	0.15
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.		0.80	0.12
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar		0.80	0.12
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte		1.—	0.15
Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar.			
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden, halblange und runde		0.80	0.12
Sellerie, Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen.		2.—	0.25
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln		2.—	0.30
Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw.		0.80	0.12
„ **Freilandpflanzen**		0.60	0.10
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller. Fertige pikierte Pflanzen im Oktober lieferbar		2.50	0.30
Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen, breite und krause		0.80	0.12
Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen . 1 Stück **0.50** ℳ		35.—	4.—
sehr starke Pflanzen . . . 1 Stück **0.60** ℳ		40.—	5.—
„ **Sutton,** der schönste längstengeligste rote Rhabarber . . . 1 Stück **1.—** ℳ Diese Sorte vermehrt sich nur durch Teilung.		85.—	9.—

Gemüsepflanzen. (Fortsetzung).

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	14.—	1.60	0.20
Breitlauch, Carentan und andere; nicht vor Mitte Mai pflanzen	0.80	0.10	—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen	3.50	0.50	—
Für den Großanbau besond. empfehlendw.: „ **Schneekopf,** weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen	3.50	0.50	—
starke zweijährige Pflanzen	4.50	0.60	—
Bei größeren Mengen Preis auf Anfrage.			
Artischockenpflanzen, grüne oder violette ab April lieferbar	—	4.50	0.5)
Tomaten, beste Sort. pikierte Pflanzen	8.—	1.—	0.15
„ beste Sorten (aus Töpfchen) nicht vor Mai ins Freie setzen an sonn. Stell.	14.—	1.60	0.20

Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanz.	—	2.—	0.25
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer	—	3.50	0.40
Lavendel, überwinterte Pflanzen	—	4.50	0.50
Liebstock, überwinterte Pflanzen	—	4.50	0.50
Majoran, ausdauernder, zweijährig	—	2.50	0.30
Meerrettich-Fechser, v. feinst. bayr. Meerrettich	12.—	1.50	0.20
Melissen, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Petersilienwurzel	—	1.50	0.20
Pfefferminzpflanzen	—	3.50	0.40
Plectranthus fruticosus, s. stark duftend, wird z. Vertreibung v. Motten i. Zimmer aufgestellt, da. auch **Mottenkönig** gen. (Zimmerpflanze)	—	4.50	0.50
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	—	3.50	0.40
Salbei, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Tymian, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Weinraute	—	2.50	0.30
Wermut, überwinterte Pflanzen	—	3.50	0.40
1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.)	—	—	1.50

Futterpflanzen.

Erdkohlrabi, ertragreichste Sorten, ab Juni lieferbar.
1000 Stück **4.50** ℳ, 100 Stück **0.50** ℳ

Runkelpflanzen, beste Sorten, ab Juni lieferbar. Tagespreis.

Markstammkohl, Juni bis August lieferbar.
10000 Stück **40.—** ℳ, 1000 Stück **4.50** ℳ, 100 Stück **0.50** ℳ.

Lamberts-Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten **2.—** ℳ. Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben.

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Adventgemüse) Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Pflanzen für Wildfütterung.

Comfrey (Symphitum asperrimum), **das ergiebigste Grünfutter für Schweine.** Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden.
Wir bieten an: 10 Stecklinge **0.15** ℳ, 100 Steckl. **1.20** ℳ, 1000 Steckl. **10.—** ℳ, 10000 Steckl. **80.—** ℳ.

Sachalin-Knöterich, **gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.20** ℳ, **100 Stück 9.—** ℳ.

Helianthiknollen 10 Stück **0.25** ℳ, 100 Stück **1.80** ℳ, 1000 Stück **16.—** ℳ.
Helianthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4—8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine **Idealpflanze für den Wildpfleger.**

Topinamburknollen, (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.
½ Kilo **0.15** ℳ, 5 Kilo **1.20** ℳ, 50 Kilo **10.—** ℳ

Futterpflanzen die uns helfen, die Ernährung des Volkes zu sichern!



Winterraps



Markstammkohl, hoher grüner



Tausendköpfiger Kohl



Winterwicken

Saatkartoffeln, zwei Schlager!



Erdgold



Flava

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).



Hochzucht v. Borries Eckendorfer, gelb oder rot

Hochzucht v. Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb oder rot. Zuchtziel: Hohe Nährwerterträge je Flächeneinheit in möglichst großer Masse. Die glatte, flachsitzende Walzenform ermöglicht leichtes Roden und geringsten Schmutzansatz. Die Rübe eignet sich für jeden Betrieb, jeden rübenfähigen Boden und für jeden Verwendungszweck.

Hochzucht Kirsches Ideal gelb. Höchste Erträge an Trockensubstanz in Verbindung mit Masse und Saftreichtum. Blattreiche Rübe, wächst zu 1/3 bis 3/4 über dem Boden.

Hochzucht v. Arnims Criewener Runkelsamen, gelb. Massenertrag, Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbarkeit.

Hochzucht Peragis rot. Die rote walzenförmige Rübe vereinigt guten Massenertrag mit hohem Trockensubstanzgehalt, daher vorzügliche Haltbarkeit.

Hochzucht Kirsches Koloß gelb. Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe. Sie ist die Futterrübe der Übergangszeit vom Grün- zum Winterleistungsfutter (für Herbstfütterung). Widerstandsfähig. Gute Drillrübe, schnell anwachsende Pflanzrübe; leicht zu ernten.

Hochzucht Oberndorfer gelbe. Eine für schwere Böden besonders empfehlenswerte Sorte. Da auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht und schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, mit sehr **hohem Zuckergehalt.** Da sie halb aus der Erde wächst, ist sie leicht und schmutzfrei zu ernten. **Wird nicht gepflanzt,** sondern unmittelbar ins freie Feld gesät und später verzogen.

Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige, die bekannte und beliebte rhein. Dauer-Zucker-Futterrübe, hoher Zuckergehalt und Nährwert, an Ort und Stelle auszusäen.

Hochzucht Veni, Vidi, Vici, lange weiße Halbzucker, steht in Bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle. Soll an Ort und Stelle gesät werden.

Hochzucht Deutsche Barres (früher Teutonia), dunkelorangegelb, oval, sehr haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden, zu 2/3 über der Erde wachsend.

Hochzucht Mammuth, lange rote Riesen.

Zuckerrüben	100 g	½ kg	5 kg	50 Kg
(Preise ab Trier)	**0.15**	**0.60**	**5.50**	**47.—** ℳ

100 g Samen liefern genügend Zuckerrüben zur Herstellung des bekannten und beliebten „Rhein. Rübenkrautes", für einen kleinen Haushalt. Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, braucht keinen Zucker, da die Rüben selbst 18—20% Zuckergehalt haben.

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).

Saatbedarf je ¼ Hektar: 5—6 kg breitwürfig, 4—5 kg bei Drillsaat. Die walzenförmigen Sorten werden vielfach im Gartenbeet herangezogen und im Juni aufs Feld verpflanzt. Die ovalen und Halbzucker-Sorten eignen sich nicht so gut zum Verpflanzen, sie werden daher unmittelbar ins Feld gesät.

Gesetzl. Absatzreglung für Futterrübensamen (Runkelsamen) für die Aussaat 1940.

Die mit Zustimmung des Reichs- u. Preuß. Ministers für Ernährung u. Landwirtschaft u. des Reichskommissars für die Preisüberwachung festgesetzten Verbraucherpreise sind **Festpreise,** die weder über- noch unterschritten werden dürfen. Die Preise verstehen sich einschl. der Orig.-Packung des Züchters und Übersäcken. **Ab 50 kg aufwärts wird frachtfrei der Reichsbahnstation des Verbrauchers geliefert.** Nachnahmegebühren sowie die bei Lieferung durch die Post oder bei Stückgutversand unter 50 kg und auf Nebenbahnen entstandenen Porto- oder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufer eingezogen.
Hochzucht-Runkelsamen darf nur in verplombten und versiegelten Packungen abgegeben werden. Zur Erleichterung des Vertriebs im Direktgeschäft (Handverkauf über den Ladentisch) dürfen aber Mengen bis zu 5 kg je Sorte auch lose verwogen (ohne Plombe oder Siegelmarke) verkauft werden. Beim Versand oder bei sonstiger Zustellung an den Verbraucher dürfen nur ordnungsmäßig verplombte bzw. versiegelte Packungen abgegeben werden.
Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen ist unvermeidlich und berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen, **da die Körnerzahl, daher die Keimzahlen dabei ja nicht verringert worden sind.**



Hochzucht v. Arnims Criewener, gelb, Runkelrübe

Verbraucher-Festpreise für alle Sorten:

Packungen von	100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	kg
	0.20	**0.50**	**0.75**	**1.50**	**3.75**	**6.60**	**13.20**	**28.50**	**57.—**	ℳ

alles einschließlich Originalpackung und Übersäcken. Ab 50 kg **aufwärts** an Verbraucher frachtfreie Lieferung jeder **Reichsbahnstation** des Empfängers.

Die Preise für **Runkelrüben- und Erdkohlrabiesamen** für den **Samenhandel und Wiederverkäufer** sind in unserer **Sonderliste** für den **Handel** angegeben. Die Preise sind ebenfalls amtlich festgesetzt.


Säcke sind knapp.

Senden Sie uns bei größeren Bestellungen für landwirtschaftliche Saaten und Pflanzkartoffeln gute, lochfreie Füllsäcke vorher portofrei ein.
Vergessen Sie nicht genaue Bezeichnung der einzelnen Säcke, um Verwechslungen zu vermeiden.


Runkelrübe Hochzucht Kirsches Ideal, gelb, hoh. Nährstoffgehalt


Hochz. Peragis-Runkelrübe, rot Massenwalzensorte


Kohlrübe Hochzucht v. Arnims Criewener, weiße


Kohlrübe Hochzucht v. Borries „Vogesa"

Futter-Kohlrüben (Erdkohlrabi).

Aussaat: April-Juni in kräftige fette Erde. Aussaatmenge etwa ¾ kg auf den preußischen Morgen.

Hochzucht Ostmärkische, weiße. 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.50** ℳ, 1 kg **3.50** ℳ, 5 kg **16.25** ℳ, 10 kg **30.—** ℳ, 25 kg **71.25** ℳ

Hochzucht v. Arnims Criewener weiße. Eignet sich besonders für rauhe Lagen und geringere Böden. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Dürre u. Frost ist besonders groß. 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.50** ℳ, 1 kg **3.50** ℳ, 5 kg **16.25** ℳ, 10 kg **30.—** ℳ, 25 kg **71.25** ℳ.

Hochzucht Endreß' „Frankenstolz", langoval-kannenförmig, weißfleischig mit grünviolettem Kopf. 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.50** ℳ, 1 kg **3.50** ℳ, 5 kg **16.25** ℳ, 10 kg **30.—** ℳ, 25 kg **71.25** ℳ

Hochzucht v. Borries „Vogesa", gelbe rotgrünköpfige. Ertragreiche Sorte, mit gelbem zartem Fleisch. 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.50** ℳ, 1 kg **3.50** ℳ, 5 kg **16.25** ℳ, 10 kg **30.—** ℳ, 25 kg **71.25** ℳ

Pflanzen von Futter-Kohlrüben Seite 11.

Pflanzkartoffeln - Eine Besonderheit unseres Hauses!

Nur Hochzucht Saatgut; nur wenn Hochzucht ausverkauft, anerkannter Nachbau.

Auszug aus den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes für den Kartoffelhandel:

Sortierung, Ziff. 3: Runde Sorten nicht unter 3,4 cm u. nicht über 7 cm größt. Durchm., lange Sorten nicht über 8 cm größt. Durchm. haben. Abweichung. bis zu 4% d. Gewichts berecht. nicht z. Beanstandung.

Besatz mit beschädigten, faulen oder kranken Kartoffeln, Ziff. 4/5: Bis zu 4% des Gewichts berechtigt nicht zu Beanstandungen. Besatz mit als krank erkennbaren Kartoffeln berechtigt bis zu ½% des Gewichts nicht zur Beanstandung; Besatz mit naßfaulen oder erfrorenen Kartoffeln bis zu 3% des Gewichts nur zur Minderung, nicht zur Annahmeverweigerung.

Schorf usw., Ziff. 6: Den Pflanzwert nicht beeinträchtigende Eigenschaften, wie leichte **Schalenrissigkeit, Eisenfleckigkeit** (Stippigkeit, Rost), **Schorf** und **Pfropfenbildung** berechtigen nicht zur Beanstandung. Knollen bei denen weniger als 10% der Oberfläche mit Schorfpusteln bedeckt sind, gelten als schorffrei.

Schadenersatz, Ziff. 11: Als Schadenersatz kann bei Pflanzkartoffeln höchstens **der Kaufpreis zuzüglich der Frachtkosten gefordert werden.**

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unseres Hauses für Pflanzkartoffeln:


1. Lieferung und Zahlung: Die **Lieferung** von Pflanzkartoffeln erfolgt **grundsätzlich unter Nachnahme**, sofern wir nicht **vor** Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tagen zugesagt haben.
2. Füllsäcke, die sauber, lochfrei und mit Namen und Wohnort des Bestellers gekennzeichnet sein müssen, können eingesandt werden. Eine Gewähr für eingesandte Säcke wird jedoch nicht übernommen.
3. Der allgemeine Versand der Pflanzkartoffeln beginnt **im März** bei frostfreiem Wetter, sofern bis dahin die Anlieferungen aus den nord- und ostdeutschen Anbaugebieten bereits erfolgt sind. Frühkartoffeln können, soweit der Vorrat reicht, sofort nach Erscheinen des Verzeichnisses bei frostfreiem Wetter geliefert werden. — **Unvermeidliche Nachsendungen von Kartoffeln gehen stets auf Kosten und Gefahr des Empfängers.**
4. Als Verteiler, die auf Anerkennung und Sortierung des Pflanzgutes keinen Einfluß haben, können wir bei **Hochzuchten und anerk. Saatware** unseren Abnehmern gegenüber keine weitergehende Haftung übernehmen, als sie Züchter und Anbauer uns gegenüber übernehmen.
   Kartoffeln sind stets **sofort nach der Ankunft** zu untersuchen. Mängel sind bei Stückgutsendungen **innerhalb 24 Stunden** zu melden, **bei Waggonladungen vor** der Entladung.
   Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Haftung, da alle Sendungen auf Gefahr des Empfängers reisen. Nach der Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf. Beschwerden werden von uns stets entgegenkommend erledigt. Streitfälle, die sich nicht auf gütlichem Wege erledigen lassen, werden durch das Schiedsgericht des Verbandes landwirtschaftl. Pflanzenzüchter, Abt. Kartoffeln, geregelt.

Preisfestsetzung für anerkanntes Saatgut von Pflanzkartoffeln für das Anbaujahr 1940.

1. Die Preise für anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannten Nachbau) von Pflanzkartoffeln richten sich
   a) nach dem Anbaugebiet b) nach Sortengruppen.
   Die Buchstaben vor den einzelnen Sorten geben die Gruppe an, zu der die betreffende Sorte gehört.

Die 50 kg Preise **ab Erzeugerstation** gelten für Mengen von **50—3450** kg. Bei Mengen über **70 Zentner** (3500 kg) und mehr **ermäßigt** sich der Preis.

Sack und Sackungsgebühr werden besonders berechnet.



c) **Frühmölle, Hochzucht, krebsfest.**
Frühmölle ist die früheste deutsche krebsfeste Ersatzsorte für die nicht krebsfeste Erstling und berufen, diese nach deren Streichung in der Reichssortenliste zu ersetzen. Hellgelbes Fleisch, langoval, mittlere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Zum Vorkeimen für den zünftigen Frühkartoffelanbau besonders geeignet.
Ab Erzeugerstation **50 kg 9.30** ℳ, ab Trier **5 kg 1.30** ℳ, **25 kg 5.80** ℳ
Frühmölle, anerkannte Saat, ab Erzeugerstat. **50 kg. 7.—** ℳ ab Trier **5 kg 1.20** ℳ, **25 kg 4.50** ℳ



c) **Frühbote, Hochzucht**, gelbfleischige **krebsfeste Frühkartoffel** ersten Ranges, Reife wie Erstling, rundoval. Ertrag bis 135 Zentner je Morgen, hervorragender Speisewert, **widerstandsfähig gegen Krankheiten**, zum Vorkeimen geeignet.
Ab Erzeugerstation **50 kg 9.60** ℳ, ab Trier **5 kg 1.30** ℳ, **25 kg 5.50** ℳ



c) **Deutsche Erstling, Hochzucht**
Diese in **Deutschland** in geeigneten Böden gezogenen Erstlinge haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.
ab Erzeugerstation **50 kg 9.20** ℳ, ab Trier **25 kg 6.—** ℳ, **5 kg 1. 40** ℳ.

c) **Deutsche Erstling,** anerkannte Saat.
ab Erzeugerstation **50 kg 7.—** ℳ, ab Trier **25 kg 4.50** ℳ, **5 kg 1.20** ℳ.

c) **Frühe Hörnchen,** Müllers, **krebsfest.** Feinste Delikateß-, Salat-, Fisch- und Bratkartoffel. Früh, hellgelbfleischig, lange nierenförmige Knolle; mittlerer Ertrag, für gartenmäßigen Anbau, ab Erzeugerstation **50 kg 7.20** ℳ, ab Trier **25 kg 5.—** ℳ, **5 kg 1.20** ℳ.

c) **Juli, anerk. Saat, krebsfest.** Feine Speise- u. Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige Knolle, für gute und mittlere Böden, früh pflanzen.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.80** ℳ, ab Trier **25 kg 4.50** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

c) **Sieglinde,** Böhms, Hochzucht, **krebsfest.** Feine Speise- und Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmig, für mittlere u. bessere Böden in guter Kultur. Auch zum Vorkeimen geeignet.

c) **Sieglinde** ist nur etwa 8—10 Tage später reif wie **Erstling.** Sie wird bestimmt eine der **meistgepflanzten Frühkartoffeln.**
ab Erzeugerstation **50 kg 8.—** ℳ, ab Trier **25 kg 5.—** ℳ, **5 kg 1.20** ℳ.

c) **Sieglinde,** anerkannte Saat.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.50** ℳ, ab Trier **25 kg 4.50** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ

c) **Frühgold,** Raddatz', Hochzucht, **krebsfest.** Mittelfrühe Speisekartoffel vom Industrietyp. Tiefgelbfleischig, rundovale Knollen mit flachen Augen. Eignet sich auch recht gut zum Vorkeimen. Kleine Sortierung. Ausverkauft.
ab Erzeugerstation **50 kg —** ℳ, ab Trier **25 kg —** ℳ, **5 kg** ℳ —.

b) **Flava,** P.S.G.-Hochzucht, **krebsfest.** Feine Speisekartoffel. Mittelfrüh, tiefgelbfleischig, rundovale Knollen. Hohen Ertrag, gute Winterhaltbarkeit. Für mittlere bis gute Kartoffelböden.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.75** ℳ, ab Trier **25 kg 4.40** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Edelgard Hochzucht, krebsfester** Ersatz für Industrie, eine ausgezeichnete, gut kochende, auch als Pellkartoffel sehr geeignete, mittelspäte, gelbfleischige Sorte.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.30** ℳ, ab Trier **25 kg 3.80** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Optima Hochzucht krebsfest.** Neuheit, mittelspät wie Industrie, gelbfleischig, **liefert höchste Ernte.** Haltbare Wintersorte, **Speisequalität vorzüglich. Industrieersatz.**
ab Erzeugerstation **50 kg 6.20** ℳ, ab Trier **25 kg 4.50** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Sabina,** Hochzucht, krebsfest, mittelspät, flachäugige, ovale, gelbfleischige Knollen. Geschmack gut, beste Haltbarkeit.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.20** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

b) **Erdgold,** P.S.G.-Hochzucht, **krebsfest.** Gute Speisekartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, länglich-rundovale Knollen. Hochertragreich, nicht für ganz leichte, saure Böden sandigen Charakters.
ab Erzeugerstation **50 kg 5.70** ℳ, ab Trier **25 kg 3.80** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Goldwährung,** Muttriner, Hochzucht, **krebsfest. Ausverkauft.**

a) **Edda,** Lembke's, anerk. Saat, **krebsfest.** Mittelspät, tiefgelb, langovale, mittelgroße Knollen, die dicht am Stock sitzen, daher leicht zu ernten. Liebt mittlere bis bessere Böden.
ab Erzeugerstation **50 kg 4.60** ℳ, ab Trier **25 kg 3.50** ℳ, **5 kg 0.75** ℳ.

Industrie wird in **Hochzucht nicht** mehr geliefert, da sie als nicht krebsfest von 1940 an nicht mehr angebaut werden darf. Wir führen daher in diesem Jahre noch ausnahmsweise.

a) **Industrie anerkannte Saat.**
ab Erzeugerstation **50 kg 4.60** ℳ, ab Trier **25 kg 3.50** ℳ, **5 kg 0.75** ℳ.

a) **Voran,** Raddatz, **Hochzucht, krebsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, langoval, flache Augen. Anspruchslose Massensorte.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.20** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Ostbote,** Raddatz, **Hochzucht, krebsfest.** Gute Speise- und gehaltvolle Wirtschaftskartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, platt-rundovale Knollen mit flachen Augen. Widerstandsfähig gegen Eisenfleckigkeit und Krautfäule.
ab Erzeugerstation **50 kg 6.20** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

a) **Ackersegen,** Böhms, **Hochzucht, krebsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Mittelspät bis spät, gelbfleischig, rundoval, mittelgroß bis großfallende Knollen, ziemlich schorffest.
ab Erzeugerstation **50 kg 5.90** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 0.90** ℳ.

Ackersegen, anerkannte Saat. Da von **Hochzucht** Ackersegen nicht genügende Mengen geerntet, liefern wir auch **anerkannten Nachbau** mit gleich guten Eigenschaften.
ab Erzeugerstation **50 kg 4.60** ℳ, ab Trier **25 kg 3.—** ℳ, **5 kg 0.75** ℳ.

Pepo, Hochzucht, gedeiht überall, krebsfest, auch für leichte Böden gute Wirtschaftskartoffel für früh und spät, weißfleischig.
ab Erzeugerstation **50 kg 5.60** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ,

a) **Prisca,** Pohl's, **Hochzucht, krebsfest.** Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel. Spät, hellgelb, Knolle rund, rundoval, ziemlich flache Augen. Hohen Knollenertrag, hohen Stärkeertrag.
ab Erzeugerstation **50 kg 5.80** ℳ, ab Trier **25 kg 4.—** ℳ, **5 kg 1.—** ℳ.

Die Erzeugungsschlacht geht verstärkt weiter

Zwischenfruchtbau, das Gebot der Stunde. Zwischenfruchtbau schafft in zwei Jahren drei Ernten.

Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören **Ölfrüchte, Winterölraps und Winterölrübsen** und darunter sind die **Lembkes Hochzuchten** die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August—September. **Raps** für bessere Böden und bessere Lagen, **Rübsen** für **spätere** Aussaat und **leichtere** Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 1½—2 Kilo je ¼ ha.

Alle Preise nachstehender Saaten unterliegen den Bestimmungen des Reichsnährstandes.
Beim Druck dieses Verzeichnisses **November-Dezember** sind **noch nicht alle Preise** festgesetzt; angegebene sind daher **freibleibend**

Zum Anbau von Ölfrüchten, Gespinnstfaserpflanzen, Sojabohnen, Süßlupinen.


Die Preise sind veränderlich, soweit sie nicht vom Reichsnährstand festgesetzt sind.

Ölsaaten.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
	ab Trier		
Saatmohn, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria Schließmohn. Der Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Ölgehalt gezüchtet. Preise auf Anfrage.			
Schließmohn, blaublühend. Preisfreibleibend, Handelssaat	0.80	7.50	70.—
Aussaat April, 1—1½ Kilo je ¼ ha			
Ölrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je ¼ ha . .			
Sommerrüben, Aussaat 1½-2 Kilo je ¼ ha .	0.45	4.—	35.—
Sommerraps, Aussaat 1½-2 Kilo je ¼ ha . .	0.45	4.—	35.—
Winterraps, Hochzucht Lembkes, Aussaat 1½-2 Kilo je ¼ ha. Ernte 9-10 Zentner Samen = etwa 4 Zentner **Öl**	0.50	4.50	38.—
Winterrübsen, Hochzucht Lembkes	0.50	4.50	38.—
Neben Stallmist ist Raps besonders dankbar für 40% Kalidüngung, ½ Zentn. Superphosphat oder Thomasmehl u. ½ Zentner eines Stickstoffdüngemittels. Rübsen ist anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere und trocknere Böden geeigneter.			

Die Saatkartoffelpreise sind veränderlich, je nach Anbaugebiet.

Sojabohnen, Bitterhoff's frühe gelbe Hochzucht.





Diese für den Küchengebrauch bewährte Sorte ermöglicht es dem Kleinsiedler und Gartenbesitzer seine Ernährungsgrundlage wesentlich zu erhöhen.

Eine Packung bestehend aus 100 gr Sojabohnen Hochzucht mit Kochrezepten und einer Impferde-Kleinpackung **—.30 ℳ.**

Vorbehaltlich anderweitiger Regelung der Preise durch den Reichsnährstand stellen sich die Preise für Sojabohnen Hochzucht wie folgt:

1 kg **1.10** ℳ, ½ kg **0.70** ℳ, 100 gr **0.15** ℳ, Impferde ausreichend für 5 kg Saat **0.20** ℳ.

Sojabohnen Hochzucht Delitzscher schwarze

Aussaat Anfang April—Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. — **Nicht zu dicht säen.** Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm; Saattiefe 3—5 cm. Die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je ¼ ha etwa 20 Kilo. — **Preise gemäß Bestimmung.**

ab Erzeugerstation

50 kg	25 kg
38.—	21.—

ab Trier

10 kg	5 kg	1 kg	100 g	
9.50	5.50	1.50	0.30	ℳ

mit Kulturanweisung.

Sojabohnen, schwarze Delitzscher Hochzucht

Die deutsche Hochzucht Süßlupine.

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Körnergewinnung angebaut werden. Düngung Kaliphosphat. Samen-Aussaat **35** bis **40 Kilo** je ¼ ha.

Der Name **Hochz. Süßlupine** gelbe Grünfutt.-Süßlupine ist ges. gesch.

Gelbe oder blaue Hochzucht-Süßlupine

ab Erzeugerstation 50	25	ab Trier 10	5	1	½ Kilo	
28.—	15.—	6.50	3.25	0.70	0.40	ℳ

Die Säcke u. sonstige Packungskosten werd. besonders berechnet.

Gespinstfaserpflanzen.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Hanfsaat, Badischer, hoher, großer			
,, **Schurigs Hochzucht** Preis auf Anfrage			
,, **gewöhnlicher** . . . Preis auf Anfrage			
Aussaat 20—25 Kilo je Morgen, Aussaat Ende April—Mai in Reihen.			

Leinsaat — Flachs.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Hochzucht Daros II, Reichsnährstandspreise	0.40	3.80	30.—
Daros II, anerkannte Saat . . . . ,,	0.40	3.50	26.—
Mathis Edelflachs, anerk. Saat . ,,	0.40	3.50	26.—
Handelssaatgut, deutsch . . . ,,	0.40	3.50	25.—

Kleinmengenpreis gilt ab Trier, 50-Kilo-Preis ab Erzeugerstation.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstandes. — Die Preise sind veränderlich, soweit sie nicht vom Reichsnährstand festgesetzt sind.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
	Ab Trier		ab Erzeug.-stat.
Pferde-, Acker- oder Feldbohnen			
Aussaat 40—50 Kilo je ¼ Hekt.			
Hochzucht Wadsacks kl. Thüringer Feldbohne, plombiert	0.35	2.80	22.—
Hochzucht Lohmanns Weender Feldbohne	0.35	2.80	22.—
Friedrichswerther Bergbohne, Hochzucht .	0.30	2.50	18.50
Pferdebohnen, Ackerbohnen gewöhnl., plomb. Es empfiehlt sich Acker-Feldbohnen mit 15 Kilo Hafer oder Gerste auszusäen.	Preis auf Anfrage.		
Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria, große, gelbe, frühe, großkörnige Felderbse. Aussaat 35—50 Kilo je ¼ Hektar . .	0.40	3.50	27.—
Jenaer Viktoriaerbse, Hochzucht, hervorr. grünbleib. Folgererbse; **hoher Ertrag.** Aussaat 40—50 Kilo je ¼ Hektar; prachtv. Sorte.	0.40	3.50	27.—
,, **FOLGER, Hochzucht Lohm. Weender,**			
,, **grünbleibende,** Auss. 35—40 Kilo, plomb.	0.40	3.60	34.—
,, **gewöhnliche kleine gelbe,** plombiert . .	0.30	2.60	22.—
,, **graue,** plombiert	0.30	2.60	22.—
Wintererbsen, plombiert, Aussaat im Herbst in Wintergetreide. Preis auf Anfrage.	—	—	—
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen	0.30	2.50	20.—
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je ¼ Hekt.	0.40	3.50	30.—
Hellerlinsen, Große Thüringer, 20—25 Kilo je ¼ Hekt. Preise auf Anfrage.	0.45	3.80	32.—
Lupinen, gelbe, Bitterl., I. Qualität, Auss. 35—40 Kilo je ¼ Hekt.	0.25	2.20	18.—
,, **weiße,** ertragreicher u. schnellwüchsiger, Aussaat 40—50 Kilo je ¼ Hekt.	0.25	2.20	18.—
,, **blaue,** angustifolium, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet	0.25	2.20	18.—
Die Lupinenpreise sind unverbindlich.			

Kohlartige Futterpflanzen.

Hochzucht deutscher Markstammkohl. Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst** und **Frühwinter** durch Abblatten der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden. Der bis über **20 cm** Umfang und bis **150 cm** hohe **saftige Stamm** kann später mit den **Blättern geschnitten,** (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch **im Juni-Juli** aus. Beim Drillen Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen auf 30 bis 40 cm. — Saatbedarf 1—1½ Kilo je ¼ Hekt. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

Hochzucht Markstammkohl, deutscher, grüner

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg	
	0.20	1.20	5.—	8.—	37.50	70.—	ℳ

Von Mai ab können wir liefern:

Markstammkohlpflanzen in jeder Menge von Mai ab. Der Preis wird sich stellen: 100 Stück **0.50** ℳ, 1000 Stück **4.50** ℳ, 10 000 Stück **40.—** ℳ.

Hochzucht Sprengelraps. Als **Gründüngungs-** wie als **Grünfutterpflanze** zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 2 bis 2½ Kilo je ¼ Hekt.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	
	0.10	0.35	1.50	2.20	10.—	ℳ

Kuhkohl, grüner, Hochz. (Typ „Hydra"). Größter Blattreichtum, gr. Winterfestigkeit, hoher Futterwert, bringt ungeheure Blattmassen, verlangt guten Boden. Aussaatzeit April bis Mai, Pflanzzeit Juni bis Ende Juli. Aussaat 1½—2 Kilo je ¼ Hekt., siehe Abbildung.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg	
	0.20	1.05	4.50	7.—	32.50	60.—	ℳ

Schafkohl, Hochzucht (Typ „Gefion"). Starke Blattentw. vor d. Blüte. Für Herbst- und Frühjahrsnutzung. Aussaat Juli bei Herbstnützung; August für Winter- und Frühjahrsnützung, bevorzugt gute Böden. 1½—2 Kilo je ¼ Hekt.

ab Trier	10 g	100 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg	
	0.25	1.50	6.25	10.—	45.—	80.—	ℳ

	10 g	100 g	500 g	1 kg	
Kuhkohl, grüner hoh., Handelssaat	0.18	0.95	4.05	6.30	ℳ
Diepholzer Strunkkohl, blauer	0.30	1.80	8.—	12.—	ℳ

Gründüngungs- u. Grünfuttersaaten

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10-15 Kilo je ¼ Hekt.), vorzüglich zu Wildfutter, **erfriert nicht,** ab Erzeugerst. .	1.30	12.—	110.—
Seradella, Ornithopus sativus, Aussaat 8—10 Kilo in Mischungen, bei Reinsaat 15—18 Kilo je ¼ Hekt.			
,, **deutsche,** zugel. Handelss., ab Erzeugerst.	0.40	3.50	28.—

Sommerwicke, große graue, deutsche, plombiert ½ Kilo **0.30** ℳ, 5 Kilo **2.50** ℳ, 50 Kilo **19.—** ℳ ab Erzeugerstation. Sommerwicken sind mit die besten Grünfutterpflanzen zur Aussaat mit Sommergetreide. Aussaat 40—45 Kilo je ¼ Hekt.

Winterwicke, Sandwicke, Vicia villosa, I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo je ¼ Hekt., etwa 30 Kilo Winterwicken und 20 Kilo Roggen. Als Gründüngung und Grünfutter äußerst wertvoll. ½ Kilo **0.50** ℳ, 5 Kilo **4.50** ℳ, 50 Kilo **36.—** ℳ, ab Erzeugerstation.

Pörnbacher pannonische Winterwicke. ½ Kilo **0.50** ℳ, 5 Kilo **4.50** ℳ, 50 Kilo **36.—** ℳ, ab Erzeugerstation. Wertvoll zur Einsaat in Winterroggen.

Poppelsdorfer Zottelwicke, anerkannte Saat; eine hochgezüchtete deutsche Winterwicke. ½ Kilo **0.50** ℳ, 5 Kilo **4.50** ℳ, 50 Kilo **36.—** ℳ, ab Trier.

Buchweizen, Eifler brauner. Vorzügliche Grünfutter- u. Gründüngungspflanze. Aussaat je ¼ Hekt. 20—25 Kilo. ½ Kilo **0.40** ℳ, 5 Kilo **3.50** ℳ, 50 Kilo **28.—** ℳ, ab Trier.

Buchweizen, silbergrauer, I. Qualität, je ¼ Hekt. 20—25 Kilo. ½ Kilo **0.40** ℳ, 5 Kilo **3.50** ℳ, 50 Kilo **30.—** ℳ, ab Trier.

Futtermalve, Lampes. Einjähr. Pflanze; verträgt aber bis 5 Grad Frost. Aussaat Mai; liebt Wärme; wächst auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer rasch. Reihenentfernung bis 50 cm. Aussaatmengen ½—¾ Kilo je Morg.; flache Saat; Kalkdüngung, Ätzkalk zu empfehlen; auch Kalkstickstoff.

ab Trier	10 g	100 g	½ kg	1 kg	5 kg	
glattblättrig	0.15	0.70	3.—	5.—	23.—	ℳ
krausblättrig	0.25	1.—	4.50	8.—	37.—	ℳ

Wir liefern nur auf schnelles und vollständiges Auskeimen behandeltes Saatgut. Unbehandelte Saat führen wir nicht.

Phacelia tanacetifolia. Bienenfutter und Gründüngung. Aussaat je Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in drei Zeitabschnitten.

	100 g	½ kg	5 kg	10 kg	50 kg	
ab Trier	0.40	1.50	14.—	25.—	120.—	ℳ

Pimpinelle, Wiesen-, Poterium sanguisorba, ist mehrjähr., bes. für trockene Wiesen u. Esparsettfelder in kleinen Mengen beigesät.

Senf, Sinapis alba, gelbblühend, **deutscher.** Preis veränderlich. ½ Kilo **0.50** ℳ, 5 Kilo **4.50** ℳ, 50 Kilo **38.—** ℳ, ab Trier.

Senf, ausländischer, 97% Reinheit, 90% Keimkraft. ½ Kilo **0.30** ℳ, 5 Kilo **2.60** ℳ, 50 Kilo **24.—** ℳ, ab Trier. Im Herbst sät man denselben in umgebrochenes Stoppelfeld. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 kg je ¼ Hekt. Vorzüglich für Weinberg-Gründüngung.

Grünfutter- u. Gründüngungssaaten (Fortsetzung)

Sonnenblumen zur Saat, gestreifte. Aussaat 4—6 Kilo je Morgen. Aussaat Mai-Juli.
½ Kilo **0.30** ℳ, 5 Kilo **2.50** ℳ, 50 Kilo **22.—** ℳ ab Trier.

Sonnenblumen, weiße. Eine der **sichersten** Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichte. Wächst ungeh. schnell. Reihenentfern. 50—60 cm, in jed. Loch 4—5 Körn., Grünmasse soll gehäckselt werden. Aussaat Mai-Juli .
½ Kilo **0.35** ℳ, 5 Kilo **3.—** ℳ, 50 Kilo **25.—** ℳ ab Trier.

Schafgarbe, Achillea millefolium. Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat ½ Kilo je Morgen, **für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.** Preis auf Anfrage. 100 g **1.20** ℳ, ½ Kilo **4.50** ℳ.

Spitzwegerich, Plantago lanceolata (Wegebreit) **für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.** 100 g **0.20** ℳ, ½ Kilo **1.60** ℳ.

Acker-Spörgel, gewöhnl. Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo je ¼ Hekt. Auch für leichte Böden.
½ Kilo **0.45** ℳ, 5 Kilo **4.—** ℳ, 50 Kilo **34.—** ℳ ab Trier.

Riesen-Spörgel liefert größere Massen.
½ Kilo **0.50** ℳ, 5 Kilo **4.50** ℳ, 50 Kilo **36.—** ℳ ab Trier.

Zusammenstellungen für Sommer- u. Herbstfutter

Sommersaat mit raschwachsend. Futterpflanzen für **Sommer-** und **Herbstschnitt.**
Aussaat: April—August

Für leichten Boden je ¼ Hekt.
20 Kilo Ackerbohnen
12½ Kilo Sommerwicken
12½ Kilo Felderbsen
12½ Kilo Hafer od. Sommergerste

Für mittleren u. schweren Boden
15 Kilo Ackerbohnen
10 Kilo Felderbsen
10 Kilo Peluschken
12½ Kilo Sommerwicken
10 Kilo Hafer od. Sommergerste
oder
6 Kilo Senf
6 Kilo Spörgel
6 Kilo Buchweizen } je ¼ Hekt.

Für Herbstfuttergewinnung und Silo bieten wir ferner an:

Gemenge 1
15 kg Ackerbohnen
15 kg Felderbsen
15 kg Peluschken
5 kg Sudangras
50 kg je ¼ Hekt. **26.—** ℳ

Gemenge 2
5 kg Westerwold. Weidelgras
5 kg Serradella
15 kg Peluschken
15 kg Ackerbohnen
40 kg je ¼ Hekt. **22.50** ℳ

Gemenge 3
7½ kg Saatsenf
7½ kg Bucnweizen, braun
15 kg je ¼ Hekt. **10.—** ℳ

Gemenge 4
5 kg Saatsenf
5 kg Spörgel
8 kg Serradella
18 kg je ¼ Hekt. **12.—** ℳ

Als wertvollste **Zwischenfuttersaat** gilt das **Landsberger Gemenge** sowohl für Herbst- wie für Frühjahrsfütterung.
Wir bieten an:

Lb. Gemenge 1
8 kg Inkarnatklee
17 kg Welscnes Weidelgras
25 kg Winterwicken
50 kg **44.—** ℳ, 10 kg **10.—** ℳ, ½ kg **0.55** ℳ,
Bedarf je ¼ Hekt. 20 kg **20.-** ℳ.

Lb. Gemenge 2
Landsberger Gemenge
20 kg Internatklee
30 kg Welscnes Weidelgras
50 kg **44.—** ℳ, 10 kg **10.—** ℳ, ½ kg **0.55** ℳ.
Bedarf je ¼ Hekt. 20 kg **20.-** ℳ.

Nach **neuesten** Bestimmungen:
Lansberger Gemenge

Lb. Gemenge 3
25 kg Inkarnatklee
25 kg Welsches Weidelgras
50 kg **44.—** ℳ, 10 kg **10.—** ℳ, ½ kg **0.55** ℳ.
Bedarf ¼ Hekt. 16 kg **16.-** ℳ.

Lb. Gemenge 4
Landsberger Gemenge
12½ kg Inkarnatklee
12½ kg Welsches Weidelgras
25 kg Winterwicken
50 kg **42.50** ℳ, 10 kg **9.50** ℳ, ½ kg **0.55** ℳ.
Bedarf je Morgen 20 kg **19.-** ℳ.

Lb. Gemenge 5
Landsberger Gemenge für **Herbst- u. Frühjahrsschnitt** sowie **nachfolgende Weide**
3 kg Winterwicke
5 kg Inkarnatklee
6 kg Deutsches Weidelgras
2½ kg Knaulgras
1 kg Weißklee
17½ kg für 1 Morgen **19.50** ℳ.

Mischung 6 Zwischen Futtersaat für Aussaat Juli, Aug.-Sept.-Okt., Ernte Frühjahr Mai-Juni
20 kg Winterroggen
30 kg Wintersandwicken
50 kg je Morgen **30.—** ℳ.

Pferdezahn-Mais zu Saatzwecken.

Wir bieten nachstehend die vom Reichsnährstand zur Anerkennung und damit zum Handel als Saatgut zugelassenen Sorten zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen an. Aussaatmenge je ¼ Hekt. 25—30 kg. — Die neuen Preise stehen noch nicht fest bei Drucklegung dieses Verzeichnisses.

HOCHZUCHTEN
Frühreifend: Chiemgauer, Pfarrkirchner Körnermais;
Mittelfrühreifend: Dr. Delille's, Pommern Körnermais;
Normalreifend: Janetzki's Körner und Silomais, Gelber Badischer;
Spätreifend: Caspersmeyer Silo-, Caspersmeyer Zahnmais, Pfarrkirchner früher Silomais.
Preis: ½ kg **—.35** ℳ, 5 kg **2.80** ℳ ab Trier.
Preis: 25 kg **11.—** ℳ, 50 kg **20.—** ℳ ab Erzeugerstation.

Zuckermais, früher gelber. In jungem Zustand äußerst zartes und wohlschmeckendes Gemüse. 1 kg **3.60** ℳ, 100 g **0.60** ℳ, 10 g **0.15** ℳ

Weinberg-Gründüngung.

Ackerbohne oder **Lupine** blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. **Peluschken** oder **Wicken** für die inneren Reihen, zwischen den Rebenreihen. Aussaat 50 Kilo je ¼ Hekt. zusammen.

Ferner auch **Senf,** weißer, eignet sich für Weinbergdüngung. Aussaat August-September zwischen die Rebenreihen. **8½ Kilo Senf weißer, gelbblün.** je ¼ Hekt. Senf erreicht im Sept. gesät, im November-Dezember eine Höhe von 40—50 cm.

Landwirtschaftliche Samen.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblich. Bankzinsen berechnet werden.

Die Anordnung des Reichsnährstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Nach einer Anordnung des Reichsnährstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (**Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgras- und Kleeanlagen**) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grasarten zugelassen. Wir dürfen aber nicht **mehr fertig-gemischt** liefern, sondern müssen die Sorten einzeln auswiegen und getrennt liefern. Bei Auftragserteilung sind also Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Die Aufstellung der einzelnen, für den anzugebenden Zweck geeigneten Sorten kann auch durch uns erfolgen.

Fertige Mischungen für Futterzwecke dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden. Mengen von 15 kg abwärts können gemischt geliefert werden.

Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze, ferner für **Böschungen, Dämme, Straßenrandansaaten** können nach wie vor hergestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichsnährstandes Kenntnis zu nehmen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware an die Versuchsanstalt übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Bei allen sonstigen Mängeln leisten **wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages** Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorgekommenen Irrtum.

3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt.

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit mit den Garantien innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmen.

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Vertragsanbau von Klee- u. Grassaaten

zur Verstärkung der heimischen Futtergrundlage ist zwingende Notwendigkeit!

Vertragsanbau, besonders bei Grassamen, bringt gute und sichere Rente, weil:

1. Abnahmegarantie für die ganze Ernte die vorhanden ist;
2. das fertiggestellte Saatgut sofort bar bezahlt wird;
3. stetige Preise die Wirtschaftlichkeit auch bei Durchschnittserträgen sichern;
4. der Anbau arbeitsverteilend ist;
5. mehrjährige Kultur die Anbauplanung erleichtert;
6. verbesserte Anbautechnik, Einpassung in die jeweilige Wirtschaftsweise ermöglicht;
7. keine Spezialmaschinen notwendig sind, da die Reinigung bei uns als VV-Firma erfolgen kann;
8. das Anbaugebiet klimatisch nicht begrenzt ist. Samenbau ist im Sommergerstengebiet möglich.

Der Anbau erfolgt unter Anleitung und Beratung des Anbau- und Beratungsringes der zuständigen Landesbauernschaft.

Wir suchen ständig Anbauer für den vertragsmäßigen Anbau von Klee- und Grassaaten.

Interessenten erhalten ausführliche Auskunft durch uns.

Betrifft Ankauf von Kleesamen aller Art aus heimischer Ernte:
Wir sind ständig Käufer von Feldsaaten aller Art und aus Ihren Ernten. Schicken Sie uns bitte, umgehend möglichst große Muster unter Angabe der lieferbaren Menge. Der Ankauf erfolgt zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen.

Wir sind vom Verwaltungsamt des Reichsbauernführers und vom Verband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe anerkannte und zugelassene Vermehrungs- und Vertriebs-(VV-) Firma für Futterpflanzensämereien.

J. Lambert & Söhne.

Wir sind Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Deutsche Klee- und Grassamenzuchten (V.V. Firma).

Deutscher Kleesamen: Hochzuchten und anerkannte Landsorten.

Die 25—50 - Kilo - Preise verstehen sich ab Erzeugerstation, die Vorfrachten nach Trier müssen daher besond. berechn. werden.

Kleesamen, Deutsche

Die Preise für Mengen von 25 Kilo bis 50 Kilo und darüber verstehen sich für Lieferung ab Erzeugerstation.

Bei den Mengen von ½ **Kilo bis einschließlich 24½ Kilo** ist der Frachtzuschlag und Kleinmengenzuschl. b. Trier **bereits** m. **eingerechnet.**

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
	ab Trier			%	%
Luzerne ist die **Königin der Futterpflanzen.** Saatgutbedarf je Morgen 6-8 Kilo.					
Mahndorfer Viktoria, Hochzucht, höchst. Ertrag, widerstandsfest bei stärkster Kälte, feinstengl., blattreich, in diesem Jahr nicht lieferbar.					
Andere Herkünfte siehe unten.					
Eifeler, bodenständige Saat **anerkannte Saatware**	1.90	18.-	160		
Altfränkische, „Frankenwarte", anerkannte Landsorte, bodenständige Zucht, lange Ausdauer besond. st. Bestockung (nicht lieferbar).					
Andere Herkünfte siehe unten					

Preise bei Abnahme von 25 kg und mehr ab Erzeugerstation.

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
	ab Trier		abErzg.-Station	%	%
Rotklee, Lembkes deutscher Rotklee, **Hochzucht,** besonders winterfest, Massenertrag	1.40	13.-	110	96	90
„ **Niederrheinischer, anerkannte Saatware,** bekanntlich beste Widerstandsfähigkeit	1.30	12.-	100	97	92
„ **Westdeutscher,** bodenständig, **anerkannte Saatware**	1.30	12.-	100	97	93
Schweden Klee, Mitteld., anerk. Saat . . 520	1.30	12.-	105	97	94
Weißklee, anerkannte Saatware	1.60	14.50	130	97	90
Gelbklee, Thür. anerk. Saat 570	0.65	5.80	44.-		
Seradella, anerk. Saat	0.45	3.80	32.-		
Andere Kleesamensorten u. Herkünfte siehe unten					

Deutsche Grassamen: Hochzuchten und anerkannte Landsorten.

Die 25—50-Kilo-Preise und darüber verstehen sich ab Erzeugerstation.

Grassamen.

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
	ab Trier			%	%
Glatthafer, Deutscher, Hochzucht	1.70	16.-	140	97	80
„ anerkannte Saatware, bayer. Saat	1.55	14.50	130	90	80
Glatthafer ist eines der besten, ertragreichsten Gräser für **Futterwiesen** und **Feldgrasanlagen.** Bei Reinsaat je ¼ Hektar 15—17½ Kilo.					
Knaulgras, Hochzucht (Dactylis glomerata),	0.95	8.50	75,-	94	90
„ anerkannte Saat	0.90	8.—	70.-	95	88
Je ¼ Hektar Reinsaat 10—12 Kilo.					
Lieschgras, Timothee, Hochzucht (Wiesenlieschgras, Phleum pratense)	1.10	9.50	85.-	96	92
„ **bayer. Landsorte,** anerkannte Saat	1.—	9.—	80.-	97	92
Für Grünland etwa 1½—2 Kilo je ¼ Hektar beifügen; bei Reinsaat 5—6 Kilo je ¼ Hektar. Obergras.					
Andere Herkünfte folgende Seite.					
Wiesenschwingel (Festuca pratensis). 10-12½ kg je ¼ Hektar					
Wiesenschwingel, Hochzucht Tabertshausener Wiesenschwingel ist das **wert**vollste Wiesen- u. Weidegras, hoher Futterwert	1.30	11.50	96.-	96	94
Wiesenschwingel, anerkannte Saat 1131	1.10	10.50	91.-	97	90
Rotschwingel (Festuca rubra), ausläufertreibend					
„ **Hochzucht** Dr. v. Schmieders Steinacher 1414	2.30	21.-	190	96	94
„ **Hochzucht** Tabertshausener 23	2.30	21.-	190	95	90
„ **Weihenstephaner** Hochzucht, ausläufertreibend 60-70 cm hoch. Bei Reinsaat 12½ Kilo je ¼ Hekt.	2.30	21.-	190	95	90
„ Auch für Gartenrasen u. Sportplätze wertvoll.					
„ **anerkannte Saat**	2.10	20.-	180	95	90
Wiesenrispengras (Poa pratensis), ausläufertrbd.					
Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher	2.30	21.50	200	96	94
Hochzucht Tabertshausener „	2.30	21.50	200	95	90

Die 25—50-Kilopreise und darüber verstehen sich ab Erzeugerstation.

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
	ab Trier			%	%
Wiesenrispengras (Fortsetzung). Mehrjähriges ausläufertreibendes Wiesen- und Weidegras, Untergras, 50—70 cm hoch. Bei Reinsaat 7½—8 Kilo je ¼ Hektar. Für Gartenrasenmischungen sehr zu empfehlen.					
Wiesenrispengras ist das beste Untergras für Wiesen und Weiden und Rasenanlagen.					
Fruchtbare Rispe (Poa serotina fertilis) obb. Landsorte, anerkannte Saatware 1421	2.10	20.-	185	89	80
Rasenstraußgras, weißes (Floringras,Agr.stolon, alba) **Hochzucht** Tabertshausener, ausläufertr.	2.40	22.-	200	90	90
„ **anerkannte Saat**	2.30	21.-	190		
Fioringras, Deutsches, plombiert, ausläufertreibend, süddeutsches	2.20	20.-	180	58	70
Ausläufertreibendes Untergras, 50—70 cm hoch, Bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte, filzige Rasennarbe. Bei Reinsaat 4—5 Kilo je ¼ Hektar, in Mischungen 1—1½ Kilo.					
Goldhafer echt, ausläufertreibend (Avena flavescens) Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher	4.50	42.-	320	80	75
Ausdauernd, nahrhaftes Untergras für Mischungen.					
Deutsches Weidelgras (Engl. Raygras, Lolium perenne), **Hochzucht Lembkes**	0.70	6.50	54.-	98	95
Deutsches Weidelgras, Norddeutsch., anerkannte Saatware	0.70	6.50	52.-	97	92
Welsches Weidelgras, Hochzucht, Lembkes 930	0.70	6.50	49.-	98	94
Welsches Weidelgras, Niederrh. anerk. Saatware	0.70	6.—	46.-	97	92
Westerwoldisches Raygras, Norddeutsch. Dieses Gras wächst viel schneller und höher wie das Welsche Weidelgras.					
Westerwoldisches Raygras, anerkannte Saatw.	0.65	6.—	48.-	98,7	96

Klee-Samen Andere Herkünfte.

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** sind **alle seidefrei.**
Unter 25 kg wird der 5 - Kilo-Preis berechnet

Die Keimkraftzahlen verstehen sich **einschließlich der harten Körner,** die unter natürlichen Verhältnissen meist alle keimen werden. Alle Verkäufe erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Sämtliche Saaten sind zum Handel als Saatgut zugelassen. Die Saaten werden, soweit vorgeschrieben, plombiert geliefert. **Für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich die Preise ab Lager Trier einschl. Vorfracht. Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation; Vorfracht nach Trier wird hierfür besonders berechnet.**

Kleesamen seidefrei

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
				%	%
Luzerne (30jähr. Klee, ewig. Klee, Medicago sativa). In **Luzerne, Rotklee** und **Weißklee** haben wir auch im letzten Jahre eine **Fehlernte,** so daß unter allen Umständen auf **ausländisches** Saatgut zurückgegriffen werd. muß.					
Luzerne Ungarische, zugelassene Handelssaat Seit 10 Jahren bauen wir sie mit den 6 anderen Herkünften an, und konnten bis jetzt volle Gleichwertigkeit feststellen.	1.70	16.-	140	98	91
Luzerne Jugoslawischer der ungar. gleichwertig	1.70	16.-	140	96	89
Luzerne Provencer, d. Sondergenehmigung d. R. N. z. Aussaat freigegeben 1336	1.60	15.-	130	99	86
Rotklee, 3jähriger Deutscher Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.					
Rotklee, Luxemburger seidefrei	1.20	11.-	90.-	97	90
„ **Westdeutscher,** Hand.-Saat, d. Sondergenehmigung d. R. N. z. Aussaat freigegeb. 30	1.20	11.-	90.-	95	72
Rotklee, Litauer, Handelss., d. Sondergenehmigung d. R. N. z. Aussaat freigegeben . . 56	1.20	11.-	90.-	95	79
Polnischer 69	1.20	11.-	90.-	97	90

Kleesamen, seidefrei (Fortsetzung).

	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
				%	%
Schweden Klee (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei					
„ Handelssaat, Mitteldeutsch, d. Sondergenehmigung d. R. N. z. Aussaat freigegeben . 01	1.30	12.-	105	96	88
„ **Luxemburger,** zugelassene Handelssaat .	1.30	12.-	100	97	90
Saatgutbedarf bei Reinsaat 4-5 kg je ¼ Hekt.					
Weißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weidenklee . . .					
„ Zugelassene Handelssaat	1.45	13.50	125	95	90
„ **Böhmischer**	1.45	13.50	125		
Weißklee, Morsö, deutscher	1.60	15.-	135		
Aussaatmenge b. Reinsaat 4-5 kg je ¼ Hekt.					
Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus corniculatus) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee					
„ Seidefrei, plomb. Handelssaat	1.50	14.-	120	94	92
Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weideklee					
„ Seidefrei, Französischer 724	2.30	21.50	200	96	92
„ Norddeutscher 700	2.30	21.50	200	95	90
In Mischungen etwa 1 kg auf ¼ Hekt. beifügen					

Kleesamen (Fortsetzung) 25-50 Kilopreise verstehen sich ab Erzeugerstat.	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.)					
,, **Westdeutscher**, seidefrei, Handelssaat 90 Saatgutbedarf b. Reinsaat 6-8 kg je ¼ Hekt.	0.55	5.—	42.-	96	92
Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melilot. albus), weißer. . . . . 1368 Zweijähr.; Saatgutbedarf b. Reinsaat 6-7 kg je ¼ Hekt., Bienenfutter, sonst wenig Futterwert	0.90	8.—	70.-	97	51
Gelber Steinklee (Melilotus offic.) Bienenfutter wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg je ¼ Hekt. Wenig Futterwert.	0.90	8.—	70.-	96	90
Inkarnat- oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühend, Preis veränderlich Saatgutbedarf bei Reinsaat 8-9 kg je ¼ Hekt.	0.65	6.—	48.-	96	90
Wundklee oderTannenklee(Anthyllis vulneraria)					
,, ,, für leichten Boden, Ungarischer . . . . Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je ¼ Hekt.	0.65	6.—	50.-	91	78
Serradella (Ornithop. sativa) deutsche I.Qual. 1302					
,, **zugelassene Handelssaat** . . . . Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je ¼ Hekt.	0.40	3.50	28.-	94	85
Esparsette (Onobrychis sativa), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden					
,, Einschürige . . . . Saatgutbedarf bei Reinsaat 35-40 kg je ¼ ha.	0.50	4.20	35.-	98	72

Gras-Samen, and. Herkünfte.

Fertige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Kleesorten **müssen getrennt** bezogen werden. Mengen bis 15 Kilo können gemischt geliefert werden.

Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist. Die mit einem **R** bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

a) Obergräser.

Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke. **Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorfracht.**	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh. %	Keimfg. %
Knaulgras (Dactylis glomerata) **Dänisches** 1036	0.85	7.50	65.-	89	93
,, **Dänisches**, ...1399 etwa 10—12½ Kilo je ¼ Hektar, I. Qualität,	0.85	7.50	65.-	92	90
Glatthafer, Raygras, Französisches (Avena elatior), ostdeutscher	1.40	13.-	120	85	90
,, zugel. Handelssaat . . . . 981 Mehrjähriges ausgezeichnetes Schnittgras. Auch in lückenhafte Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es große Futtermengen. Saatquantum je ¼ Hekt. 15—17½ Kilo.	1.40	13.-	120	85	86
Timotheegras (Phleum. prat.), **Wiesenlieschgras**					
,, **schwedisches** . . . . 1052 Für Grünland etwa 1½—2½ Kilo je ¼ Hektar beifügen. Reinsaat je ¼ Hektar 6—8 Kilo.	0.85	8.—	72.-	96	92
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) **dänisch.**					
,, zugel. Handelssaat	1.10	9.50	86.-	95	90
Schwingel hoher (Festuca arundin. elatior) **Rohrschwingel**, deutscher Handelssaat . . . . Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen, muß früh gemäht werden. Reinsaat je ¼ Hekt. etwa 12½ Kilo.	1.10	9.50	86.-	95	80
Raygras Italienisches (Lolium italicum) (Welsches Weidelgras)					
,, **Welsches, niederrhein.**, zugel. Handelss. .	0.60	5.—	43.-	95	89
Raygras Welsches, niederrhein., siehe deutsche anerk. Saat. Viel Verwendung in **Landsberger Gemenge.** Reinsaat 12½-15 Kilo je ¼ Hekt.					
Westerwoldisches Raygras, Westdeutschland					
,, zugelassene Handelssaat	0.60	5.50	45.-	99	93
Wiesenfuchsschwanz(Alopecurus prat.) finnisch					
,, zugel. Handelssaat . . . . Mehrjährig. Reinsaat je ¼ Hekt. 15-17½ Kilo. (Hauptsächlich in Mischungen 2-2½ Kilo je ¼ Hekt.). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.	1.60	15.-	140	53	68
Sudangras . . . . Saatzeit Anf. Juni. Wicken u. Peluschken können beigemischt werden u. zwar wie folgt: Je ha — 40 kg Sudangras u. 40 kg Peluschken und 40 kg Sandwicke (Vicia sativa).	0.60	5.50	44.-	95	90

Soweit Plombierungszwang vorgeschrieben ist, werden diese Saaten plombiert geliefert.

b) Untergräser für Futterwiesen und Weiden.

Untergräser sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, wei sie durch ihre **reiche Bestockung**, durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern.

Die 25—50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke.	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh. %	Keimfg. %
Rotschwingel, deutscher, ausläufertreibend. 23	2.—	19.-	180	96	85
Wiesenrispengras (Poa pratensis)					
R ,, **Amerikanisches** . . . . 121 Reinsaat 7½—8 Kilo je ¼ Hektar.	1.80	16.50	150	80	80
Fioringras, Straußgras (Agrost. stolon. alba)					
R ,, Amerikanisches . . . . Reinsaat 4—5 Kilo je ¼ Hekt., in Mischungen ½—1 Kilo.	1.40	13.-	120	85	90
R **Rasenstraußgras** (Agrostis capillaris) weißes					
,, **Deutsches**, Ausläufer treibend	2.—	19.-	180	58	85
Goldhafer (Avena flavescens), siehe unt. Deu sch. Hochzuchtsaaten.					
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne).					
R ,, Zugel. Handelssaat . . . . ZuWiesen, Weiden u. Feldgrasbau. Saatquant. für Futterwiesen, je ¼ Hekt. 12½—15 Kilo.	0.65	6.—	50.-	97	95
Deutsches Weidelgras, Zugelassene Handelssaat					
,, Dänisch	0.75	6.50	52.-	97	92
Rispengras-Gemeines (Poa trivialis), deutsch. Ausläufertreibendes Untergras, 50-60 cm h.	2.—	19.-	180	90	8
,, ... 1419	2.—	19.-	180	92	8

Für landwirtschaftl. Nutzung ungeeignet.

c) Gräser und Kleesamen für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen im Gemenge mit anderen Gräsern und Kleearten.

Die 25—50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation. **Mischungen für Böschungen, Dämme usw. siehe Seite 20.**	½ kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ	Reinh.	Keimfg.
	ab Trier			%	%
Bullenklee	—	—	—	—	—
Schweden Klee, Böhmischer	1.30	12.-	100	95	85
Geruchgras, L. echtes	3.50	30.-	—	80	80
Honiggras (Holcus lanatus) gute Qualität	0.75	6.50	55.-	66	58
Kammgras (Cynos. cristatus) 1389	1.40	13.-	120	91	78
Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras. Reinsaat etwa 15 Kilo je ¼ Hekt., in Mischungen von 4—5 Kilo.	1.40	13.-	120	95	72
Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoral).					
R ,, gute Qualität, deutsch 40	1.70	16.-	140	72	63
R ,, Ia. ,, Hdls., ,, . . . 1145 Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras Reinsaat etwa 15 Kilo je ¼ Hekt., in Mischung. von 4—5 Kilo.	1.70	16.-	145	80	65
Fioringras, amerik.	1.40	13.-	125	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea)					
,, (Havelmiliz) deutsche zugelassene Handelss. Bei Reinsaat 3—3½ Kilo je ¼ Hekt.	2.50	24.-	225	84	85
Rotschwingel, horstbildend					
,, horstbildend, Sp. 1441	1.60	15.-	130	80	80
Waldrotschwingel, ausläufertr. . . . . .1411 Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, Reinsaat 12½ Kilo je ¼ Hektar. Für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras.	1.60	15.-	130	80	80
Trespen. Acker-Trespe (Bromus arvensis)					
,, I. Qualität. Prels auf Anfrage . . . . Reinsaat etwa 15 Kilo je Morgen.	—	—	—	—	—
Wiesen-Trespe (Bromus pratensis)	1.80	17.-	150	—	—
Riesen-Trespe (Bromus inermis), grannenlos, I.Qual., **Wehrlose Trespe**, zugel. Handelss. . Zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.	1.70	16.-	155	90	85
Weiche Trespe (Bromus mollis) . . . . Reinsaat je ¼ Hektar 15 Kilo.	0.85	8.—	65.-	—	—
Gebogene Schmiele, gute Qualität 1425	0.85	8.—	65.-	68	70
Rasenschmiele, I. Qualität . . . . . .1370 . W	0.90	8.50	70.-	75	75
R**Schwingel, feinbl.** (Festuca ovina tenuifolia)					
,, **feinblättriger**, I. Qualität (angustif.).	1.60	15.-	140	70	75
R**Schwingel, verschiedenblättriger** (Festuca heterophylla)	—	—	—	—	—
R**Schwingel, härtlicher** (Festuca duriuscula).					
,, **härtlicher** . . . . W	1.10	10.-	85.-	70	70
,, I. Qual.	1.20	11.-	85.-	90	85
Schafschwingel (Festuca ovina) 1382	1.—	9.—	86.-	82	90
,, I. Qualität, deutscher . . . . W Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Reinsaat etwa 12½ Kilo auf den Morgen.	1.20	11.-	95.-	85	8
Schafgarbe (Achillea millefolium)	—	—	—	—	—
(500 g je Morgen) . . . . . . 100 g 1.20 ℳ . .	4.50	—	—	70	80

Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleegrassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen letitet uns stets als oberster Grundsatz: „**Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg**". Nach neuesten Bestimmungen können bis 15 Kilo fertig gemischt geliefert werden.
Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** je ¼ Hektar — 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März—April**, auch bis Mitte Mai; auch frühe **Herbstsaat** kann noch empfohlen werden.

Normal-Sortimente für Dauerfutterwiesen.

Preise ab Lager Trier
Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt getrennt, soweit es uns vorgeschrieben ist.
Saatbedarf durchschnittlich 12½-15 Kilo je ¼ Hekt.

Nr.	Eigene Zusammensetzung.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
		Ab Lager Trier		
2000	**Für Dauerfutter-Wiesen** für trockenen Boden, gute Qualität	1.20	10.50	96.—
2002	**Für Dauerfutter-Wiesen** für mittelschweren **trockenen** Boden, I. Qualität	1.25	11.50	105.—
	Bei sandigem Lehmboden; Saatbedarf 12½ Kilo je ¼ Hekt.			
2008	**Für Dauerfutter-Wiesen** f. feucht. Boden	1.25	11.50	105.—
2010	**Für Dauerfutter-Wiesen** für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität	1.30	12.—	110.—
	Saatbedarf 12½ Kilo je ¼ Hekt.			
2015	**Für Dauerfutter-Wiesen** für **Baumwiesen**, Obstgärten, hochprima . . . . L.	1.30	12.—	110.—

Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist**, ob **schwer, mittel** oder **leicht**, ob **trocken** oder **feucht**, ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden**, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

Nr.	Preise ab Lager Trier.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
2028	**Kleegrassortiment** für 1—2jährige Nutzg.	0.95	8.50	80.—
	KLEEGRASSORTIMENT für 3—4jährige Nutzung.			
2030	für mittelschweren feuchten Boden	1.10	10.—	92.—
2032	für mittelschweren trockenen Boden	1.10	10.—	92.—
	FELDGRASSORTIMENT für **längere** Nutzung mit Kleezusatz, 5—8jähriger Ertrag. Saatquantum je ¼ Hekt. 12½—15 Kilo.			
Nr.	**Feldgrassortiment** für 5-8jährigen Ertrag:			
2035	für mittelschweren feuchten Boden	1.10	10.—	92.—
2038	für mittelschweren trockenen Boden	1.10	10.—	92.—
	Wir führen darin keine gewöhnliche Qualität, sondern nur beste Qualität.			

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist **unerläßlich**, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein.

Normal-Sortimente f. Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer, Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.
Infolge der erhöhten Preise für die deutschen, ausläufertreibenden Gräsersorten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die **Sorten müssen getrennt geliefert werden.**

Nr.	Preise ab Lager Trier	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
2022	**Dauerweiden,** I. Qualität, eigene Zusammensetzung	1.30	12.—	110.—
2025	**Lamberts Grünlandsortiment** (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidensorten, hochprima . L.	1.45	13.50	125.—
	Saatbedarf 12½ Kilo je ¼ Hekt.			

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit.

Fertige Mischungen f. die nachsteh. angegebenen Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden.

Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen **zweckentsprechend** aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusammenzusetzen, damit sie ihre besonderen Aufgaben erfüllen können.

Besondere Mischungen

für **Geflügelweide, Schafweide, Schweineweide, Kaninchen, Wildacker** werden gerne **sachgemäß** zusammengestellt.

Die Preis- und Gebrauchswertzahlen

für die **Landwirtschaftl. Samen** können sich im Laufe des Frühjahrs u. Sommers ändern je nach Hereinkommen neuer Partien u. Herkünfte.

Mischungen für Böschungen, Autobahnen usw.

Nr.	Preise ab Lager Trier.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
2060	**Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen** mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität . .	0.95	8.50	75.—
2062	**Mischung zu Böschungen, I. Qual.,** vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 25 Kilo je ¼ Hekt., dicht säen	1.—	9.50	90.—
2065	**Uferböschungsmischung,** zur Befestigung von Uferböschungen, **Straßendämmen,** die gegen Abschwemmen u. Rutschen befestigt werden sollen . . .	1.—	9.50	90.—
	Saatbedarf je ¼ Hekt. 25 Kilo. Bei der Wahl für vorstehende Mischung wurde besonders darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet sind und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.			
2070	**Autobahnmischung;** für die großen Grünflächen der Autobahnen liefern wir eine **besonders geeignete Mischung** von Klee- und Grassamen	1.—	9.50	90.—

Grasmischungen für Gartenrasen.

Nach den neuen Bestimmungen darf in diesen Mischungen das bisher in erhöhtem Maße verwendete Engl. Raygras (Lol. per.) **nicht mehr** verwendet werden; es muß ersetzt werden durch andere Gräser, die alle teuerer sind, so daß diese Mischungen gegenüber früher teuerer sind. Auch sollen weniger verschiedenartige Mischungen hergestellt werden, um auch dadurch Ersparnisse zu erzielen.

Nr.	Wer Freude an prachtv. Rasen, dieser schönsten Zierde ein. Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je ¼ Hekt., 30—40 g je qm.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
2032	**Dauer-Gartenrasen, Parkrasen,** feiner niedriger, Park- und Gartenrasen, I. Qual.	1.10	10.—	90.—
2084	**Tiergarten-Mischung,** Mischung f. große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität	1.20	11.—	100.—
2086	**Teppichrasen, Zierrasenmischung,** Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet, I. Qualität	1.40	12.50	115.—
2090	**Schattenrasen,** feinster, für **schattige** Stellen	1.40	12.50	110.—
2092	**Spielwiesen (Stadion)mischung,** Erste Qualität	1.20	10.50	95.—
	Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut.			

Die Reinheits- und Keimkraftsergebnisse bei einer Anzahl Gras- und Kleesamensorten standen bei Druck dieses Verzeichnisses noch nicht fest. Diese Wertzahlen werden aber den Vorschriften des Reichsnährstandes entsprechen.

Wir erinnern an dieser Stelle noch besonders an die Aussaat von Körner- und Silomais. **Seite 17 finden Sie die besten deutschen Maissorten nach Reifegruppen getrennt.**

Saatgetreide.

Durch die unermüdliche Arbeit der Sortenregisterkommission des Reichsnährstands ist die **Sortenvielheit** und der **Sortenwirrwarr bei Saatgetreide** zum Wohle des Züchters und des Verbrauchers, vor allem aber im **Interesse der Ernährungswirtschaft** und der Erzeugungsschlacht **beseitigt** worden. Nur mehr **wenige Sorten** sind zum Anbau und Vertrieb **als Saatgut** zugelassen. Diese führen die Bezeichnung **„Hochzucht“**. Der Bezug von hochwertigstem Hochzucht-Saatgut ist durch **wesentliche Ermäßigung der Preise und Zuschläge** für jeden Bauer möglich und damit zur Pflicht geworden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hochzucht-Saatgut ist gebieterische Notwendigkeit zur Sicherung unserer Nahrungs- und damit auch unserer politischen Freiheit!

Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Die Lieferungen erfolgen gemäß den Bedingungen des Verbandes der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, bzw. nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.

Anerkanntes Saatgut (Hochzucht) und **anerkannte** Saatware wird, soweit möglich, in den Originalsäcken des Züchters bzw. Anbauers mit Reichsnährstandsplombe geliefert. Diese Originalsäcke werden z. Originalpreis berechnet. Hochzucht und **anerkanntes** Saatgut wird auf den Reichsbahnstrecken bei **Verwendung abgestempelter Frachtbriefe zum halben Frachtsatz** befördert. Wir verwenden abgestempelte Frachtbriefe.

Bei anerkanntem Saatgut (Hochzucht) gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. Anbauers, da die Saaten unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landesbauernschaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenechtheit. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von 3 Tagen nach Empfang des Saatgutes erfolgen. **Nach Aussaat ins Feld erlischt für uns jede Gewähr bezüglich der Keimfähigkeit und der weiteren Entwicklung**, da Aufgang und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch Ungezieferbefall bestimmt und beeinträchtigt werden können, die sich unserer Beeinflussung entziehen.

Der Anbau von **Hochzucht-**Saatgut zur **Saatgutgewinnung** ist nur mit ausdrückl. **Genehmigung** des Züchters u. der zuständigen Reichsnährstandsstellen gestattet. Die Sortennamen der Züchter sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt. Sie dürfen für Absaat aus Hochzucht nicht verwandt werden. Der Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.

Die Preise für Saatgetreide sind wieder, wie in den vergangenen Jahren, vom Verband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, zusammen mit dem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers festgesetzt. Bei größerer Abnahme liefern wir zur Verringerung der Frachtkosten nach Möglichkeit ab Züchter- bzw. Anbaustation; kl. Stückgutposten werden ab Trier, Saarbrücken oder Merzig unter Hinzurechnung der Frachtkosten geliefert.

Die **Verbraucher-Höchstpreise** verstehen sich gemäß Anordnung für Lieferung ab **Erzeugerstation.**

Bei Mengen **unter 25 Kilo** versteht sich der **Preis ab Trier zuzüglich Kleinmengenzuschlag.**

Säcke sind in diesem Jahre kaum zu beschaffen. Neue Textilsäcke kosten 1.50—1.70 ℳ je Stück, diese werden nicht zurückgenommen. Von uns gelieferte Jute-Säcke, gebrauchte oder neue, sollen uns **zurückgesandt** werden, **lochfrei** und sauber; sie werden von uns berechnet und bei freier Rücksendung mit ⅔ des berechneten Preises vergütet.

Die **Lieferung von Saatgetreide** erfolgt **grundsätzlich unter Nachnahme,** sofern wir nicht **vor** der Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tage zugesagt haben.

Zu vorstehenden Bedingungen liefern wir:

Hochzucht-Saathafer:

Gelbhafer:

Preis für **50 Kilo und mehr ℳ 13.65** ohne Sack, ab Erzeugerstation

Lochows Petkuser Flämingsgold, gelbkörnig. **Verbesserung** des bekannten Lochows Petkuser Gelbhafer, für den **allgemeinen** Anbau anerkannt und empfohlen. Mittelspätreifend, von mittlerer Standfestigkeit und sehr guter Ertragsleistung. Mittlerer bis hoher Strohanfall. Anpassungsfähig an alle, auch trockene Lagen. Für jedes Klima geeignet.

Die bekannte alte Sorte „v. Lochows Petkuser Gelbhafer“ ist durch Petkuser Flämingsgold ersetzt und nicht mehr in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Svalöfs Goldregenhafer. Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb, Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Nur in beschränkten Mengen lieferbar.

P.S.G. Goldkornhafer. Diese prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen. Mittelfrühreifend, mit sehr guten Erträgen auch in weniger günstigen Haferlagen.

Goldkornhafer hat weiteste Verbreitung in Deutschland gefunden.

Krafits Rheinischer Gelbhafer. Mittelfrüh bis früh reifend. Ertragreich u. ertragsicher. Keine Lagergefahr in rhein. Anbaugebieten.

Weißhafer:

Beseler Weißhafer II für etwas feuchte Lagen, mittelspät bis spät reifend, standhaft, sehr wertvoll.

Dippes früher Weißhafer, gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, frühreifend, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag, glattes Korn.

Svalöfs Siegeshafer, ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. Mittelspätreifend, strohreich und ertragssicher. Besonders für schwere und mittelschwere Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

Fichtelgebirgshafer. Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) ist besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück geeignet. Das Korn ist weißlichgelb, feinspelzig. Mittelfrühreifend, feinstrohig und strohreich. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet, verl. enge u. starke Aussaat.

Hochzucht-Sommerweizen:

Preis für **50 Kilo und mehr ℳ 14.15—14.50** ohne Sack, ab Erzeugerstation. Für **Kleberweizen** kommt ein Kleberzuschlag von **ℳ 1.—** je 50 Kilo hinzu.

Peragis Hochzucht-Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche, dickährige Sorte. Spätreifend. Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge. Auch für Spätherbst-Aussaat geeignet.

Hochzucht-Sommergerste:

Preis für 50 Kilo für **zweizeilige** Braugerste **ℳ 14.50—15.—** ohne Sack, ab Erzeugerstation.
Preis für 50 Kilo für **vierzeilige** Sommergerste **ℳ 13.55** ab Erzeugerstation.

Hado-Strengs-Sommergerste, zweizeilig. Züchtung aus Hannagerste, hochertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industriegerste. Mittelfrüh bis mittelspätreifend, meistverbreitete Sorte aus unserem Kontraktanbau.

Hohenfinower vierzeilige Sommergerste. Guter Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Frühreife, hohe Bestockungsfähigkeit. Auch für geringe Lagen geeignet.

Hochzucht-Sommerroggen:

Preis für 50 Kilo und mehr **ℳ 13.50—13.85** ohne Sack, ab Erzeugerstation.

v. Lochows Petkuser Sommerroggen. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh. Volles Korn. Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitester Sommerroggen.

Andere hier nicht genannte Saatgetreidesorten besorgen wir gerne je nach Möglichkeit.

Bitte lesen!

Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Er erhöht dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.** In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Sattgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand**, gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen u. Roggen **0.75 ℳ**, bei Hafer **1.25 ℳ**, b. Gerste **1.— ℳ** je Zentner.—Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) z. Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Erhöhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshalb

RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) **gegen Hederich-Ackersenf** geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).


Preise: **„Raphanit“** flüssig

	50 kg	100 kg	200 kg	
ℳ	**32.50**	**65.—**	**130.—**	ab Fabrik ohne Original-Behälter

„Raphanit“-Pulver zum Spritzen

	5 kg-Dose	25 kg	50 kg	100 kg	
ℳ	**7.75**	**34.—**	**68.—**	**136.—**	ab Fabrik einschließlich Original Verpackung

Kornkäfer-Bekämpfung



unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger **Speicherschädlinge** (Kornmotte, Getreidemotte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit

Grodyl-Neu! Ungiftig!

amtlich empfohlen. **Wirksamer als das giftige Anilinöl. „Grodyl-Neu“** ist nur für leere Lagerräume verwendbar.

Preise:

Ltr.	1	5 einschl. Blechkanne	10	25	50 ausschl. Verpckg.
ℳ	**2.90**	**13.75**	**19.50**	**48.75**	**97.50** ab Fabrik.

Blumensamen.

1. **Sommergewächse** (Einjahrsblüher) Seite 22—29
2. **Stauden oder Perennen** (Mehrjahrspflanzen) Seite 30—33
3. **Topfgewächse** Seite 33—36

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser „Lamberts Gartenfreund", 9. verb. Aufl. **1.50 ℳ**

Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern
- m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermischt, gesät werden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,
- F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,
- § Schlinggewächse,
- * eignen sich für Einfassungen,
- z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen,
- T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 33⅓% Aufschlag. Halbe Prisen und Gewichtsteile unter Prisenpreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen für Schnitt	aus 10 Sort.	**1.— ℳ**	**1 Sortiment Stauden u. Perennen,** ausdauernde, reichbl.	in 12 Sorten	**1.50 ℳ**
	„ 20 „	**2.20 ℳ**		„ 20 „	**2.80 ℳ**
	„ 50 „	**6.— ℳ**			
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12 „	**1.20 ℳ**	**Stauden** für Steingärten	„ 6 „	**1.— ℳ**

Sommerblumen.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prise ℳ
3000m	**Acrolinium roseum,** gemischt Immortelle, 45 cm	2.—	0.50	0.10
3002F	**Adonis aestivalis,** Sommerblutströpfchen, rot	1.—	0.35	0.10
3003F	„ **autumnalis,** Herbst-Adonisrösch.	1.—	0.35	0.10
3005m*	**Ageratum mexicanum nanum,** Leberbalsam, blau, niedrig . .	3.—	0.60	0.10
3010	„ „ **Blausternchen,** dichte Massen rein hellbl. Blüten	19.20	2.90	0.30
3011	„ „ **Blaue Kugel,** reinbl. Kiss., 15 cm	5.80	1.10	0.25
3012	„ „ **Klein Dorrit, reinweiß,** Gegenstück zu Blausternchen . .	5.60	1.10	0.25
3021*F	**Alyssum Benthami, compactum,** weiß schön, gedrungen, kugelig	3.20	0.60	0.15
3022	„ „ **procumbens,** kriechend, 8 cm, prachtv. niedrigste, weißbl.	3.60	0.70	0.15
3022/1	„ „ **minimum,** nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schneeweiße Polster bildend, entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze . .	5.—	1.—	0.20
3027m*	**Amaranthus tricolor** (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., 20—40 cm hoch	2.20	0.50	0.10
3028F	„ **caudatus,** dunkelroter, hängend. Fuchsschwanz	2.20	0.50	0.10
3028/1	„ **Wienholtzi,** gelbgrünes Laub, oliv grünelange hängend. Blütenähren, sonst wie caudat., 40—50 cm hoch	2.20	0.50	0.10
3029	„ **salicifolius,** feingeschlitzte braunrote Blätter. Weidenähnl. Wuchs. 60 cm, sehr dekorativ	3.20	0.60	0.15
3030m	**Ammobium alatum grandiflor,** reinweiß, Immortellen	1.60	0.35	0.10

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittblume zur Gruppenbepflanz. oder als Einfassung macht sie unentbehrlich.

Antirrhinum majus grandifl., großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60—80 cm hoch.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prise ℳ
3032m	**Prachtmischung** großbl. hoh. Löwenmäulchen-Sorten	4.80	0.80	0.15


Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorragend geeignet.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	Prise ℳ
3036mz	**Prachtmischung** der besten Farben .	6.40	1.20	0.25
	1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund,			
	2. Schneeflocke, reinweiß,			
	3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur,			
	4. Gotelinde, hellorange,			
	5. Maralda, kupfer karmin,			
	6. Kanarienvogel, rein kanariengelb,			
	7. Aprikose, prachtv. aprikosenf.			
	8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach,			
	9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig.			
	Vorstehende Sorten jede Sorte	—	1.80	0.25

Löwenmäulchen. (Fortsetzung)

Antirrhinum, amerik. riesenblum. Treiblöwenmäulchen. Hervorrag. Einführ., die in Amerika bereits allgemein für früheste Treib. gepflanzt wird. Kommt auch im Freien 3-4 Wochen früher.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
3037m	**Prachtmischung** der besten Farben . .	7.20	1.30	0.25
	1. White Rock, reinweiß	—	1.40	0.25
	2. Jennie Schneider, seidenartig rosa .	—	1.40	0.25
	3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa . . .	—	1.80	0.25
	4. Ceylon Court, kanariengelb	—	1.80	0.25
	5. Roman Gold, tiefes altgold	—	1.40	0.25
	6. Penn Orange, orangescharlach . . .	—	2.—	0.25
	Antirrhinum maximum perfectum.			
3038m	Neues riesendoldiges Löwenmaul in **Prachtmischung**	—	4.60	0.35
	Antirrhinum majus nanum grandifl., halbhohes großbl. Löwenmaul.			
3040m	**Prachtmischung** bester Farben . . .	5.60	1.—	0.20
	1. Fascination, fleischfarbig rosa . . .	—	1.40	0.25
	2. Fortschritt, leucht. orangescharlach,	—	1.40	0.25
	3. Gold-Monarch, leuchtend gelb . . .	—	1.40	0.25
	5. Reinheit, schimmernd weiß	—	1.40	0.25
	6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach . .	—	1.40	0.25
	9. Malmaison, wohl das schönste rosa Löwenmaul der Klasse, rein silberrosa, Farbe besonders schön mit d. dunklen Laub kontrastierend, straff. Wuchs, starkstielig	—	3.20	0.30
	10. Willkommen, leuchtend reines karminrot, mit den gleichen guten Eigenschaften wie Malmaison	—	2.—	0.25
	11. **Scharlachtriumph,** scharlachrotes Beetlöwenmaul, welches zur Zeit von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Gedrungener, gleichm. Wuchs, dichtgeschlossene Rispen etwa 50 cm hoch	—	4.60	0.50



3036 Riesenblumiges Löwenmaul

Löwenmäulchen (Fortsetzung)

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Antirrhinum nanum max. neues riesenbl. halbhohes Löwenmaul.			
3041m **Prachtmischung**	6.40	1.20	0.25
1. Entzücken, zartlachsrosa, aprikosenfarbig angehaucht	—	1.40	0.25
2. Eldorado, tief goldgelb	—	1.40	0.25
3. Rosemarie, zartlachsrosa m. g. Mitte	—	2.—	0.25
4. Roter Häuptling, tief scharlach . . .	—	1.80	0.25
5. Schneesturm, reinweiß	—	1.80	0.25
6. Rosa Schönheit, herrl. reinrosa Farb.	—	1.80	0.25
Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. abgeben. Sie bilden regelmäßig gewachsene blütenüberdeckte rundeBüsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15—20 cm hoch.			
3042m* **Prachtmischung** der besten niederen Beetlöwenmäulchen	12.60	2.20	0.25
1. brillantrosa, 3. Schneeflocke, reinweiß, 4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot, helles orangescharlach, 6. Feuerfliege orange mit gelb, 7. Dunkelgranatpurpur. Jede getrennt	—	2.80	0.30

Astern (siehe Gartenfreund).

1. Hohe und halbhohe Astern.

	1000 K.	10 g	1 Prise
Komet-Aster. Diese Kl. ist von pyramidal. Bau 3068m und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm gemischte Farben, Höhe 45 cm			
Prachtmischung . . . . 100 g 12.— ℳ	—	1.80	0.15
Riesen-Komet-Aster, noch größere Blumen, 3072m Höhe 60 cm.			
Prachtmischung . . . . 100 g 9.40 ℳ	—	1.50	0.15
Kalifornische Riesen-Aster. Wer bis zum 3105m Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.			
Prachtmischung	1.50	4.—	0.35
Aster Frühwunder. Die früheste Schnittaster, 3109 blüht Anfang Juli, große schön geformte etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf langen festen Stielen, 35—40 cm hoch.			
Prachtmischung	1.75	4.50	0.35
/1 weiß	1.00	2.80	0.30
/2 Apfelblüte, ...	1.75	4.—	0.35
/3 rosa	1.75	4.50	0.35
/4 lavendelblau	1.75	4.50	0.35

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch

Prachtmischung 1 Port. **0.25**, 1000 K. **0.75**, 10 g **2.—**, 100 g **10.20** ℳ

3110 **1 Sortiment in 6 getrennten Farben 1.20** ℳ
1 „ „ 10 „ 2.— ℳ

1. reinweiß,	6. dunkelblau,	14. chamois,
2. leuchtendrosa,	7. dunkelviolett,	15. malmaisonfarben
3. lachsrosa,	8. purpurviolett,	17. kupferscharlach,
4. weiß mit rosa Schein,	10. purpurlila,	18. terrakottenfarben
	11. lila,	
5. hellsilberlila, feine Farbe, extra	12. scharlach, 13. gelb	


je Portion **0.25**, 1000 K. **0.80**, 10 g **2.40**, 100 g **12.60** ℳ

Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball, 60—70 cm hoch, ganz 3111 hervorragende Verbesserung der weißen amerikanischen Buschaster, große dichtgefüllte, sehr haltbare Blumen auf langen Stielen. Die schönste weiße Schnittaster. **Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**
1 Prise **0.30** ℳ, 1000 K. **1.50** ℳ, 10 g **3.20** ℳ

Aster Goldgarbe, fest gegen Asternkrankheit, vorzügliche, späte 3112 Schnittsorte, 80 cm hoch. Die dichtgefüllten hochgewölbten und geröhrten Blumen werden auf sehr langen und straffen Stielen getragen und sind von cremegelber, nach der Mitte goldgelber Farbe, unübertroffen haltbare Schnittsorte.
1 Prise **0.35** ℳ, 1000 K. **2.—** ℳ, 10 g **4.—** ℳ

Aster Herzblut, fest gegen Asternkrankheit, gut gefüllte, dunkelblut-3113 rote Blumen auf kräftigen Stielen, sehr gute Schnittsorte.
1 Prise **0.30** ℳ, 10 g **2.80** ℳ

	1000 K ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Herkules-Aster, dicht gefüllte feinlockige 3115m Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch.			
reinweiß	2.—	6.60	0.40



3110 **Riesen-Hohenzollern-Aster,** Lamberts verbesserte


Astern (Fortsetzung)	1000K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Deutsche Riesen-Aster, die größte und 3116m dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Eine ganz neue Klasse.			
„ /1 Rosa	2.50	7.50	0.40
„ /2 weiß	2.50	7.50	0.40
Amerikanische Schönheits-Astern. Verbesserung der amerik. Buschaster. **Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.**			
3117m **Prachtmischung**	1.20	3.—	0.30
3118m **Aster Gelbe Schönheit.** von allen bisherigen eingeführten Astern wohl die schönste. Großblumig, kanariengelb in schwefelgelb übergehend, starkstielig halbhoch	2.75	8.—	0.50
Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut gefüllte Blume.			
3076m **Prachtmischung** . . 100 g **13.80** ℳ	1.—	2.60	0.25
/1 **Leuchtfeuer,** leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte .	1.20	3.20	0.30
/2 **Rosenknospe,** reinrosa Typ der so beliebten Leuchtfeuer, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte . . .	1.20	3.—	0.30
/3 **Jugend,** hell incarnatrosa mit chamois und Lachstönen, haltbar. Wer sie sieht, kauft sie	3.—	9.—	0.50
Liliput-Aster, kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalem Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch.			
3077 **Prachtmischung**	—	2.60	0.30
Sonnenschein-Aster, mit Bl. aus locker gew. 3079m Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., **Prachtmischung** . . 100 g **5.80** ℳ	—	1.10	0.15
Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein 3083m lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare Büte. Feines Bindematerial.	1.20	2.60	0.30

2. Niedrige Sorten.


	1000K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3088m* **Zwerg-Allerheiligen-Aster.**			
3088 **Prachtmischung**	1.50	4.—	0.35
3088/1 **hellblau**	1.50	4.50	0.35
/2 **rosa**	1.50	4.50	0.35
/3 **reinweiß**	1.50	4.50	0.35
/4 **dunkelblau**	1.50	4.50	0.35
Zwerg-Bouquet, verbesserte, schöne niedrige 3089* Art, ca. 25 cm hoch, vollendete Bukettform, reich blühend. z. Topfkultur und Einfassung empfehlenswert.			
Gemischte Farben	2.—	4.60	0.35

Nr.	Astern (Fortsetzung)	1000 K M	10 g M	1 Prise M
	Zwerg-Chrysanthemum, niedrig, 30 cm hoch. Beliebte Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet			
3090*	Prachtvolle Mischung 10 g 17.— M	1.—	3.—	0.20
/1	weiß	1.20	3.20	0.25
/2	rosa	1.20	3.20	0.25
/3	feurigscharlach	1.20	3.20	0.25
/4	dunkelblau	1.20	3.20	0.25
/5	hellblau	1.20	3.20	0.25
	Waldersee-Aster, kugelrunder geschlossener Bau, außerordentlich reichblühend.			
3093*	**Prachtmischung**	2.—	5.—	0.40
	Zwerg-Astern Triumph, 25 cm hoch, paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.			
3094*/1	dunkelscharlach	1.50	4.—	0.35
/2	reinweiß	1.50	4.—	0.35
	Zwerg-Astern, niedere.			
3096*	beste Sorten gemischt 100 g 11.60 M	—	2.20	0.20
	Balsaminen.	100 g		
3122m	**Balsaminen, Camelien**, verb., gefüllt, gemischt	4.50	0.80	0.15
3128	,, **Rosen-**, großblumige, gemischt	2.60	0.50	0.15
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.			
	Calendula officinalis fl. pl. — Gefüllte Ringelblume.			
3133F	**Feinste Mischung** gefüllter	1.60	0.35	0.10
3140/1	**Balls Supreme**, hellorange m. braun Mitte	2.20	0.50	0.15
/2	**Balls Orange**, rein orange	2.20	0.50	0.15
/3	,, **Zitronenkönigin**, zitronengelb	4.—	0.70	0.20
/4	**Camfire**, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großbl. und starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	2.20	0.50	0.15
/5	**chrysantha-Sonnenschein**, an kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kanarengelb. Blüten, die der Chrysanthemum ähnlich sind. Hervorragend für Schnitt	1.60	0.35	0.10
	Calliopsis-Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- und Gruppenpfl., aber auch geeignet zum Schnitt			
3141F	**hohes Schöngesicht**, Prachtmischg.	1.40	0.35	0.10
/2	**bicolor nana Sultan**, dunkelkarmes., großbl. 30 cm, den ganzen Sommer blühend	5.60	1.10	0.25
3142F*	**Campanula speculum**, blauer Venusspiegel, 20 cm hoch	2.—	0.50	0.10
3143F	**Campanula medium annua**, neue einjährige Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend	—	1.80	0.25
	Celosia-Hahnenkamm. Sind sowohl für Landwie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.			
		10 g	1 g	
3146m*	**cristata nana - Zwerg Hahnenkamm.** Bildet große Kämme, 25—30 cm hoch. Prachtmischung	5.—	0.80	0.35
	Aus deutscher Zucht gewonnen.			
3147m*	**pyramidalis plumosa nana Zwergfeder**, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25—30 cm hoch.			
/1	,, **Feuerfeder**, leuchtend rot	3.70	0.50	0.35
/2	,, **Goldfeder**, leuchtend dunkelgelb	3.70	0.50	0.35
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März—April.			
		100 g	10 g	
3151F	,, **Cyanus Kaiser Wilhelm**, Kornblume, blau	1.60	0.35	0.10
3153F	**Centaurea imperialis**, über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, gemischte Farben	2.60	0.50	0.15
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehör. zu den unentbehrlichst. Sommerblumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbark.			
3160/1Fm	,, **segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit	2.20	0.50	0.10
/3Fm	,, **segetum Elorado**, dunkelgelb mit brauner Mitte	5.80	1.10	0.25
/4Fm	,, **Zebra**, leuchtend gelb, von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen umschlossen, ganz entzückende Neuheit		6.—	0.40
	Chrysanthemum carinatum, dreifarb. Wucherblume.			
3162Fm	,, ,, **einfache Prachtmischung**	2.20	0.50	0.10
3164Fm	,, ,, **gefüllte Prachtmischung**	5.60	1.10	0.20


Nr.	Sommerblumensamen (Fortsetzung)	100 g M	10 g M	1 Prise M
	Clarkia. Die Clarkia gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in langen Rispen. Aussaat im April direkt ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb.			
3166F	**Clarkia elegans**, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	2.20	0.50	0.10
3167	**Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch.** dichtgefüllter leuchtender Farben, 60 cm hoch	3.20	0.60	0.15
3168F	**Clarkia pulchella**, 40 cm hoch, einfache, in gemischten Farben	2.60	0.50	0.10
3169§m	**Cobaea scandens** s. Schlingpflanzen			
3173F	**Convolvulus tricolor**, niedrige dreifarbige Winde, sehr beliebt als Einfassung für Beete, Rabatten und hohe Pflanzengruppen, Prachtmischung	1.—	0.35	0.10
	Cosmea, Cosmos. Blühen ununterbrochen v. Mitte Juni bis zum Frost. Die langgestielten Blumen geben prachtvolle Vasenblumen. Die stark verzweigten Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für größere Rabatten oder als Einzelpflanzen, ca. 50 cm hoch. In der Form einfacher Dahlien in weiß, rosa und rot.			
3177	,, **hybr. praecox grandiflora**, besond. frühblüh., Prachtmischung siehe Abbildung nächste Seite.	2.60	0.50	0.10
3178	**Cosmea hybr. praecox grandiflora fl. pl., gefüllt**, frühblühend, Prachtmischung	—	12.—	0.40
3179F	**Cosmidium Burridgeanum**, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone	3.—	0.60	0.15
3180F	**Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zum Binden und als Bienenfutter	1.80	0.40	0.10
/1	,, **amabile comp. „Firmament"**, lebhaft indigoblau, außerordentlich reichbl. vorzügl. Bienennährpflanze, für Rabatten und Schnitt	—	—	0.30
3181m	**Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen** in Prachtsorten, gemischte Farben	3.60	0.70	0.20
	Delphinium (Rittersporn).			
	Rittersporn ajacis fl. pl., niedrig gefüllter **hyacinthenbl.** 30-50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche Blütenstände.			
3190F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
	Rittersporn, gefüllter, **Riesen-Hyacinthen**, Blütenstand wie vorige, dagegen Pflanzenhöhe b.110 cm.			
3191F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.10
	Rittersporn, hoher gefüllter, elatior fl. pl., Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn.			
3192F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
	je /1 weiß, /2 rosa, /3 hellblau, /4 dunkelblau	2.20	0.50	0.15
	RitterspornLevkojen—consolida fl.pl., locker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage später.			
3193F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
/1	weiß	2.20	0.50	0.15
/2	violett	2.20	0.50	0.15
/3	schwarzblau	2.20	0.50	0.15
/4	Exquisit, lachsrosa	2.60	0.50	0.15
/5	Brillantrosa	2.60	0.50	0.15
/6	Karminkönig, dunkelkarminrosa	4.—	0.70	0.15
/8	Rosamunde, kräftiges Rosa, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt. Die ausdauernden u. 2 jähr. Sorten, siehe unter Stauden.	7.80	1.40	0.20
	Dianthus chin. — Sommernelken. Diese Sommernelken sind dankbare Gruppenpflanzen, zugleich herrliche Schnittblumen von langer Blütendauer.			
3200m*	,, **chinensis fl. pl.**, Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu großen Dolden vereinigt. **Prachtmischung**	4.—	0.70	0.15
	Dianthus Heddewigii. Hedwigsnelken oder Riesennelken, 30 cm hoch. Eine unserer schönsten Sommerblumen.			
3202Fm	**Dianthus Heddewigii**, einfache Hedwigsnelken, Prachtmischung	4.80	0.90	0.20
3208Fm	,, **Heddewigii hybridus fl. pl.**, gefüllte Hewigsnelken, Prachtmischung	9.40	1.80	0.25
	Dianthus imperialis fl. pl., Kaisernelke gefüllt. Höhe 25 cm, mittelgroße aber dichtgefüllte Blumen, Wuchs niedrig und gedrungen.			
3212Fm	Prachtmischung	5.—	1.—	0.15



3177 **Cosmea hybr. praecox**



3271 **Lathyrus odoratus, riesenbl. Spencer**



Sommerlevkoje
3283 **Bismarck Levkojen**

Blumensamen (Fortsetzung)	100 g M	10 g M	1 Prise M
Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.			
3215F „ **aurantiaca**, schöne und dankbare Sommerblume mit margaretenähnlichen Blüten von 6—8 cm ⌀. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht.	5.80	1.10	0.25
Strohblumen.			
Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen. Die fast aufgeblühten Knospen ergeben abgeschnitten bestes Material für Trockensträuße. Höhe ca. 90 cm			
3218Fm Prachtmischung	4.—	0.70	0.15
je /1 purpurrot /2 gelb /3 leuchtend feuerrot /4 braun /5 weiß /6 lachsrosa	—	1.10	0.20
Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen, 30—40 cm hoch			
Eschscholtzia californica, schöne Mischung 3222 F beste Farbtöne	1.50	0.40	0.10
Gaillardia (Kokardenblume) **picta**, rot mit gelb, 3227m schön gemischt	3.—	0.50	0.10
3228m **Gaillardia Lorenziana**, gefüllte Blumen in allen Farben	2.60	0.50	0.10
Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommer- 3229F* blume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert	5.—	1.—	0.20
Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leuchtender Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassung. geeignet.			
3230 F „ **Prachtmischung**, halbhohe einf. in leuchtenden Farben	2.20	0.60	0.15
3230/2F „ **Sibyl Sherwood**, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh., reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch	7.80	1.40	0.25
3231 F* „ **Benarys niedrige Schaumischung.** Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung.	5.—	1.—	0.20
3231/1F* „ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose,** leuchtend karminrot, 25 cm hoch	4.80	0.90	0.20
3231/2* „ **Lady Albemarle**, karmesin, 20 cm hoch	3.20	0.60	0.20
3231/3* „ **gloriosa**, dunkelst rote, 25 cm hoch	3.60	0.70	0.20
3231/4 **Godetien Whitneyi comp., silberrosa (Wildrose)** ganz entzückende Farbe, 30 cm hoch	—	0.80	0.20
Diese 5 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.			

Blumensamen (Fortsetzung)	100 g M	10 g M	1 Prise M
3232F **Godetien grandiflora fl. pl.**, Prachtsorte m. langen eleganten Blütenrispen Hervorragende Schnittblume von größter Haltbarkeit. Prachtmischung	4.80	0.90	0.20
3233 F* „ **neue gefüllte Busch, atlasrosa.** Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchm. erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie	6.40	1.20	0.25
3235/1 **Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun**	3.20	0.60	0.15
3235/2 „ „ „ „ **blutroter**	3.20	0.60	0.15
3234 **Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder.** Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. **Prachtmischung**	—	5.60	0.40
Gomphrena glob. alba, weiße Immort. zum 3236m Trocknen	1.60	0.35	0.10
3237 **Gomphrena rubra.** Schöne rote Immortelle	1.60	0.35	0.10
Gypsophila elegans grandiflorus, weißes 3238F Schleierkraut	1.—	0.35	0.10
·**Hahnenkamm** siehe **Celosien**			
Helianthus globosus fistulosus fl. pl. safran- 3241F gelbe gef., gr. Sonnenbl.	2.70	0.50	0.15
3242 „ **annuus einjährige Sonnenblumen in einfachen u. gefüllten Sort.**	1.80	0.40	0.10
3244 „ **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	2.—	0.50	0.15
3245 „ **cucumerifol. nanus compactus Perkeo**, Zwerg - Sonnenblume, niedr., für Einfassungen	2.60	0.50	0.15
3248 „ **cucumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume	3.20	0.60	0.20
3250 **Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser	1.—	0.35	0.10
Hopfen siehe **Schlinggewächse.**			
Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Freie gesät, blühen die Iberis bereits im Juni.			
3254F* „ **amara**, weißblühend	1.—	0.35	0.10
3257F „ **coronaria Empress**, große weiße Rispen, für Binderei, extra	2.60	0.50	0.15

Blumensamen (Fortsetzung)

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3258F* **Iberis umbellata purp. Dunnetti,** dunkarmoisin	2.20	0.50	0.10
3260F§ **Ipomœa purpurea,** s. Schlingpflanzen-Samen.			
Jungfer im Grünen siehe Nigella			

Wohlriechene Wicken

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Eine unserer schönsten und farbenprächtigsten Sommerblumen, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April-Mai empfehlenswert.			
3270§ **Lathyrus odoratus,** wohlriech. Wicke, **Prachtmischung**	1.20	0.35	0.10
3271§ **Lathyrus Spencer-Mischung,** riesenblum., mit gewellter Fahne, reiz. Farb.	1.50	0.40	0.15
Lathyrus-Sorten wohlriechender Riesen-Wicken. Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an.			
6 **Blaue Flamme, neu,** reines tiefes dunkelblau. Beste der Farbe			
25 **Olympia,** leuchtend violett purpur			
36 **Weißer Spencer,** weiß			
22 **Grand National,** Neuheit, beste hellgelbe, oft doppelte Blüten	Jede Sorte soweit nicht besonders vermerkt		
38 **What Joy,** beste crêmegelbe			
26 **Picture,** zartgelb mit rosa,	3.—	0.60	0.20
41 **Orange Flamme.** rein orangefarbene			
20 **Mammuth,** orangescharlach,			
12 **Feuerkreuz,** orangekirschrot			
14 **Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach			
43 **Mrs. A. Searles,** leucht. kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	3.—	0.60	0.20
32 **Royal Scot,** leucht. scharlach auf kirsch			
3272 **Lathyrus odoratus duplex.** Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben **Prachtmischung**	3.—	0.60	0.15
/1 ,, **Ruffled Beauty,** zartlila auf bernsteinfarb. Grund	3.—	0.60	0.15
/2 ,, **Fluffy Ruffles,** zartfleischfarbigrosa	3.—	0.60	0.15
/3 ,, **Ruffled Rose,** rosa mit lachs	3.—	0.60	0.15
Frühblühende Spencer-Wicken.			
3273A§ **Prachtmischung frühblüh. Spencer**	3.—	0.60	0.15
16 **Amerikanische Schönheit** karminrosa mit weißem Grund, sehr großbl.	5.—	1.—	0.20
2 **Apollo,** kirschrot mit Lachshauch	4.80	0.90	0.20
1 **Blue Boy,** die beste klare hellblaue	4.80	0.90	0.20
Beste frühblühende Spencer in Sorten:			
10 **Burpees Orange,** leuchtend orange	4.80	0.90	0.20
6 **Helles Licht** (Bright Light), eine Verbess. von Vulkan, intensiv flammend, scharlach	4.80	0.90	0.20
9 **Mrs. Calwin Coolidge,** leucht. lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein	4.80	0.90	0.20
7 **Marine,** bestes reines tiefblau	4.80	0.90	0.20
4 **Mrs. Kerr,** beste lachsfarbene	4.80	0.90	0.20
17 **Peaches** (Pfirsich), wunderbares Pfirsichblütenrosa mit creme Unterton	4.80	0.90	0.20
11 **Riesen Rosa,** eine Verbesserung von Zvolaneks Rose	4.80	0.90	0.20
5 **Schneesturm,** reinweiße	4.—	0.70	0.20
3274A §z **Lathyrus latifolius,** s. Staudensamen.			
3277F **Lavatera rosea, splendens Loveliness,** schöne sattiggrüne Belaubung, 60—80 cm hoch. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze	1.40	0.35	0.10

Levkojen.

Wir führen nur beste Züchtung., die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3278m **Levkojen, Sommer-, Erfurter,** früh- und reichblühend, Prachtmischung . . . . 1 g **0.40** ℳ	15.40	2.60	0.15
3280m **Levkojen, großbl. Sommer, Topfsamen,** kräft., robuster Wuchs, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . 1 g **0.50** ℳ	19.20	3.20	0.20

Levkojen (Fortsetzung)	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3282m **Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige,** beste für Schnitt, Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . . 1 g **0.75** ℳ	—	5.—	0.35
3283m **Levkojen Bismarck,** Sommerlevkoje, besonders große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätblüh., hervorragende Sorte Prachtmischung . . . . . 1 g **0.50** ℳ	21.20	3.70	0.35
3283m/1 ,, hellfliederfarben . . . . . 1 g **0.60** ℳ	—	4.60	0.35
/2 ,, **„Goldball"**, kanariengelb 1 g **0.60** ℳ	—	4.60	0.35
/3 ,, hellblau, /4 dunkelblutrot 1 g **0.60** ℳ	—	4.60	0.35
/5 ,, dunkelblau, /6 schneeweiß 1 g **0.60** ℳ	—	4.60	0.35
3288m **Levkojen, Dresden. Remontant Sommer,** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm hoch, gemischte Farben . . . . . 1 g **0.50** ℳ	19.20	3.20	0.25
3290m **Levkojen (Excelsior) Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm h. Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen, gemischte Farben 1 g **1.20** ℳ	—	10.40	0.50
Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.			
3297F **Linaria-Leinkraut maroccana Excelsior hybr.,** bringt Blumen aparter Farben, die ein feines Material für kleine Vasen abgeben. Prachtmischung	3.—	0.60	0.15
3298FF **Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	1.40	0.35	0.10
Lobelia erinus, Lobelien, kompakt wachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten.			
3302m* ,, **erinus Crystal-Palacec ompacta** mit großen, ultramarinebl. Blumen, dunkellaubig	15.40	2.80	0.20
3303m* ,, **Firmament,** leuchtend himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeichnung	15.40	2.80	0.20
3304m* ,, **Kaiser Wilhelm,** leuchtend blau, sehr kompakt	14.40	1.80	0.15
3317m/1 **Lobelia pendula Hamburgia,** großblumige Ampel-Lobelia, dunkelblau	—	3.—	0.30
Lupinus, 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben, 3324F schön für Buketts	1.60	0.40	0.10
Malope-Trichtermalve, Bienenfutter. Die Malope-Arten eignen sich sehr z. Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; 100 cm hoch.			
3326F ,, **grandifl. alba,** weiß	1.20	0.35	0.10
3327F ,, **grandifl. purpurea,** purpurrot	1.20	0.35	0.10
Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball, 3332m* gefüllte Edelkamille, schön gedrungen 25—30 cm hoch, dicht mit gelben, kamilleähnl. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen	—	4.—	0.35
3333m* ,, **nana fl. pl., Schneeball,** reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25—30 cm hoch . 1 g **0.75** ℳ	—	5.—	0.35
Mirabilis Jalapa, Wunderblume. Die farben-3352F prächt. Blüten schließen sich bei Sonnenschein, um sich gegen Abend oder bei trübem Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten verbreiten einen wundervollen Duft. 60 cm hoch, Prachtmischung	1.—	0.35	0.10
Mohn (siehe Papaver)			
Nelken, einjähr. Sommernelken (siehe Dianthus.			
Nemesia strumosa nana comp., grdfl. Triumph, großbl., gedrungen. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orange roten Tönen, auch zur Topfkultur geeign. Pflanzen, Nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird.			
3356F* ,, **Prachtmischung** . . . 1 g **0.80** ℳ	—	5.—	0.40
3357m **Nemesia strumosa grdfl. Suttoni,** sie wachsen lockerer wie Triumph großblumig und farbenreicher	—	3.20	0.30
Nemophila insignis (Liebeshainbl.), **himmel-** 3360F* **blau**	1.40	0.35	0.10

Blumensamen (Fortsetzung)	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Nicotiana affinis, Ziertabak, gr. weiße, lang-			
3366m geröhrte duft. Blume	3.—	0.60	0.15
3370m ,, **colossea**, Riesentabak, herrliche Riesenblattpflanze . . . 1 g 1.20 ℳ	—	—	0.40
3372m ,, **sylvestris**, lange, reinweiße wohlriechende Blume, büschelförm.ger Blütenstand	4.—	0.70	0.20
3375m ,, **Sanderae hybrida**, gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farbtöne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppenpflanze u. als Vorpflanze vor Gehölzen, 80 cm	3.60	0.70	0.20
3375/1 ,, **Sanderae, Scharlachkönig,** scharlach	5.—	1.—	0.20
Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blüh. Sommerbl.-Art.			
3378F **Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	1.—	0.35	0.10

Gartenmohn, einjähr., Papaver

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Papaver paeoniflorum fl. pl., gef., hohe			
3386F paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm. .	1.80	0.40	0.10
3390 ,, **somniferum fl. pl.,** gef., hohe gefranster, 90 cm hoch, Prachtmischg.	1.80	0.40	0.10
3398 ,, **somniferum nanum fl. pl. cardinale,** gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., Blumen groß und dichtgef., 60 cm	2.20	0.50	0.15
3400 ,, **Rhoeas Shirley,** einfachblüh. Seidenmohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkg.	1.60	0.35	0.10
3402 ,, ,, **Shirley fl. pl.,** gefüllter Ranunkelmohn, 70 cm hoch	2.60	0.60	0.15
3403 ,, ,, **Shirley fl. pl., japonicum jap.,** Pomponmohn, dichtgef., gem. . .	2.60	0.60	0.15
3406F ,, **glaucum,** Tulpenmohn, leuchtend rot	4.—	0.70	0.20
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.			
3410m* **Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	1.60	0.35	0.10

Kleinblumige einfache Petunien.

	10 g	1 g	1 Prise
Petunia hybrida nana comp., Zwerg-Petunien, bilden kleine ganz gedrungene Büsche, hauptsächlich f. Einfassung u. Topfkultur, blüht bis zum Frost.			
3411m* **Prachtmischung** . 100 g 9.40 ℳ	1.80	0.35	0.20
/1 ,, **Himmelsröschen,** feurig-rosa, aus Topfkultur gezüchtet	15.—	1.80	0.35
/2 ,, **Kakadu,** samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen,	—	1.50	0.30
/3 ,, **Schneeball,** reinweiß, etwas starkwüchsig, 25-30 cm hoch	3.—	0.50	0.30
/4 ,, **Salmon Supreme,** neu lachsrosa .	—	—	0.60
Petunia hybrida, etwas höher und lockerer wachsend. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen.			
3415m* **Prachtmischung** . 100 g 6.— ℳ	1.—	—	0.15
/1 **Adonis,** niedrig, gedrungen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß . . .	1.40	—	0.20
/2 **alba,** reinweiß	1.40	—	0.20
/5 **Gloria,** frisch karminrosa, Wuchs mittelhoch, gedrungen, prachtvoll für geschlossene Beete und Fensterkästen in Verbindg. mit rosa Schlinggeranien	2.50	0.50	0.30
Balkon- oder Rathaus-Petunien-Petunia hybr. pendula			
3413 **Karlsruher Rathaus,** Veilchenblau . . .	15.40	2.80	0.25
/1 ,, weiß	15.40	2.80	0.25
/2 ,, rosa	15.40	2.80	0.25
/3 ,, dunkelrot	15.40	2.80	0.25
/4 ,, Blauwunder, reinkornblumenblau . .	15.40	2.80	0.25

Großblumige einfache Petunien.

	1000 K.		
Petunia hybrida grandiflora, mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse			
3425m **Prachtmischung**	1.20	4.80	0.35
/5 **Marktkönigin,** tief, karminrot mit scharlach Hauch, ...	1.80	7.20	0.40
Petunia hybr. grandiflora nana, einfache			
3426 **großbl. Zwerg-Petunie,** bildet gedrungene mit Blüten übersäte, 30 cm hohe Büsche, Blüten 8–9 cm Durchm. Für Töpfe, Balkonkästen und Beete.			
3426 **Prachtmischung**	1.70	6.80	0.40
/1 ,, **Weiße Wolke,** reinweiß	1.80	7.20	0.40

Blumensamen (Fortsetzung)	1000 K. ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
Petunia hybr. flmbr. nana, Erfurter Zwerg, niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7–8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen			
3436m **Prachtmischung**	1.20	5.—	0.35
/1 ,, **Spitzenschleier,** weiß	1.80	7.40	0.40
/2 ,, **Gottfr. Michaelis,** leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund	1.80	7.40	0.40
/3 ,, **Abendsonne,** brillantrosa	1.80	7.40	0.40
Petunia hybr. superbissima. Diese Klasse besitzt die größten Blüten			
3441m **Prachtmischung**	2.50	10.—	0.50

Gefüllte Petunien.

	1000 K. ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
3450/1 **Petunia grandifl. fl. pl., Lachskönigin,** lachsrosa gefüllte Blumen von 7–8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons . .	—	—	1.—
3451 ,, **superbissima fl. pl., Vollendung,** bringt 85% dichtgef., feingekrauste u. gewellte Petunien. Das Farbspiel ist ein reiches dunkelrot über hellrosa bis weiß, kompakter Wuchs, Ideale Topfpflanze . . . . 500 K. 5.50 ℳ	10.—	—	1.—

	100 g	10 g	1 Prise
Phacelia tanacetifolia, hervorragend. Bienen-			
3456F futter	1.—	0.35	0.10
Phlox Drummondi, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April i. Kist. od. Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitig. Auspflanzen ins Freie vorteilh.			
3460m **Phlox Drummondi,** 30 cm hoch, in Prachtmischung	5.80	1.20	0.15
3470m ,, **Drummondi grandifl.,** großblumig, Prachtmischung	7.80	1.50	0.25
3486m* **Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox,** nur 15–20 cm, gem.	19.20	3.20	0.25
/1 **nana atropurpurea,** dunkelpurpur . .	—	4.—	0.30
/2 ,, **chamoisrosa,** zart chamoisrosa . .	—	4.—	0.30
/3 ,, **coerulea,** blau	—	4.—	0.30
/5 ,, **Isabellina,** isabellenfarbig	—	4.—	0.30
/6 ,, **nivea** (Schneeball), reinweiß . . .	—	4.—	0.30
/7 ,, **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe	—	3.80	0.35
Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.			
Portulaca grandiflora, Portulakröschen, **ein-**			
3490m* **fache** Sorten, vorzüglich zur Einfassung, **gemischt**.	3.50	0.60	0.10
3492m* **Portulaca fl. pl., dicht gefüllt** . . .	—	2.80	0.30
Pyrethrum, Kamille, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.			
3494m* ,, **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaubung	3.—	0.60	0.15
3495m* ,, **parthenifolium selaginoides,** gelb farnblättrig, niedrig	2.60	0.50	0.15
3502F **Reseda odorata grandiflora,** großbl.	1.40	0.35	0.10
3504* ,, **ameliorata** (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten	1.80	0.40	0.15
3506*T ,, **Machet,** beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts	4.—	0.70	0.20
3514T ,, **Bismarck,** dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten	5.60	1.10	0.20
3515 ,, **Goliath,** leucht. rot, extra großbl.	15.40	2.80	0.30
Ricinus borboniensis arboreus, Wunder-			
3518m baum	1.20	0.35	0.10
3519m ,, **Cambodgensis,** dunkellaub., rasch wachsend	1.40	0.35	0.10
3520m ,, **Gibsoni,** mit metallglänzenden, dunklen Blättern	1.40	0.35	0.10
3521m ,, **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	1.20	0.35	0.10
Rudbeckia — Sonnenhut, 40 cm für Beete und zum Schnitt.			
3527m ,, **hirta, Meine Freude,** leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, großblumig. Blütezeit von Juni bis Sept., 60 cm hoch	4.80	0.90	0.20
3527/1m ,, **hirta hybr. Herbstwald,** langstielige einjährige Schnitt-Rudbeckia von schönem Farbenspiel, kupfrig-rotbrauner Töne	7.80	1.40	0.25
Salpiglossis var. grandifl. superbissima,			
3528m Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervoll. Farbenspiel von blau, braun scharlach, gelb. 80 cm, von Juni, bis September blühend.			
Prachtmischung	11.60	2.20	0.25

Nr.	Blumensamen (Fortsetzung)	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3532m	**Salvia coccinea**, scharlachrot, schön (Bienenfutter)	3.60	0.70	0.20
3534m	**Salvia farinacea, Gruppenblau**, himmelblau, prachtvoll für Rabatten; lange Blütenrispen in großer Zahl, 90 cm hoch	—	2.80	0.25
3538m*	**Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen	6.60	1.20	0.25
3539m*	,, **proc. flore pleno**, dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung, 15 cm hoch	13.80	2.60	0.30
	Scabiosa (Scabiosen). Äußerst dankbar blüh. Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanz. von Gruppen vortrefflich eignen.			
3540A	,, **atropurpur grandiflora fl. pl.**, gefüllt, hohe, gem.	3.—	0.60	0.10
	Schizanthus-Schlitzblume. Prachtvolle Sommerblume. Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichn., die reiche Blütenfülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erschein. Bei Folge-Aussaaten kann man sie den ganzen Sommer hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete.			
3548m	,, **hybrid. grandiflorus**, niedrig, großbl mig, 45 cm hoch, gem. Farben	3.20	0.60	0.15
3549m	,, **Wisetonensis**, viele Farben in weiß, rot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren	—	5.—	0.35
	Silenen, Leimkraut. Bilden gedrung. Büsche von 10—20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflor; besond. für Rabatt., Gruppen u. Einfass. geeign.			
3559*	,, **pendula fl. pl. Bijou**, lachsrot, herrlich	2.60	0.60	0.15
3560*/2	**Silene pendula comp., Pfirsichblüte**, leuchtend rosa, gefüllt	4.—	0.70	0.15
*/3	,, **pendula comp., Triumph**, karminrote, röschenartig, dichtgefüllt. Blüten	4.—	0.70	0.15
	Statice. Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrock. Blumen geben ein. hervorrag. Werkstoff für die Blumenbinderei			
3566m	,, **Bonduelli**, gelblich	1.80	0.40	0.10
3568m	,, **sinuata atrocoerulea, Fr. Kämpfs verbesserte**, leuchtend, dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs	1.?0	0.40	0.10
/1	,, **candidissima**	1.80	0.40	0.10
/2	,, **rosea superba**, karminrosa	2.—	0.40	0.10
3569m	,, **Suworowi**, mit langen, leuchtend, karminrosa Blüten	4.—	0.70	0.15


Tagetes erecta fl. pl. Samtblume,

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3575m	**gefüllte hohe, gemischt**	3.60	0.70	0.10
/1	,, **erecta fl. pl., Orangeball.** Die Blumen gleichen einem Ball, hab. ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. Farbe leuchtend dunkelorange	8.60	1.20	0.20
/2	,, **erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig**, schwefelgelb, riesenbl., extra	8.60	1.20	0.20
3577m	,, **nelkenblütige, Goldlicht.** Goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, so daß sie einer großen Edelnelke ähnelt. 60-70 cm h.	4.80	0.90	0.20
3577/1	,, **nelkenblüt., Silberlicht**, zitroneng.	4.80	0.90	0.20
3578m	,, **erecta fl. pl., nana**, nied., gem. Farb.	4.—	0.70	0.20
3580/1*	,, **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkend, 20—25 cm Blumen einf. goldgelb, an jedem Blättchen ein purpurroter Fleck	3.—	0.60	0.10
3580/2*	,, **patula nana Goldrand**, purpurbr., gelb umrandet	3.—	0.60	0.10
3581*	,, **patula nana fl. pl., aurea**, orange, niedrig, 30 cm	4.80	0.90	0.20
3581/1m	,, **patula nana fl. pl. Farbenklang.** Die etwa 4 cm großen, gefüllt. Blumen ähneln einer Scabiosenblüte, goldgelb mit brauner Manschette. Gleichmäßiger, 40 cm hoher Wuchs. Wohl die beste Gruppentagetes, aber auch für Vasen und Töpfe	5.80	1.10	0.25
3581/2	,, **patula nana fl. pl., „Orangeflamme“**	—	4.60	0.35
3582	,, **signata pumila**	7.80	1.40	0.25
3590§F	**Tropaeolum canariense** (s. Schlingew.)			
3592§F	,, **majus, rank. Kapuziner-Kresse**, großbl., auch vorzügl. z. Schneid., gemischte Farben . 1 kg 6.80 ℳ	1.20	0.35	0.10
3593§F	,, **Lobbianum, hochrankende.** Eign. sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons und Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung . . 1 kg 6.80 ℳ	1.20	0.35	0.10


Nr.	Blumensamen (Fortsetzung)	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3594F*	**Tropaeolum majus fl. pl., Doppel-Kapuziner, Glanzhybriden.** Diese neuen gefüllten, wohlriechenden Kapuziner haben einen ungeahnten Beifall gefunden. Die Mischung bringt eine Reihe schönster Farbtöne wie lachs, orangescharlach, kirschrot usw. Prachtvoll für Rabatten und Schnitt, aber auch für Fensterkästen **Prachtmischung**	1.20	0.35	0.10
/1	,, **majus fl. pl., Goldglanz**, goldgelb gefüllt	1.40	0.35	0.10
/2	,, **majus fl. pl., Scharlachglanz**, feurig orangescharlach, gefüllt	1.40	0.35	0.10
3595/1F	,, **majus nanum fl. pl., Goldkugel.** Leuchtend goldgelbe, gefüllte Kapuziner wie Goldglanz, aber nicht rankend, runde mit Blumen förmlich übersäte Büsche bildend	1.80	0.40	0.15
3600F*	,, **majus nan. Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit blumenübersäte Büsche. Vorzüglich für Einfassungen und Gruppen	1.—	0.35	0.10
3605m	**Ursinia anethoides**, eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30—40 cm Höhe. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erschein. zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen.	15.40	2.80	0.30
	Verbena hybrida Verveine, eignet sich vorzüglich für Gruppen- u. Rabattenbepflanzungen Blumen für Bindereien verwendbar.			
3610m*	,, **hybrida, sehr schöne Mischung**	6.60	1.20	0.15
3611	,, **hybr.** I. Qualität in **extra feiner Mischung**	11.60	2.20	0.25
/1	,, **reinweiß**	12.60	2.50	0.30
/2	,, **Deflance**, leuchtend scharlachrot	—	2.80	0.30
/3	,, **Granatpurpur**, purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete	—	2.50	0.30
/4	,, **coerulea**, blau	—	1.80	0.25
/5	,, **rosea**, feine rosa Tönungen	—	2.40	0.30
3614*	,, **hybr. nana compacta, Zwerg**, gemischte Farben	—	4.—	0.30
/1*	,, **Feuerball**, hellscharlach, Büsche nur 15 cm hoch 1 g **1.—** ℳ	—	7.20	0.40
/2*	,, **Weißer Ball**, weiß. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend . . . . . 1 g **0.60** ℳ		4.80	0.35
/3	,, **Danebrog**, leucht., dunkelscharlach mit großem weißen Auge. Außerordentlich wirkungsvoll für Beete und Einfassungen, ganz buschig wachs.	—	3.20	0.35
3616*m	,, **venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenflanze	9.40	1.80	0.25
/1	,, **lilacina**, neu zartlavendelblau, sehr wirkungsvoll	—	1.80	0.25

Viola tric. maxima Stiefmütterchen

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3620m*	**Prachtmischung I. Ranges**	6.60	1.10	0.15
/2	**Diana**, crêmegelb f. Beete	—	3.60	0.30
/3	**Goldorange**	—	3.70	0.35
/5	**Präsident Carnot**, Grundfarbe bläul.-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	—	3.20	0.30
/7	**Psyche**, violett, weißger., Blumenbl. gekräuselt, prächtig	—	3.20	0.30
/8	**Rotkäppchen**, feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete	—	1.80	0.25
	Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen, Blumen 7—10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten.			
3621/1	**Bugnots**, großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farbe	—	4.60	0.35
/2	**Cassier**, großbl. gefleckte, prächt., mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern	—	3.70	0.35
/3	**Fünffleckige goldgelbe**, riesenblum. Sorte. Die leucht. goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck	—	4.60	0.35
/4	**Germania**, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben	—	3.20	0.30
		1000 K.		
/7	**Schweizer Riesen.** Blum. 7-10 cm Durchmesser, enorme Blütengr., wunderbar neue Farbentöne . . 100 g **32.—** ℳ	1.20	4.—	0.40
/8	,, **Alpenglühen**, dunkelscharlach	1.20	4.60	0.40
/9	,, **reingelb**	1.20	4.60	0.40
/10	,, **Thuner See**, tiefblau	1.20	4.60	0.40
/11	,, **Berna**, tiefsamt, purpurnes Violett	1.40	4.60	0.40



3621/7 **Viola tric. max. Schweizer Riesen**



3665 **Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien**

Blumensamen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7 cm Durchm. Großbl. als die vielbl. Klasse.			
3622m	**Riesen-Prachtmischung**	9.40	1.50	0.20
/2	„ **candidissima** (Schneewittchen), reinweiß	13.20	2.—	0.25
/3	„ **reingelb**	11.60	1.80	0.25
/4	„ **gelb mit Auge**	11.60	1.80	0.20
/5	„ **Indigoblau,** leucht. blaue Farbe	11.40	1.80	0.20
/6	„ **Kaiser Wilhelm,** ultramarineblaue Farbe m. purpurviol. Auge	11.40	1.80	0.20
/7	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviol. Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	11.60	1.80	0.20
/8	„ **Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz	11.60	1.80	0.20
/9	„ **Prinz Heinrich,** tief dunkelblau	11.60	1.80	0.20
/10	„ **Vulcan,** auf leucht. roter Grundfarbe zeigen sich auf j. Blumenblatt je ein s. groß. dunkl. Fleck	—	3.60	0.30
/11	„ **weiß mit Auge**	11.60	1.80	0.20
/12	„ **Fanal,** leuchtendrot ohne Auge, Neuheit	—	—	0.60
	Viola tric. max. hiemalis. Winterblühendes Riesen-Stiefmütterch. Diese Klasse blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.			
3623m	**Prachtmischung**	5.80	1.10	0.15
/1	**Wintersonne,** goldgelb m. dunkl. Auge	8.40	1.30	0.20
/2	**Eiskönig,** silberweiß mit blauem Auge	8.40	1.30	0.20
/3	**Himmelskönigin,** himmelblau	8.40	1.30	0.20
/4	**Märzenzauber,** dunkelsamtblau	8.40	1.30	0.20
/5	**Helios,** reingoldgelb	8.40	1.30	0.20
/6	**Jupiter,** purpurviolett mit hell-lila. Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.	8.40	1.30	0.20
/7	**Mars,** kornblumenblau	8.40	1.30	0.20
	Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpflanze.			
3640m*	**Viscaria oculata nana comp. grdfl.** Wächst gedrung. u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, **Prachtmischung**	7.80	1.40	0.25
3654*m	**Xanthisma texanum,** leuchtend goldgelbe, margaretenähnliche Blumen, wirkungsvoller Beetschmuck, beispielloser Blütenreichtum während des ganzen Sommers. Kultur wie Zinnien	—	17.—	0.50
3656m	**Xeranthemum,** Papierblume. Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in getrocknetem Zustande einen gut. Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	3.20	0.60	0.15

Zinnien

gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besond. zu Rabatten u. Beeten.

Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3660m	**Zinnia elegans fl. pl.,** mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung	3.60	0.50	0.15
3661	„ **elegans fl. pl. Frühwunder,** feurigkarminrosa mit lachskirsch überhaucht. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzinnie. Mittelgroße, elegante Blumen, Wuchs halbhoch	—	2.80	0.30
3662	**Zinnia Californische Riesen,** prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung	5.—	1.—	0.20
3665	„ **Dahlienblütige Mammutzinnien.** Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung	6.80	1.30	0.25
/2	Canary Bird, schwefelgelb			
/3	Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach			
/5	Exquisite, leuchtend kirschrosa			
/6	Polar Bear, reinweiß	7.50	1.40	0.25
/7	Golden Dawn, goldgelb			
/8	Luminosa, leuchtend rosa Töne mit lachston			
/9	Oriole, goldbronce			
/10	Illumination, altrosa			
3666m	**Zinnia crispa,** gekrauste. Diese elegant. Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung	4.80	0.90	0.20
3668m	„ **elegans pumila fl. pleno,** halbhohe Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt	4.—	0.70	0.20
3669m	„ **elegans fl. pl. Liliput,** gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch.	4.80	0.90	0.20
3672m*	„ **Haageana fl. pl.,** reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beete	9.40	1.80	0.25
3673m*	„ **Haageana Glorienschein,** dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung, nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze	12.60	2.50	0.30
3680F	**Sommerblumen Prachtmischung** halbhoher Sorten	1.—	0.35	0.10
3700F	**Japanischer Blumenrasen.** Besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermicht mit feinen Ziergräserarten. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm . . . . 1 Kilo **14.40 ℳ**	2.—	0.50	0.15

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und **Frost** beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.
L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.
D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.*)
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.*)
*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.

Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

Nr.		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3806	**Agrostemma coronaris**, prächt. rote Lichtnelke	1.20	0.35	0.10
	Althaea siehe unter „Malven".			
3812	**Alyssum montanum**, reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch	—	5.—	0.35
3815	„ **saxatile sulphureum**, schwefelgelber Blütenteppich, niedrig, reizend für Felspartien 1 g 1.50 ℳ	—	10.—	0.50
3817	**Anchusa** italica **Dropmore**, prachtvoll indigoblau, 40—50 cm, hoch Bienenfutter	4.—	0.70	0.20
3818	**Anthemis Kelwayi.** Stauden-Kamill, gelb u. orange, winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7-8)	4.80	0.90	0.20
3820	**Aquilegia**, alle Sorten in fein. Mischung	3.60	0.70	0.15
3821	„ **californica hybrida fl. pl.**, altrosa Sporen 1 g 0.80 ℳ	—	—	0.40
3824	„ **coerulea hybr.** (hayiodgensis) langsporige Hybriden in feinster Mischung 1 g 0.75 ℳ	—	5.—	0.35
3824/1	„ **Rosastern**, langgespornt zartrosa, engl. Einf., mit weißer Mitte	—	5.—	0.35
3825	„ **cupr., Kupferkönigin**, ausgesprochenes Kupferrot mit dunkleren langen Sporen, große offene Koralle, strohgelb, später in weiß übergehend. Ergibt ca. 80% echte Sämlinge 1 g 0.80 ℳ	—	5.—	0.35
3826	„ **Helenae**, tief dunkelblau mit weißer Mitte, ganz niedrig 1 g 0.80 ℳ	—	6.80	0.40
3828	„ **nivea grandiflora**, milchweiß	5.80	1.20	0.25
3832*	**Arabis alpina**, weiß, 10 cm h., blüht früh	4.80	0.90	0.20
3832/1m*	**Alpengänsekresse „Schneehaube".** Die zahlreichen reinweißen Blüten stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtendweiße Polster, ausgezeichneter Frühjahrsblüher von kompaktem Wuchs. Für alpine Anlagen, als Einfassung von Staudenrabatten und zur Bepflanzung von Böschungen gleich wertvoll. Staude	—	—	0.75
3844/1*	**Aster alpinus**, Alpensternblume, blau,	—	4.—	0.30
/2	„ **alpinus**, weiß, rosa u. blau in Mischg.	—	4.—	0.30
3845	**Aster amellus Hybr.**, spätsommerblüh. Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farbton, 50—60 cm hoch werdend	—	4.60	0.35
3847/2	**Astersubcoeruleus Artemis**, zartlilarosa	—	3.20	0.30
/3	„ **subcoeruleus Wartburgstern**, leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) 1 g 1.— ℳ	—	7.20	0.40
3848	„ **Herbst-**, gemischte beste großblumige	—	4.60	0.35
3850	„ **mesegrande speciosum grandifl.** (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	—	3.—	0.30
3851*	**Aubrietia.** Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. **Prachtmischung**	—	2.80	0.30
	Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb, I. Qua-			
3854*	lität gefüllt, gemischte Farben	8.80	1.40	0.15
3858*	„ **per. fl. pl. albo, Schneeball**, weiße	11.60	2.—	0.20
3862*	„ **per. fl. pl., Longfellow**, rosa Blume	11.60	2.—	0.20
3865	„ **per. monstrosa**, extra großbl., wirkl. riesenblumige, **gemischte Farben**	18.20	2.50	0.25
3866	„ **per. monstrosa, alba**, weißbl. Riesen	18.20	3.—	0.30
3867*	„ **per. monstrosa Aetna**, dunkelrot geröhrt 1 g 0.80 ℳ	—	6.80	0.40
3868*	„ **per. monstrosa rosa**	18.20	3.—	0.30
3872*	**Campanula carpatica, Glockenblume**, runde reichblühende Büsche mit großen lila Glocken, 30 cm	9.40	1.80	0.25
3874*	„ **carpatica alba**, Glockenblume, weiß, niedrig	9.40	1.80	0.25

Samen (Stauden) Fortsetzung

Nr.		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Campanula medium, einfache Glockenblume. Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüscheln einen prachtvollen Gartenschmuck geben.			
3875z	**Prachtmischung**	1.80	0.40	0.10
3876z	„ **medium, einfache** Glockenblume, 70 cm hoch, 1. **blau**, 2. **rosa**, 3. **weiß** je Sorte	2.60	0.50	0.15
3877z	„ **medium flore pleno**, gefüllte Glockenblume, hoch, 1. **blau**, 2. **rosa**, 3. **weiß** je Sorte	—	1.80	0.25
3878z	„ **medium calycanthema**, becherförm. Blumen, Prachtmischung	9.40	1.80	0.25
3879z	„ **medium, Prachtmischung**, einfacher und **gefüllter** Blumen	4.—	0.70	0.20
3884	**Campanula glomerata dahurica**, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F.	—	5.20	0.40
3886	„ **persicifolia alba**, weiße	—	2.—	0.25
3888	„ **persicifolia blaue**, großblumig	—	2.—	0.25
3896z	„ **pyramidalis**, blau, pyramidenförm., 100—120 cm hoch	11.60	2.20	0.25
3897z	„ **pyramidalis alba, Marienglockenblume**, weiß, 100—150 cm hoch	—	1.80	0.25
3898	„ **pusilla**, reichblühende, polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Blüten, geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch 1 g 8.— ℳ	—	—	0.50
3900	„ **turbinata Isabellina**, mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm 1 g 0.50 ℳ	—	3.20	0.30
3921/1m	**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich**, margueritenähnl. große weiße Blüte, prachtv. Schnittstaude	7.80	1.40	0.25
3921/2	„ **maxim. hybr.** (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterharte Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Blüten	5.—	1.—	0.25
3922	**Leucanthemum hybrid. Frühlings-Marguertie**, ausdauernde weißblühende Marguerite	7.80	1.40	0.25
3923m	**Cheiranthus Allionii**, leuchtend orangegelb, prachtv. f. Frühjahrsbeetpflanzung, 2jährig	2.60	0.50	0.15
3930m	**Coreopsis grandifl.**, goldgelbe Blumen	2.60	0.50	0.15
3931	**Cotyledon simplicifolia**, Übersedumart. Blätter neig. s. im Juli äuß. wirkungsvoll u. apart d. 15-20 cm lg. überhäng. Blütenrispen klein. goldgelb. Blütenglöckch. F. sonnige Plätze i. Steingarten 1 Port. 0.80 ℳ			

Nr.		10 g	1 g	1 Prise
3940m	**Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblumiger Sorten. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen	7.20	1.—	0.40
3941m	„ **elatum hybridum, Bella Donna**, hellblaue Spielart, sehr schön	5.—	0.80	0.35

Nr.		100 g	10 g	1 Prise
3946z	**Dianthus barbatus**, Bartnelke, **einfach gemischt**	1.40	0.35	0.10
3947z	„ **barbatus fl. pl.**, gef. Bartnelke, gem.	6.60	1.20	0.25
3947/1*	„ **caesius**, Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch 1 g 0.80 ℳ	—	6.—	0.35
3948*m	„ **deltoides**, 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh.	—	2.50	0.30
3948/1*m	**nanus superbus**, Blüt. mattlila, gefranst, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet, 15-20 cm h.	—	3.80	0.35

Dianthus caryophyllus fl. pl.

(Edelnelken)

Topf-Chornelken. Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

Nr.		1000 K	100 K	25 K
3950Tm	**Topf-Chornelken** in Prachtmischung, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllt. Blüten	12.—	1.50	0.40
3952m	**Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel**, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben	24.—	3.—	0.80
3953m	**Riviera-Markt** (Guilaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blum.; blühtlange u. dankbar. Prachtm.	16.—	1.80	0.50
3954Tm	**Remontantnelke Nizzaer Kind** mit sehr stark. Stielen u. aufrechtstehend. 6—7 cm Durchm. haltenden Riesenblüt. Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt. Besond. zu Topfpflanzen geeignet. **Prachtmischung** 1 g 2.50 ℳ	7.50	1.—	0.30
	1. reinweiß, 2. scharlach, 3. rosa, 4. lachsfarbigrot . . . jede Farbe 1 g 3.— ℳ	9.50	1.20	0.40



3940 Stauden Rittersporn in Prachtmischung (Delphinium)

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
Riesen Chabaudnelken. Das Beste v. Besten. Diese Chabaudnelken vereinigen die Schönheit u. den Farbenreichtum der Remontantnelken mit der frühen Blüte der Margaretennelken, früheste u. reichblühende Klasse, 40 b. 50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte u. blüht bis in den Frost hinein.			
3959Tm **Prachtmischung Original Saat** 10 g **8.20** ℳ	1.—	3.—	0.30
1. **die Perle** malvenrosa, 2. **reinweiß**, 3. **leuchtendrot**, 4. **Nero**, dunkelrot, 5. **rosa**, 6. **reingelb**, jede Farbe . . .	1.20	3.50	0.40
7. **Aurora** lachsrot	1.50	4.50	0.50
Chabaudnelken. Sehr gute Qualität.			
3960Tm **Prachtmischung** . . . 10 g 3.— ℳ	—	1.30	0.20
	100 g	10 g	
3961m **Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	10.20	2.—	0.25
3962m **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.	—	4.60	0.35

Gefüllte Garten- od. Landnelken.

Die Landnelken zählen zu den dankbarsten Gartenblumen. Ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blütezeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.			
3963m **Landnelken**, bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt.			
3965m ,, gelbe u. gelbgrundige Sorten	—	2.20	0.25
3966/1m **Landnelken Grenadin, scharlach**, halbhoch, 60—70% gefüllte Blumen, 50 cm hoch	—	3.—	0.30
/2 ,, **Grenadin, weiß**	28.—	3.60	0.30
3968m **Remontierende Riesen Landnelken „Meisterwerk".** Prachtmischung	14.80	2.50	0.30
aller nur denkbaren Farbentönungen mit Blumen von 8 cm Durchmesser	—	—	0.60
3970 ,, **Wienerallerfrüheste**, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung	13.40	2.60	0.25
3975* **Pfingstnelke.** Eine Kreuzung der gefüllt. Federnelke mit d. großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Eine Aussaat bringt 70-80 v. H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lg. Die Blüten sind v. edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmisch. 1 Port. **0.80** ℳ			
3979 ,, **Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus, bis 80% gefülltblühend.			
3979mT ,, Prachtmischung	—	—	0.80
Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneidnelke.			
3980m* ,, ,, **fl. pl. gefüllte u. halbgefüllte** in Mischung	11.60	2.20	0.25
3982m* ,, ,, **einfachblühende** gemischt . . .	1.80	0.40	0.10
3983m* ,, ,, **semperflorens Cyclop.** dunkelrosa m. karmoisinrotem Auge . .	—	2.60	0.30

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3986m* **Dianthus semperflorens**, winterharte, immerblühende gemischt	—	2.—	0.25
3990m **Dielytra spectabilis** (tränendes Herz), herzförmge rosa Blüten 100 K. **1.30** ℳ	—	18.—	0.50
3995 **Digitalis purpurea gloxiniaeflora**, Fingerhut, Giftpfl., **Prachtmischung** neuer riesenblumiger, schöne Abarten mt getigertem Schlund. L. K.	4.—	0.70	0.20
4000m **Echinacea Rudbeckia purpurea**, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, Prise 50 Korn	—	2.80	0.30
4001m **Echinops Ritro**, violett, Bienenfutter .	—	0.50	0.15
4002/1m **Eremurus robustus**, rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden	—	4.50	0.40
/2 ,, **Elwesianus**, rosa, wohl die schönste	—	4.60	0.40
/3 ,, **himalaicus**, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	—	4.50	0.40
/4 ,, **Bungei**, gelb	—	6.—	0.40
4006m* **Erinus alpinus**, Alp.-Leberb., voilettr. L. K. . . . . 1 g **3.—** ℳ	—	—	0.40
4008m **Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß	—	1.10	0.25
4010 ,, **amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau	—	3.40	0.30
4011 ,, **planum**, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	3.—	0.50	0.15
4015m **Euphorbia polychroma**, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend	—	11.—	0.50
4020m **Gaillardia grandifl.**, gelb mit rot blüh.	3.60	0.70	0.20
4020/1 ,, **Rheingauer Hybriden**, besonders großblumig, in versch. Farbtönen . .	5.60	1.10	0.25
4020/2m **Gaillardia grandiflora, „Kobold"**, Stauden-Kokardenbl., bildet 30—40 cm niedr., halbkug. Büsche v. kompaktem Bau, d. über u. über m. sch. zweifarb. gelb m. roten Blüten bedeckt sind. Die Blütenstiele sind aber gen. lang, um v. Juli b. Okt. haltb. Schnittbl. zu geben. Bei März-April-Aussaat blühen sie noch im gleichen Jahr. 1 Port. **0.45** ℳ			
4025*m **Gentiana Lagodechiana**, Enzian., prachv. neuer Enzian m. zahlr. hellblauen Blütenbüscheln, stark wachs. 1000 Korn **4.50** ℳ	—	—	0.50
4028/1 **Geum coccineum atrosanguineum**, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L. K.	—	1.40	0.25
/2* ,, **Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl.	—	1.40	0.25
/3 ,, **Borrisii** leucht. orangegelbe Blumen	—	6.—	0.40
Gnaphalium-Edelweiß	10 g	1000 K.	
4038*m ,, **Leontopodium (alpinum)**, das bek. u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, s. Abb. Stauden . . . . 1 g **1.80** ℳ	—	—	0.50
4038/1 ,, **Amrheins neue Spielart.** 1 g **4.—** ℳ	—	—	0.80

Goldlack Cheirantus Cheiri.

4044z **Stangenlack, hoher** gefüllt., Prachtmischung, 70 cm hoch	7.20	2.40	0.40
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	8.50	3.40	0.40
4046z **Buschlack, geüllter, hoher**, Prachtmischung, 50 cm hoch	5.60	2.—	0.35
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	6.50	3.60	0.35
4048 ,, **gefüllter, niedriger Zwerg**, gemischt, 30 cm hoch	9.—	3.50	0.50
Goldlack, einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen.			
Goldlack, einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen.	100 g	10 g	
4060z **Einf. Goldlack**, Prachtmischung . . .	2.60	0.50	0.10
/2 Goldgelb (Gloth of Gold), großblumig .	3.—	0.60	0.15
/3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblum. u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs.	4.—	0.70	0.20
/4 Harbinger, früher, braun, broncegelb gefl.	3.—	0.60	0.15
/5 Rubin violettblau.	3.—	0.60	0.15
/6 Hamlet, glänzend goldorange, herrliche leuchtende Farbe	10.20	2.—	0.25
4062z **Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach, gedrungen, niedriger Wuchs	4.—	0.90	0.20
4070m **Gypsophila paniculata**, Schleierkraut, weiß, für Buketts, D.K.	3.—	0.60	0.15
4071 ,, **flore pleno**, gefülltbl., weiß, D. K. 1 g **0.75** ℳ	—	4.60	0.35
4073m* ,, **cerastioides**, breite niedrige rasige Polster bildendes Schleierkraut mit zahll. weißen Blüten. Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingart.	—	—	0.90
4074Z **Hedysarum coronarium**, rot, vorzügl. für Bienenfutter	3.60	0.70	0.20
4079 **Helleborus niger**, weiße Weihnachts-Christrose D.K.	5.—	1.—	0.20
	10 g	1 g	
4081 **Heliopsis scabra fl. pl. gratissima**, Sonnenauge, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm	6.20	1.20	0.25
4082Z **Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende	1.80	—	0.25


Samen (Stauden) (Fortsetzung)

	10 g M	1 g M	1 Prise M
4084/1* **Heuchera sanguinea**, leuchtend karmoisinrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K.	9.—	1.20	0.50
4084/3* ,, **gracillima**, Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra	10.—	1.50	0.50
4096* **Iberis sempervirens**, weiß, reichblühend, 30 cm hoch	3.20	0.50	0.30
4097* ,, **gibraltarica**, niedrig, lila, ausdauernd	1.40	—	0.25
4100m **Incarvillea Delavayi** (Freilandgloxinie) L. K. Prise 50 Korn	8.—	1.20	0.50
	100 g	**10 g**	**1 Prise**
4102§ **Lathyrus latifolius**, ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, gemischte Farben	3.20	0.50	0.15
/1§ ,, **latifolius roseus**, leuchtend rosa	3.50	0.70	0.20
/2§ ,, **latifolius Weiße Perle**	3.50	0.70	0.20
4103m **Liatris spicata**, Prachtscharte, violett-purpur	—	3.20	0.35
4104m **Lilium regale**, Königslilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	5.80	1.10	0.25
4105m **Linum perenne**, blauer Lein, reichbl.	2.—	0.50	0.10
4106* ,, **flavum compactum**. Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 M	—	—	0.50
4118F **Lunaria biennis alba**, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts, D.K.	3.—	0.60	0.15
4120F **Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Lupine, gemischt D.K.	1.40	0.35	0.10
/1 ,, **weißblüh. Lupine**	2.60	0.50	0.15
/2 ,, **blau**	1.—	0.35	0.10
/3 ,, **roseus**, lange, rosa Blütenrispen	4.80	0.90	0.20
/4 ,, **Russel-Lupinen**, überaus reiches Farbenspiel in gelben, orangefarben. u. leuchtend roten Schattierungen	—	4.60	—.60
4125F ,, **arboreus**, Hybriden, gemischte Farb.	3.20	0.60	0.15
4130m **Lychnis chalcedonica**, Brennende Liebe, scharlachrot D.K.	3.—	0.60	0.15
4132m ,, **Haageana**, silberrosa bis scharlachrosa Blüt., bel. Gartenstaude, L.K.	6.60	1.60	0.25
4136zm **Malva Chatersche, Stockrosen**, gefüllt, in prachtv. Mischung	17.40	3.—	0.30
,, ,, 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, ,, ,, 4. goldgelb, 5. reindunkellachs, ,, ,, 6. aprikosenfarben jede	19.20	3.20	0.35
4140z* **Myosotis alpestris**, Alpenvergißmeinnicht, blau, niedrig	4.80	0.90	0.15
4141* ,, **alpestris alba**, weiß	6.60	1.20	0.20
4142* ,, **alpestris indigo compacta**, tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten	15.40	2.80	0.30
4144z* ,, **alpestris, Viktoria**, kugelförmiger Wuchs, **indigoblau**	14.80	2.60	0.30
4146 **Myosotis alpestris Messidor**, dunkelblau, spät.blühend, die schönst. Vergißmeinnicht-Sorte zum Schnitt	19.20	3.20	0.30
	10 g	**1 g**	**1 Prise**
4148*T ,, **hybrida Liebesstern**, dunkel himmelblau, niedr. kompakter Wuchs u. langdauernde Blüte. Vorzügl. zur Gruppenpflanzung u. Treib.	10.—	1.30	0.50
4159*T ,, **hybrida Ruth Fischer**, beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete Pris. 100 K.	18.—	2.50	0.50
4164* ,, **palustris semperflorens grandifl. Nixenauge**	3.20	—	0.30
	100 g	**10 g**	**1 Prise**
4168zm* **Papaver alpinum**, niedr. Alpenmohn, gem. 2jähr. L. K. . . . . 1 g 1.— M	—	7.20	0.40
4176* **Papaver nudicaule** ,, **nudicaule**, einfach, selt. Spielarten **gemischt**	5.80	1.10	0.25
4177* **Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn.** Neue Spielarten d. entzückend. Islandmohns	—	5.—	0.35
	10 g	**1 g**	**1 Prise**
4178 **Papaver nudicaule, gefüllte**, gemischt	2.50	0.40	0.30
4180m **Papaver orientale**, Riesenmohn, leucht. scharlach, großblumig	2.—	—	0.20
4190m **Pentstemon glaber**, Bartfaden, glänz. blau	1.20	—	0.25
4192m ,, **gentianoides, Riesen**, äuß. wertv. Schnittbl.u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl.	4.—	0.60	0.35
4198m **Phlox perennis** (decussata), Prachtsorte gemischt D. F.	2.80	—	0.30
4200m **Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte L. F.	0.70	—	0.25
4201m **Phytolacca acinosa**, Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. 100 g 2.60 M	0.50	—	0.20
4202m* **Potentilla, gefüllte, Mischung**, erdbeerart. Blätt., 25-30 cm hoch, Pr. 50 Korn	3.80	0.60	0.35
/1 ,, **pyrenaica**, goldgelb, 20 cm	1.40	—	0.25
/2 ,, **Roxana**, leuchtend salm m. kirschrotem Auge, 30—40 cm	2.80	0.50	0.30

Primeln.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt u. Frost u. Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

	10 g M	1 g M	1 Prise M
4210*m **Primula auricula**, Mischung I. Ranges L. F. Prise 100 Korn	7.20	1.—	0.40
4212 ,, **Beesiana**, Blütenfarbe eigenartig samtig, purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön L. F.	9.—	1.50	0.50
4212/1 ,, **Bullesiana**, neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell- und dunkelblau	7.20	1.—	0.40
4212/2 ,, **Bulleyana**, prachtvolle Farbtöne in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nuanciert, Etagenprimel	5.60	0.80	0.30
4213 ,, **Briscoei**, ziegelrot, ähnlich der japon.	—	3.20	0.50
4215 **Primula cortusoides**, lilarosa	6.40	1.—	0.40
4216 ,, **japonica**, sehr schöne, langandauer. Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtm.	4.—	0.75	0.35
4219 ,, **denticulata grandiflora**, in allen Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Prise 100 Korn	—	4.20	0.40
4220 ,, **florindae**, leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	4.—	0.50	0.30
4227T ,, **Kewensis**, große goldgelbe Blume	—	4.50	0.40
4228* ,, **rosea grandiflora**, leuchtendrosa	—	2.—	0.50
4229 ,, **Veitchii**, purpurrosa	9.—	1.20	0.50
4230*/1 **Primula veris** (elatior) Gartenprimel, Prachtmisch., I. Qualität, herrl. Farben D. K.	6.—	0.80	0.35
*/2 ,, **alba**, weiß	7.—	1.—	0.40
*/3 ,, **lutea**, reingelb	7.—	1.—	0.40
/4 ,, **aurea**, goldgelb,	7.—	1.—	0.40
/5 ,, **coccinea**, rote, scharlach, extra	7.—	1.—	0.40
4234* ,, **acaulis-Hybr.**, schöne Spielarten	7.60	1.—	0.40
	1000 K	**1 g**	**50 K.**
4234*/1 **Primula acaulis reinweiß**	8.—	4.50	0.60
/2 ,, **hellgelb**	8.—	4.50	0.60
/3 ,, **blau**	8.—	4.50	0.60
	10 g	**1 g**	**1 Prise**
4236m **Pyrethrum roseum**, rosa, einfachblüh., Insektenpulverpfl.	3.20	0.50	0.25
4238 ,, **hybr. grandiflorum**, großblumige einfache Pyr.	3.—	—	0.30
4239 ,, **hybridum fl. pl.**, halbgefüllte gem., Prise 100 Korn	8.—	1.20	0.40
4250m **Rudbeckia Neumanni**, sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	3.—	—	0.30
4250/1 ,, **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni.	1.40	—	0.25
4256m **Salvia argentea**, Salbei, filzartige silberige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr.	0.80	—	0.20
4257m ,, **globosa**, weißbl. geschlossener kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün Beide Sorten sind hervorragende Blütenpflanzen für Bienen.	1.80	—	0.25
4258*m **Saxifraga Aizoon**, silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbekleidung, 10 cm, L. K. Prise 100 Korn	—	1.50	0.50
4260* ,, **decipiens grandifl. hybr.**, großbl., moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, Prise 100 Korn	4.60	0.75	0.35
/1 ,, **decipiens, Schneeteppich**, reinweißer moosartiger Steinbrech.	—	0.75	0.35
4261* ,, **umbrosa**, Porzellanblümchen, f. Einfassungen in schattiger Lage	—	1.—	0.50
4262/1m **Scabiosa caucasica**, lilablühend	3.80	0.50	0.30
/2 ,, **caucasica alba**, weißblühend	3.80	0.50	0.30
/3 ,, **caucasica perfecta**, großbl., gefranste blaue Blüte	8.20	1.—	0.40
4264m **Scutellaria baicalensis coelestina**, hellblaue Blume, 40—50 cm hoch, Prise 50 Korn	8.—	1.—	0.50
4267/2* **Silene shafta magentarosa**, reichbl. rasenbildende Polsterstaude	2.20	—	0.25
4270m **Solidago canadensis**, goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60—80 cm hoch. L. K.	1.80	—	0.25
4271m **Stachys lanata**, mit silberweißen filzigen Blättern	0.60	—	0.15
4272/1m **Statice dumosa**, Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. festen Stielen. Extra für Binderei . . . . . . 100 g 7.10 M	1.40	—	0.25
/3 ,, **tatarica**, weiß, die beste z. Trocknen, 100 g 4.— M	0.70	—	0.20
4280m **Tritoma Uvaria grandifl.**, leuchtende Blütenkolben; wird frostfrei überwintert, Prise 50 Korn	3.20	0.60	0.30
4286m **Thalictrum aquilegifolium**, lilablüh.	2.20	—	0.25
4288 ,, **dipterocarpum**, sehr schön, L. K.	3.20	—	0.30



4234* Primula acaulis



Viola cornuta, Blaue Schönheit

Samen (Stauden) (Fortsetzung)	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4290m **Trollius hybridus**, orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F.	8.—	1.20	0.50
4290/1 „ **yunnanensis**, gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch	15.—	1.75	0.50

Samen (Stauden) (Fortsetzung)	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
Valeriana, Baldrian. Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer. L. K.			
4291m „ **Prachtmischung**	0.90	—	0.20
4292m/1 **Verbascum olympicum**, Königskerze, reichverzweigt. Blütenstand, gelb. L. K.	2.20	0.50	0.25
/2 „ **pannosum**, 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben	2.80	—	0.30
/3 „ **phöeniceum** mit zierlichen, schlanken Stielen, neue bunte Farben	0.70	—	0.20
4295m **Veronica incana**, ageratumbl., weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen	3.70	0.50	0.35
4296m **Veronika gentianoides**, hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel mit langen beblätt. vielblatt. Traub. 20—40 cm hoch	4.60	0.75	0.35
4300*m **Viola cornuta**, ausd. Hornveilchen D. K. **gemischt**	2.50	—	0.25
/9 „ **Tufted Blaue Schönheit**, reines wunderb. Blau, reichbl. u. glm. geschl. Wuchs. Für Dauergruppen	2.80	0.40	0.30
/10 „ **Tufted Farbenwunder**, entz. Misch. kleinbl. Hornveilch. in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. auch i. Alter gedr. Die Blüten stehen frei über d. Laub	2.—	0.50	0.25
4302 „ **odorata**, Wohlriechendes Veilchen			
/1 „ **odorata, Königin Charlotte**, dunkelbl.	3.20	—	0.30
/3 „ **odorata Meissner Mädel**, tiefdunkelblau	4.60	0.75	0.35
4306m **Wahlenbergia grandiflora, blau**	1.—	—	0.20
4307 „ **grandiflora alba**, weiß, L. F.	1.80	—	0.25

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde (**Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt**); **feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt**, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittels einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt.
Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „**Gartenfreund**" beschrieben, den wir bestens empfehlen, 10. verbesserte Auflage kartoniert **1.50** ℳ.



4360 **Asparagus Sprengeri**



4362 **Asparagus pl. nanus**

	1000 K. ℳ	100 K. ℳ	1 Prise ℳ
4351A **Abutilon hybridum maximum**, riesenblumig, gemischt, leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, Prise 25 Korn	—	1.—	0.40
4358 **Aralia Sieboldi**, bek. u. beliebte Blattpflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar	3.—	0.60	0.40
4359 **Aralia Moseri**, komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter. Prise 50 Korn	3.60	0.75	0.45
4360A **Asparagus Sprengeri Zierspargel**, zierlich, schnell wachsend, beste Hängepflanze, Prise 50 Korn	2.60	0.40	0.30
4362§ „ **plumos. nanus**, reiz., klett. Sorte, Prise 50 Korn	3.20	0.50	0.35
4364§ „ **plumos. robustus**, wächst viel schneller, Prise 25 Korn	6.50	1.—	0.35

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch f. Freie. Näh. Beschr. üb. Pflege u. Verw. i. „Gartenfreund". Preise f. Knoll. unt. Pflanz.	1 g	1000K.	
4370m **Begonia**, knollentragende.			
* „ **gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung**	7.50	0.80	0.40
/1 „ „ „ **rosa**	8.20	1.—	0.50
4370/2 „ „ „ **hellgelb** und **gelb**	8.20	1.—	0.50
/3 „ „ „ **weiß**	8.20	1.—	0.50
/4 „ „ „ **orange**	8.20	1.—	0.50
/5 „ „ „ **scharlach**	8.20	1.—	0.50
/6 „ „ „ **dunkelrot**	8.20	1.—	0.50
4371 **Begonia gig. crispa**, einfach gekraust. gemischt	15.—	1.80	0.50
4376 „ **gigantea cristata**, bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben	16.—	1.90	0.50
4378 „ **gefülltblühende**, prachtvolle Misch., liefern fast nur gefüllte Blumen. Prachtmischung	36.—	2.—	0.50

	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
Begonia, /1 scharlachrot, /2 gelb, /3 orange, /4 rosa, /5 reinweiß . . . . . . jede	40.—	2.—	0.50
4379 „ **hybrida pendula fl. pl.** Ampelbegonie, reizende Hängebegonie	—	2.50	0.75
Begonia semperflorens und gracilis. Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub.			
4390/1 „ „ **Schneeball** reinw. Zwergsorte, grünes Laub	8.—	1.—	0.30
4390/2 „ „ **Leuchtfunk** (bisher Rundfunk) **Heterosis**, leucht., karminscharlach, Laub dunkelgrün, mit braunen Rändern, 30 cm hoch	15.—	1.50	0.40
/3 „ „ **Schwabenstolz**, rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch	4.40	0.70	0.30
/4 „ „ **Zauberin**, brillantrosa, reich- und frühblühend, eine der allerbesten	6.—	0.80	0.30
/5 „ „ **Liebling** (Gruga) kräft. karminrosa großblum. kugelige Büsche, die mit Blüten übersätsind, 15 cm hoch. Für Gruppen u. Töpfe	20.—	2.—	0.50
6 „ „ **Glut** (Feuermeer) feurig dunkelscharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs	8.—	1.—	0.30
/7 „ „ **Wintermärchen**, karminscharl., große Blütendolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher . . . . . . ca. 1000 Korn	—	—	1.30



4395/10 **Begonia gracilis Rote Perle**, leucht. dunkelscharlach, 12—15 cm hoch

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Port. ℳ
	Begonia semperflorens			
4390/8	„ „ **heterosis Schnee,** neue schneeweiße, sehr reichbl. Bastardbegonie Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe. Blätter hellgrün, Stengel rötlich, Wuchs buschig, 25 cm hoch. Reichssortenliste . 10 Port. 6.— ℳ	—	—	0.75
/9	„ „ **Käthe Teicher,** die erste riesenblumige Begonia semperflorens. Neuheit 1939.	—	—	0.80
4395	**Begonia gracilis**			
/2	„ „ **Feuerzauber,** glänzend. karminscharlach, Laub braun f. Gruppen	36.—	3.50	0.50
/3	„ **Indianerin,** lachsscharlachrot, Blattwerk, tief schwarzbr., neu 25 cm h.	10.—	1.50	0.40
/4	„ **luminosa,** leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine d. best.	4.40	0.50	0.30
/5	„ **luminosa compacta,** die erste niedrige gracilis, leuchtend scharlach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll .	10.—	1.50	0.40
/6	„ „ **Mignon,** leuchtend lachsscharlach, niedrig, auch f. Winterblüte	6.40	0.80	0.30
/7	„ „ **Primadonna Heterosis,** reinrosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher $^1/_4$ g 5.— ℳ	16.—	1.50	0.40
4395/8	„ „ **compacta Heterosis Tausendschön,** leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lg. ihre Blütenpracht 10 Port. 7.— ℳ	—	—	0.75
/9	„ „ **heterosis Dresden 1936,** leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, 22 cm h. $^1/_4$ g 14.— ℳ	—	—	0.75
/10	„ **Rote Perle,** leuchtendes dunkelscharlach, eine Perle unter den Begonien Zwergsorten, 12-15 cm hoch, gedrungener Wuchs, ungeheure Blütenmengen entwickelnd so daß sie an der Pflanze eine einzige Dolde zu bilden scheinen	—	—	1.35
/11	„ **Rosa Perle,** leuchtendes centifolienrosa. Derselbe Typ wie Rote Perle	—	—	1.35
4396m*	**Begonia hybr. multiflora Helene Harms.** Unter den gefüllten multiflora Begonien nimmt die reichbl. gelbe Beetsorte Frau Helene Harms eine bevorzugte Stellung ein. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale u. längliche Form.	—	—	1.00
4414A	**Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien),** Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten . . . . . 50 Korn	—	8.—	0.40

Calceolarien-Pantoffelblumen
Diese Pantoffelblumen sind wohl allgemein bekannt. Leider werden sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühl. Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Standort am Fenster sagen ihnen am besten zu.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Port. ℳ
4422	**Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte** Spielarten, 40 cm hoch. .	16.—	1.—	0.40
4423	„ **hybrida grandiflora, getigerte** Spielarten, 40 cm hoch	16.—	1.—	0.40
4426	„ **rugosa grandiflora Blütenwolke,** und Kreuzung zwischen rugosa und multiflora nana. Die Pflanzen bilden eine Menge kl. Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden. Blütenwolke ist farbenreich, frühblüh. u. besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten . . .	—	3.20	0.50
4427/1	„ **hybrida multiflora nana Goldtigerchen,** neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25-30 cm h., hell goldgelb	16.—	2.—	0.50
/2	„ „ **multiflora nana dunkelblutrot,** erregte auf der Reichsnährstandsschau im Mai 1934 großes Aufsehen	—	2.50	0.75
/3	„ „ **multiflora nana orangescharlach,** neu, sehr effektvolle Farbe	—	2.50	0.60

Nr.	Sorte	10 g	1 g	1 Pr.
4430	**Chrysanthemum indicum,** einfache und halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben	6.—	0.90	0.40


Calceolaria multifl. nana


Cyclamen persicum-Alpenveilchen

Cinerarien

Aussaat d. vorerwähnten hybrid.-Cinerarien, Juni-August wie bei Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde. Überwint. wie Calceolarien. Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
4436	**Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse.** Die vorzüglichste und meistbegehrte Rasse v. niedrig. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrlichem Farbenspiel, 40 cm hoch.			
	Prachtmischung	20.—	8.—	0.60
	1) weiß, 2) tiefblau, 3) himmelblau, 4) leucht karmesin, 5) Matador leucht kupferscharlach, 6) rosa Farbtöne, 7) rot mit weiß, 8) blau mit weiß, jede Farbe	20.—	8.—	0.60
4438	„ **grdfl. multiflora maxima Rasse Gabriel.** Eine neue Rasse von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, Einzelblume 5—6 cm Durchm., Reichhaltiges Farbenspiel, alle Blumen mit hellerer Mitte. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner ganz besonders empfehlenswert.			
	Prachtmischung	20.—	8.—	0.60
	1) kornblumenbl. 2) lachsrosa 3) blutrot jede Farbe 4) weiß	20.—	8.—	0.60
4440	„ **hybr. multiflora nana.** Marktpflanze I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 25—30 cm hoch. **Prachtmischung** Orig.-Saat	4.—	2.—	0.40
4450ZA*	**Cineraria hybrida maritima** (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie. 20—25 cm hoch 100 g 2.60 ℳ, 10 g 0.60 ℳ			0.15
4452T	**Clivia hybr. comp. robusta,** neue kompakte breitbl. Clivienart, große Dolden und intensiv orangerote Farbe. 5 K. 2.— ℳ, 100 K. 40.— ℳ	—	—	—

Nr.	Sorte	1 g ℳ	1000 K. ℳ	100 K.
4454Tm	**Coleus, hybr.,** schöne dekorat. Blattpflanze für Zimmer, beste Hybriden, **aus eigener Zucht Mischung schönster Farben**	16.50	4.50	0.50
/1	„ **hybr., orangefarbene Töne,** prachtvolle Farbe, **aus eigener Zucht.** . .	18.—	5. —	0.60


Cyclamen-Alpenveilchen.

Aussaat ab Mitte August bis Ende Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermischt mit reichlich Flußsand. Weitere Kulturanweisung ist dem Samen beigefügt. S. Lamberts Gartenfreund.

Nr.	Sorte	1000 K.	100 K.	1 Prise
4470	**Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat der Züchter Stoldt, Marienthal** und **Binnewies.**			
	Prachtmischung (s. Abb.)			
/1	**leuchtend dunkelrot**			
/2	**leuchtend rot**	23.55	2.65	0.35
/3	**reinrosa**			
4070/4	**Rose v. Marienthal,** rosa mit dunkl. Auge			
/5	**weiß mit karmin Auge**	23.55	2.65	0.35
/6	**Käthchen Stoldt,** reinweiß			
/7	**Fliederfarben**			
/8	**Ruhm von Wandsbek,** lachsrot . . .	31.80	3.55	0.45
/9	**Rosa von Wandsbek,** lachsrosa . . .	31.80	3.55	0.45
/10	**Leuchtfeuer,** lachsscharlachrot . . .	42.40	4.70	0.55
/11	**Lachs-Scharlachorange**	42.40	4.70	0.55
4473A	**Cyclamen pers. Papilio,** Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben . . .	31.80	3.55	0.45
4475	„ **pers. gig. Rokoko,** Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern	31.80	3.55	0.45

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4701	**Cyperus altern. nanus compactus,** gedrungen	2.—	—	0.25
4702	„ **papyrus,** auch für Bassins im Freien	—	1.60	0.50
	Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden.			
	Dracaena — Drachenbaum. Sie gehören zu unseren besten u. dankbarsten Zimmerpflanzen.	1000 K.	100 K.	
4460/1	„ **indivisa,** schmalblättrig	2.—	—	0.25
/2	„ **lineata,** etwas breitere Blätter	2.50	—	0.30
4485	**Eucalyptus globulus.** Blaugummibaum Fieberheilbaum . . . . 10 g **1.—** ℳ	—	—	0.20
4487m	**Freesia hybrid. Tubergeni.** Prachtmischung dieser wohlriech. Schnittbl. 100 g **15.—** ℳ, 10 g **2.40** ℳ	—	—	0.30
		1 g	1000 K.	
4500	**Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia** Prachtmischung	9.50	1.75	0.70
/1	„ „ **alba** reinweiß	14.10	3.—	0.95
/6	„ „ **Saphir** dunkelblau, beste blaue	14.10	3.—	0.95
/7	„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau mit weißem Rand	11.80	2.35	0.85
/9	„ „ **Wandsbeker Blut** große leucht. dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte	11.80	2.35	0.85
/10	„ „ **Janks Harmonia,** dunkelrot mit schönem breitem hellrosa Rand, sich gut verzweigend, sehr reicher Blüher und sehr weiche Blätter, daher gut zu verpacken	23.50	4.70	0.85
/11	„ „ **Janks verb. Kaiser Friedrich, Neuheit,** Farbe genau wie die alte Kaiser Friedrich, reichbl. kompakt wachsend, Blatt sehr weich	23.50	4.70	0.85
4501/1	„ „ **crispa Meteor,** weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll	11.80	2.35	0.85
4502	„ „ **Gierths Rote. Orig.,** leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Marktgärtner-Sorte	23.96	4.70	0.85
4504A	**Heliotropium hybrid. grandifl.** (Vanille), Prachtmischung, riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe 10 g 4.60	—	—	0.30
	Impatiens — Fleißiges Lieschen Eine ganz vortreffliche Zimmertopfpflanze, die außerordentlich leicht wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist.			
4509	**Prachtmischung**	2.40	2.—	0.30
4509/3Tm	**Holstii „Schattenglut",** das feurigdunkelblutrote „Fleißige Lieschen". Gleichmäß., etwa 25 cm hoher Wuchs und die leuchtende Farbe sind Vorzüge. Eine der besten blühenden Pflanzen, die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger u. schattiger Stellen eignet	12.—		0.50
4512m	**Kalanchoe globulifera coccinea.** Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung uns. Zimmerpflanzen ½ gr **6.—** ℳ	10.—	1.—	0.50
			10 g	
4518A	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypr.** Im September bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kl. rötlichen Blüten . . . 100 gr **1.20** ℳ	—	0.35	0.10
	Winterlevkojen Sie liefern bei entsprechender Behandlung von Oktober bis in die Frühjahrsmonate wohlriechende Schnittblumen, die auch sehr schöne Topfpflanzen ergeben. Mai-Juni-August. Eintopfen im September-Oktober in kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frosteintritt in hellen, luftigen Raum einräumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.			
		1000 K.		
4520	**Levkojen großbl. Winter, Prachtmischung**	2.30	7.20	0.40
/1	**Weiße Dame,** große, dicht gefüllte weiße Blütenstände	2.70	9.—	0.50
/2	**Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, große Rispen	2.70	9.—	0.50
/3	**Deutsche Treue, dunkelbl.,** Neuheit	3.—	10.—	0.50
/4	**Deutscher Fleiß,** leucht. rosa, riesenblumige Blütenstände	3.—	10.—	0.50
	Levkojen, großblumig. frühblüh. Nizzaer Winter. Vorzügl. f. Schnitt u. f. Töpfe			
4528	**Prachtmischung**	1.35	3.60	0.35
/1	**Schöne v. Nizza,** zartfleischfarben	1.50	4.20	0.35
/3	**Mandelblüte weiß, rosa angehaucht**	1.50	4.20	0.35
/4	**hellblau**	1.50	4.20	0.35
/5	**schneeweiß**	1.50	4.20	0.35



4585 **Primula obconica**



4581T **Primula chinensis stellata**

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1000 K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
4544 §	**Medeola aspargoides,** Ampel- und Schlingpflanze, Prise 25 Korn	—	1.—	0.25
4552	**Mimosa pudica (Noli me tangere),** Rühr mich nicht an	—	2.40	0.25
4560	**Musa Ensete Banane,** Blattpflanze, 100 Korn **10.—** ℳ	80.—	—	0.60
	Myosotis siehe unter Stauden.			
4566 §	**Passiflora coerulea grandifl.,** blaue Passionsblume	—	1.20	0.25
	Primula chinensis Chineser Primeln, dankbarste Winterblüher.			
			1 g	
4580	**Primula chinensis fimbriata,** einfache gefranste Topfprimel, **Prachtmischung**	6.—	4.20	0.40
/1	„ **chin. fimbriata alba,** großbl. weiße	6.—	4.20	0.40
/2	„ **chin. coerulea,** blau, sehr schön	6.—	4.20	0.40
/3	„ **chin. coccinea** (sanguinea), leuchtend rot	6.—	4.20	0.40
/4	„ **Dazzler,** lebhaft orangerot, überaus reichbl. Laub, frischgrün, prachtvolle Topfpflanze	16.—	—	1.—
/5	„ **Heideröschen,** feurigrosa. Wuchs jedoch geschlossen, dunkelgrüne dichte Blattrosetten. Blattstiele und Blattflächen geschmeidiger, wodurch Versand erleichtert. Große geschlossene Blütendolden auf kräftigen Blütenstengeln. Einzelblume 4½ bis 5 cm Durchmesser. 100 Korn **1.50** ℳ	12.—	—	0.50
/7	„ **magnifica alba,** reinw. m. gelb. Auge	7.20	4.50	0.35
/10	„ **Rosakönigin,** reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen	7.—	4.50	0.35
4583	**Primula chinensis fimbriata gigant.,** riesenblumige Klasse von besonders kräftigem Wuchs. „ extra **großblumig, gemischt**	8.—	4.50	0.50
4581	**Primula chinensis stellata,** Durch die elegante Form des Pflanzen- u. Blütenaufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde gewinnen. (siehe Abbild.) **Prachtmischung**	8.—	6.—	0.50
/1	dunkelblau	10.—	8.—	0.60
/2	leuchtend karmin	10.—	8.—	0.60
/3	tiefes cremerosa	10.—	8.—	0.60
/4	reinweiß	10.—	8.—	0.60
	Primula malacoides. Fliederprimel, prachtvoller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat.			
4584/1	„ **malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I,** violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf ¼ g **2.80** ℳ	—	8.—	0.80
/2	„ **Stamm II sanguinea,** leucht. blutrot sonst wie vorstehende. ¼ g **7.40** ℳ	—	—	2.—
/2a	„ **Stamm III Atrosanguinea,** ganz neuer Typ, dunkelblutrot, zahlreiche Blüten in dichtem Ball über dem zierl. Laub, 15-20 cm hoch	—	—	2.40
4584/3	„ **Treu Rosa,** karminrosa bis rot, Blütendurchmesser bis zu 3 cm, im Aufblühen pyramidaler Aufbau des Blütenstand ¼ gr **3.—** ℳ	—	10.—	0.40
/4	„ **Karminkönigin,** karminlila, gefülltblühend ¼ g **6.—** ℳ	—	22.—	1.30
/5	„ **Pfirsichblüte,** entzückendes rosa, gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau ¼ g **5.—** ℳ	—	18.—	1.20

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1000 K. ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
/6	**Primula malacoides salmonea, lachsf., Orig. Wädenswiler Hochzucht.** Fiel bei den Versuch. d. Versuchsgärtnerei Friesdorf besonders auf	3.—	—	1.40
/7	„ **reinweiß**	—	1.—	0.20
	Primula obconica grandiflora. Soweit nicht besonders vermerkt, sehr schön für Töpfe und Buketts. Juni-August Aussaat für Frühjahrsblüte.			
4585T*	**Prachtmischung**	3.—	8.—	0.30
4585/1	„ „ **grdfl. rosea,** leuchtend rosa	3.—	8.—	0.30
/2	„ „ **grdfl. Berliner Rot, E. Müller**	4.—	10.70	0.40
/2a	„ „ „ „ **u. Mohnstein.** Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden.	5.—	12.—	0.40
4585/3	„ „ **grdfl. alba,** weiß, **E. Müller**	4.—	10.70	0.40
/5	„ „ **grdfl. alba nova,** bes. für Frühjahrsblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen	5.50	15.—	0.40
/6	„ „ **Königssee,** leuchtend hellblau m. gelbem Schlund, **Orig.-SaatMayer** ¼ g 6.— ℳ	7.50	—	1.—
/7	„ „ **grdfl. Apfelblüte,** zartrosa Färbg	4.—	9.40	0.30
4587	**Primula obconica gigantea.** Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. **Prachtmischung**	4.—	8.—	0.30
4587/2	**rosea,** 3/ **Apfelblüte,** je	4.—	8.—	0.30
/5	„ **obc. gig. atrosanguinea.** Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten	7.—	13.40	0.50




4590/3 **Feuersalbei-Salvia splendens compacta Feuerzauber,** niedrig, kompackte Büsche, scharlachrote große Blütenrispen. Prise **0.70** ℳ, 1000 Korn **6.—** ℳ.

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
/6	**obc. gig. Meteor.** In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend. lachskarmin 1000 K. 7.— ℳ	—	13.40	0.50
4588	**Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen,** reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1000 K. **3.60** ℳ, ¼ g **15.—** ℳ	—	—	0.50
4590	**Salvia splend., Feuerball,** scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, **deutsche Saat**	8.—	1.—	0.40
/2	„ **Rakete,** leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch	15.—	1.80	0.50
/3	„ **compacta „Feuerzauber".** Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend scharlachrote Blumen	16.—	1000 K. 6.—	0.70
4602	**Solanum Hendersoni, Korallenkirsche, New Paterson,** verb. Form v. gedrungenem Wuchs, mit größ. leucht. scharlachroten Früchten	4.—	1 g 0.60	0.35
4610	**Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Blumenkörbe, großbl., gemischt	—	9.60	0.40
	Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.			
4650	**Gewächshausfarne,** gemischt	—	4.—	0.40
4651	**Freilandfarne,** gemischt	6.—	0.90	0.30
	1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshausfarne in 6 Sorten **1.80** ℳ			
	1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten **1.50** ℳ			
4786m	**Zea Caragua,** Riesenmais	0.35	—	0.10
4788	**Zea gracilima** (minima), Miniatur-Mais	0.35	—	0.10
4791	**Zea jap. gigantea quadricolor,** prächtig vierfarbig gestreift	0.35	—	0.10
4792	**Zea jap. quadricolor Perfekta,** buntblättriger Ziermais	0.35	—	0.10
4800m	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	0.35	—	0.15
	1 Sort. schönst. Ziergr. i. 6 Sort. **0.50** ℳ			

Auch Blumenfreude
gehört heute neben der Ernährung
zum Lebensbedürfnis.

Samen von Schlingpflanzen.



3169 **Cobaea scandens, Glockenrebe**

3136m § **Calampelis scabra,** Eccremocarpus, orangerot, schön. 10 g **2.—** ℳ, 1 Prise **0.25** ℳ

3169 § **Cobaea scandens,** Glockenrebe, eine der schnellwachsenden und schönst. Sommerschlingpflanzen mit großen glockenförmigen violetten Blumen. 100 g **7.80** ℳ, 10 g **1.40** ℳ, 1 Prise **0.25** ℳ

3251m § **Humulus japonicus,** japanisch. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen, 100 g **2.60** ℳ, 10 g **0.50** ℳ, 1 Prise **0.10** ℳ

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:


Nr.	Sorte	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3260F §	**Ipomoea purpurea,** Trichterwinde, in vielen Farben, 1 kg **6.40** ℳ	1.—	0.35	0.10
3263 §	„ **rubro coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden,	—	1.10	0.25
3270 §	**Lathyrus odoratus,** siehe Sommerblumen			
4538 §	**Lophospermum scandens,** dankbare Schlinger, rotblühend	—	5.—	0.35
3334m §	**Maurandia Barclayana,** reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	—	4.80	0.35
3350m §	**Mina lobata,** große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	—	3.—	0.35
3586m §T	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt	—	1.10	0.25
3590 §	**Tropaeolum peregrinum (canarien.)** goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend	2.60	0.50	0.15
	„ **majus** und **Lobbianum** s. unter Sommerblumen.			

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



Riesenblumige gefüllte Knollenbegonien. Prachtmisch.
1 Stück 0.25 ℳ, 10 Stück 1.80 ℳ, 100 Stück 14.— ℳ.



Zauberflöte



Pelegrina

Gladiolen

Anemonen.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnlicher Blütengröße, beste einfache Mischung. 1 St. **0.10** ℳ, 10 St. **0.80** ℳ, 100 St. 7.— ℳ

Anemone St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur. 1 St. **0.10** ℳ, 10 St. **0.80** ℳ, 100 St. 7.— ℳ

Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Hippeastrum Hybriden Prachtmischung, Amaryllis.
starke blühbare Zwiebeln Stck. **3.—** ℳ
extrastarke Zwiebeln Stck. **4.—** bis **6.—** ℳ
Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint.

Amaryllis. Vallota purpurea. Große herrlich scharlach karminrote Blüten; außerordentlich anspruchslos, blüht August—September. 1 Stück **1.50** ℳ

Knollen-Begonien.

Nichtangetriebene trockene Knollen. 3—6 cm im Durchmesser. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.
Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar—April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben.
1 St. **0.18** ℳ, 10 St. **1.50** ℳ, 100 St. **12.—** ℳ
,, **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, kupferfarbig, nicht angetrieben, je Farbe.
1 St. **0.18** ℳ, 10 St. **1.50** ℳ, 100 St. **12.—** ℳ
,, **einfache gekrauste crispa,** gemischt.
1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **1.80** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ
,, **einfache bärtige (cristata).**
1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **1.80** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ
,, **gefüllte riesenblumige gemischte Farben.**
1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **1.80** ℳ, 100 St. **14.—** ℳ
,, **gefüllte in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, kupferfarbig, nicht angetrieben, je Farbe.
1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **1.80** ℳ, 100 St. **14.—** ℳ

Begonien-Knollen (Fortsetzung)
,, **gefüllte, Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte.
1 St. **0.30** ℳ, 10 St. **2.50** ℳ, 100 St. **18.—** ℳ
,, **gefüllte Camelienblütige,** gefüllt, rosenrot, weiß gerändert.
1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ, 100 St. **16.—** ℳ

Knollen-Begonien, Ampelbegonie pendula, fl. pl. Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze. Prachtmischung.
1 St. **0.70** ℳ, 10 St. **2.50** ℳ, 100 St. **20.—** ℳ

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten. Wird 30 cm hoch, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte	30.—	3.50	0.40
Feuerflamme (Flamboyant), brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm hohe, gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih.	35.—	4.50	0.50
Frau Rich. Galle, wundervolle orange	46.—	5.50	0.65
Frau Helene Harms, gelb, blüht reich und dauerhaft, die **beste** Gruppen- u. Topfsorte	38.—	4.50	0.50

Crozy Canna.
Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli-Oktober.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
15 **Andenken an F. Lange,** dunk. lachsorang.	36.—	4.—	0.45
19 **Feuervogel,** mit riesig großen, leuchtend. scharlachroten Blumen von 15—20 cm ∅ u. ca. 70 cm hoch	60.—	7.—	0.80
20 **Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 15 cm Durchm., 150 cm hoch wachs.	60.—	7.—	0.80
22 **Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa	36.—	4.—	0.45
25 **Gartenschönheit**	40.—	4.50	0.50
30 **Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm	—	6.—	0.70
35 **J. B. van der Schoot,** dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	58.—	6.—	0.65
38 **Louis Cayeux,** lachsrot, Laub grün	60.—	7.—	0.80
46 **R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, ca. 70 cm hoch	50.—	5.50	0.60
48 **Surprise,** herrliches Feuerrot, großblumig	60.—	7.—	0.80
59 **Tirol,** lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, Blätter rotbraun	—	7.—	0.80
60 **Trier.** Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün	—	6.—	0.70
50 **Walhalla,** dunkelorangerot	—	6.50	0.80
58 **Wilhelm Bölsche,** blendend mennigrot mit gelbem Schlund, Laub grün	—	7.—	0.90

1 Sortiment Großblumiger Canna, 6 Stück in 6 **besten Sorten 3.50** ℳ

Gladiolen.
PfitzerscheRiesengladiolen

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Rosa Tönungen			
105 **Sonatine,** atlasrosa, kirschrot gestrichelt	15.—	1.80	0.20
106 **Isola Bella.** Neuheit, zartcattleyenfarbig	—	5.50	0.60
101 **Schwabenmädchen,** reinrosa ohne Nebenfarbe	30.—	3.50	0.40
100 **Zauberflöte,** pfirsichrosa mit lebhaft roten Flecken	30.—	3.50	0.40
Orange u. lachsfarb. Tönungen.			
93 **L. H. van Kattendijke,** fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken, frühblühend	18.—	2.20	0.30
107 **Adagio,** salmorange in Rahmgelb übergeh.	16.—	1.80	0.20
Rote Tönungen			
87 **Graf Zeppelin,** rein helleuchtend scharlach	18.—	2.50	0.30
88 **Hauptmann Köhl,** scharlachrot, dunkler schattiert, sehr großblumig	20.—	2.50	0.30
89 **Kassel,** leucht. hochrot, ganz reine Leuchtfarbe, groß, weitgeöffn. edle Blütenform	18.—	2.50	0.30
Maria Stuart, Neuheit, scharlachfarbig, kupferrot	—	5.50	0.60
Gelbe Tönungen			
109 **Goldstaub,** reingoldgelb, beste früheste gelbe Schnittsorte	20.—	2.70	0.30
106 **Himmelstor,** dunkelkanariengelb, straffe Stiele, das Beste in dunkelgelb, Wertzeugn.	20.—	2.50	0.30
Weiße Tönungen			
90 **Jungfrau v. Orleans,** schönes weiches Weiß, creme bemalt	16.—	1.80	0.20
96 **Weißes Haus,** reinweiß, große geöffnete Blüten, d. früh. reinw. Schnittsorte b. heute	16.—	1.80	0.20
Blaue Tönungen			
83 **Ave Maria,** hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarb. Schlundfleck. Tadellos geb.	18.—	2.—	0.25
110 **Blaue Schönheit,** Neuheit, lavendelblau	—	5.50	0.60
99 **Pelegrina,** rein dunkelveilchenblau mit samtigem Schein	16.—	1.80	0.20

Großblumige Gladiolen-Hybriden.

Zwiebeln von 14 cm Umfang und darüber.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Rosa Tönungen			
10 **America**, zart fleischfarbigrosa	9.—	1.20	0.15
17 **Halley**, leuchtend lachsrosa, sehr frühbl.	9.—	1.20	0.15
23 **Panama**, tiefrosa, großblumig	10.—	1.30	0.18
Orange u. fleischfarb. Tönungen			
45 **Bleriot**, aprikosenfarbig mit orange Fleck.	10.—	1.50	0.20
11 **Brunhilde.** Kräftig lachsrosa mit leucht. karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte	12.—	1.50	0.20
22 **Odin**, lachsfarbig mit dunklen Flecken	10.—	1.20	0.18
42 **Prince of Wales**, sehr schöne lachsfarb.	9.—	1.10	0.15
102 **Picardy. Die wertvollste Schnittsorte.** Warmes lachsaprikosenorange, langetadellos gebaute Rispen mit weitgeöffn., groß., edelgeformt. Blüten, von denen sich 8—10 gleichzeitig öffnen. **Mit einem Wort ein Schlager!**	14.—	1.80	0.25
Rote Tönungen			
15 **Early Sunrise**, steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	9.—	1.10	0.15
46 **Flammendes Schwert**, scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse	10.—	1.30	0.18
43 **Liebesfeuer**, leuchtend scharlachzinnoberrot, extra schön	12.—	1.60	0.20
26 **Red Empror**, scharlachrot mit weißen Flecken, sehr große Blumen	10.—	1.30	0.18
7 **War**, dunkelscharlach, spät, unter. Blumenblatt leicht weiß markiert	8.—	1.—	0.15
Gelbe Tönungen			
28 **Schwaben**, reingelb mit rotem Fleck, spät.	10.—	1.30	0.18
Weiße Tönungen			
6 **L'immaculee**, reinweiß	9.—	1.10	0.15
94 **Polareis**, reinweiße, starkwachs. frühe Sorte, besonders drahtige u. straffe Stiele. Erstklassige Rispe. Schnittsorte	12.—	1.50	0.20
Blaue Tönungen			
8 **Baron J. Hulot**, prächtig samtigdunkelblau, Bl. kleiner	10.—	1.30	0.18
Lamberts großbl. Gladiolen Mischung	10.—	1.20	0.15

Prachtsortiment in 10 besten Sorten kostet 1.50 ℳ

Gladiolus primul.

Lockere Rispen, mittelgroße Blume, zarte Farben, besonders frühblühend.

Gladiolus Primulinus-Hybriden, Prachtmischung . . . . 100 St. **5.**— 10 St. **0.70** 1 St. **0.10** ℳ

Pfitzersche großblumige Primulinus-Hybriden
Sortiment 5 Stück in 5 Sorten 1.40 ℳ

Gloxinia-Knollen.

3—6 cm Durchm. Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großbl. Prachtsorten, gemischt	12.—	1.60	0.20
„ „ **Kaiser Friedrich**, feur. dunkelr., weiß. Rand	16.—	2.—	0.25
„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviol. m. weiß. Rand	16.—	2.—	0.25
„ „ **alba**, reinweiß	16.—	2.—	0.25
„ „ **Scharlachkönig**, scharlachpurpur, sehr schön	16.—	2.—	0.25
„ „ **Prinz Albert**, prächtig weinblau	16.—	2.—	0.25
„ „ **Wandsbeker Blut**, neu, große leucht. dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	25.—	3.—	0.40

6 Stück in 6 Sorten **1.20** ℳ

Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Vorzügliche Schnittblume.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Montbretia crocos- miaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsorte	5.—	0.60	0.08
Montbretia Lemon Queen, hellg., die best. u. größte gelbliche Sorte	10.—	1.20	0.15
„ **Bouquet Parfait**, leucht. rot m. gelb. Mitte	8.—	1.—	0.12
„ **Geo Davison**, groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	8.—	1.—	0.12
„ **Meteor**, gelb und rot	9.—	1.—	0.12

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; Näheres im „Gartenfreund".

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
„ **Regale, Königslilie.** Hervorr. Sort. f. jed. Schnittblumenzücht. u. Gartenliebhaber. Überw. a. i. Freien unt. leicht. Laubdecke. 16—18 cm Umfang	35.—	4.—	0.45
18—20 cm Umfang	40.—	4.50	0.50
„ **tigrinum splendens.** Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schwarz. Punkt., extra Größe	35.—	4.—	0.50
„ **umbellatum**, Safranlilie, leucht. orangefarbene Sorte, extra Größe	35.—	4.50	0.50

Dahlien (Georginen).

Zur Kultur der Dahlien sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. **Dahlienjungpflanzen** werd. **Mitte Mai** bis Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt.

Zeichenerklärung: M = Mignondahlien; E = Einfache Dahlien; HK = Halskrausendahlien; K = Kaktusdahlien; KH = Kaktushybriden; Sch = Schmuckdahlien; RSch = Riesenschmuckdahlien; S = Seerosendahlien; B = Balldahlien; P = Pompondahlien; ZK = Zwergkaktusdahlien.

Preisermäßigung: Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte 10%, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte 20% Ermäßigung. **Kräftige Jungpflanzen,** ab Mai lieferbar, 20% Nachlaß.

Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. ℳ
2060	Andenken an Heinr. Lambert	Sch	0.60
209	Andreas Hofer	K	0.60
704	Apoldoro	E	0.60
840	Arthur Lambert	P	0.40
2115	Bad Salzbrunn	RSch	1.—
2061	Bernkasteler Doktor	Sch	0.60
701	Bishop op Leandaff.	E	0.60
442	Bordeaux	P	0.40
605	Butterfly	M	0.40
2085	Cäsar	RSch	0.80
451	Centifolia	B	0.40
447	Chamoisröschen	P	0.40
2094	Chautauqua Salutate	RSch	0.60
2106	Chautauqua Sunset	RSch	1.60
903	Christel	ZK	0.60
510	Comteß Icy Hardegg	HK	0.40
1050	Dir. A. Wischeck	K	2.40
2091	Eagle Rock Wonder	RSch	0.40
480	Effect	P	0.40
1007	Ehrenpreis	K	0.40
541	Ella Süplitz	HK	1.20
700	Eifel	B	0.60
2084	Entrups Monarch	RSch	0.40
2081	Entrups Schönheit	RSch	0.40
2082	Entrups Sultan	RSch	0.40
2059	Erdener Prälat	Sch	0.60
1029	Feueropal	K	0.80
2015	Firngold	Sch	0.40
1036	Franz Berger	K	1.—


Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. ℳ
2116	Florian Geyer	Sch	2.—
2089	Frau Elisabeth Voigt	Sch	0.60
2110	Flammende Sonne.	RSch	1.60
1047	Frau Joh. Ernst	K	2.—
1044	Frau Fr. Süptitz	K	1.60
2074	Frau Käte Alms	Sch	0.80
1040	Frau Marie Wehrenpfennig	K	0.40
2062	Frau Hub. Neuerburg	Sch	0.60
1008	Frau Ida Mansfeld	K	0.60
2114	Frl. Selma	Sch	0.80
2105	Gartenstadt Buer	Sch	1.50
2071	Goldfasan	Sch	0.60
276	Goldene Sonne	K	0.60
2024	Goldina	Sch	0.60
2025	Goldrose	Sch	0.60
601	Goudbont	M	0.40
2101	Graacher Himmelreich	Sch	0.80
750	Graziella	A	1.20
467	Gretchen Heine	P	0.40
1041	Heiliges Feuer	K	1.—
456	Herbstzeitlose	P	0.40
1051	Hermann Eifers	K	1.20
1053	Herzdame	K	3.—
289	Herzblut	K	0.40
812	Ida Kemlitz	P	0.40
2076	Indiana Moon	RSch	0.80
2051	Jerseys Triumph	Sch	0.60
130	Jersey Beauty	Sch	0.60
2079	Julius van Buldern	RSch	0.60
2083	Jumbo	RSch	0.60
2111	Jung-Deutschland	Sch	1.—

Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. ℳ
904	Käte	ZK	0.60
2072	Kathleen Noris	Sch	0.30
2104	Korallenmeer	Sch	1.20
2055	Kupferberg		0.60
604	Lady Eileen	M	0.40
2107	Landesbauernführ. Dr. Wagner	Sch	1.—
905	Liesel	ZK	0.60
602	L'Innocence	M	0.40
1048	Lutz Severin	K	2.40
1046	Mad. N. Bataille	RK	1.60
2112	Märkische Heide	RSch	1.60
2023	Marmion	Sch	0.40
607	Meteor	M	0.40
804	Mimi Rehnelt	P	0.40
1039	Miß Belgium	K	0.80
470	Modekind	P	0.40
877	M. Jul. Büyssens	M	0.80
703	Mrs. Kenneth Webb	E	0.60
142	Mr. John Dix	Sch	0.40
608	Murillo	M	0.80
1052	Mutter Engelhardt	K	2.40
1034	Neptun	K	0.80
2108	Nürnberg	RSch	3.—
1035	Odin	K	0.60
2057	Oberemmeier Rosenberg	Sch	0.60
901	Ostergruß	ZK	0.60
1000	Paradiesvogel	K	0.60
606	Philine	M	0.40
876	Pietzners Erntedank	B	1.—

Nr.	Sortennamen	Kl.	1St. ℳ
2069	President A. Martougin	RSch	0.60
2077	Prince of Persia	RSch	0.80
2034	Raphael	Sch	0.40
468	Rheinlachs	P	0.40
875	Ruhm v. Wassenar	P	0.40
376	Rosa Weltfrieden	K	0.50
1025	Schiller	K	0.60
2053	Scheinwerfer	Sch	0.60
707	Schneeprinzessin	E	0.80
543	Schön Rottraut	HK	1.60
403	Schwarzwaldmädel	K	0.40
1010	Strahlenmeer	K	0.60
2049	Südfunk	Sch	0.40
2028	Toplight	Sch	0.40
906	Traudel	ZK	0.60
2056	Trierer Augenscheiner	Sch	0.60
907	Ursel	ZK	0.60
1001	Vera Sandhack	K	0.60
708	Volkskanzler	E	1.50
2177	Victor Teschendorf	KH	3.—
542	Wartburg	HK	0.60
2109	Washington Glant	RSch	1.—
2058	Wawerner Herrenberg	Sch	0.60
431	Weltfrieden	K	0.60
2067	Weltruf	Sch	0.40
477	Weiße Aster	P	0.40
2103	Werners Triumph	RSch	2.—
2029	Yellow Glant	RSch	0.40
195	Zauberin	Sch	0.40

Unsere eigenen Dahlien-Einführungen der letzten Jahre.

Wie streng wir bei der Herausgabe neuer Dahlien verfahren, zeigt so recht dieses Sortiment. Bis heute hat keine einzige Sorte versagt. Die ungeheure Nachfrage nach diesem ausgewählten Sortiment eigner Züchtung hatte uns veranlaßt, einzelne Sorten im vergangenen Jahre ganz aus dem Verkauf herauszuziehen um möglichst viele Mutterpflanzen zu Vermehrungszwecken zu behalten. Nun haben wir für dieses Jahr wieder größere Vorräte, so daß wir in kommender Saison allen Anforderungen gerecht zu werden hoffen.



2117 **Victor Teschendorff**
Neuheit 1940. 1 Stück 3.— ℳ

2060 **Andenken an Heinr. Lambert**, Sch. Leuchtend salmrosa, Mitte leuchtendes salmrot mit orangefarbenen breiten regelmäßigen Petalen. Große edelgeformte Blume auf straffen Stielen . . . 1 St. 0.60 ℳ

2061 **Bernkasteler Doktor**, Sch. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form, 18—20 cm Durchm., geschn. . . . 1 St. 0.60 ℳ

2059 **Erdener Prälat**, Sch., purpurlachs mit hellen Spitzen, reichblühend, gewölbte Blumenform. Eine Prunkdahlie . . . 1 St. 0.60 ℳ

2062 **Frau Hubert Neuerberg**, Sch. Eine **Prachtblume ersten Ranges**, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Durchm., **leuchtend frisches rosa**, Mitte dunkler 1 St. 0.60 ℳ

2101 **Graacher Himmelreich**, Sch. Mitte chamois, nach außen in leuchtendrosa übergehend. Die breiten Petalen sind stark nach hinten zurückgebogen, so daß die Blumen fast kugelig erscheinen. Die straffen Stiele tragen die leuchtende Blume hoch über dem Laub . . . 1 Knolle 0.80 ℳ

2055 **Kupferberg**, Sch., bronzekupferfarben, volle gewölbte Form, ganz herrliche Blume. 1 St. 0.60 ℳ

2057 **Oberemmeler Rosenberg**, Sch., leuchtend lebhaft rosa, mittelgr. Blumen, breite Petalen, straffer Stiel . . . 1 St. 0.60 ℳ

2053 **Scheinwerfer**, Sch. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weitem** das Auge fesselt. Blume mittelgroß, gut gef., straffer Stiel, haltbare Blume, neue Farbe . . . 1 St. 0.60 ℳ

2056 **Trierer Augenscheiner**, Sch., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Petalen, Wuchs 1—1,20 m hoch . . . 1 St. 0.60 ℳ

2058 **Wawerner Herrenberg**. Sch., extra großbl., salmorange, straffer Stiel. 1 St. 0.60 ℳ

1 **Sortiment** in 6 besten Sorten obiger Züchtungen unserer Wahl . . . 3.20 ℳ

Neuere Einführungen verschiedener Züchter.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
2106	**Chautauqua Sunset**, RSch., Gold mit orange u. pfirsichrot, ganz wundervoll. Etwas ganz Besonderes . . .	1.60
1050	**Dir. A. Wischeck**, K. Korallenrot, reichbl., niedrige Gruppensorte mit kräftigen Blumen auf aufrechtem Stiel, die schnell ihren Siegeszug antreten wird, nur 60 cm hoch	2.40
2110	**Flammende Sonne**, RSch., leuchtend altgold mit rot, feingelockt . . .	1.60
2116	**Florian Geyer**, Sch., glühendrot, Blume aufr., fest. Stiel, frei über dem Laub, reichblühende Gruppensorte, Blumen lange haltbar. Erhielt bei der Dahlienprämierung 1937 die höchste Punktzahl . . .	2.—
1044	**Frau Fr. Süptitz**, K., Wunderbar leuchtendes Lachsrot, reichbl., sehr gute Schnitt- und Schmucksorte, 130 cm h.	1.60
1047	**Frau Joh. Ernst**, K., selten frisches Rosa, vollendete Kaktusdahlienform, unaufhörlicher Blüher, starkstielig. Zukunftssorte . . .	2.—
1053	**Herzdame**, K., Neues dunkelrot, das von den Spitzen in weiß ausläuft, große strahlige Blume, hoch über dem Laub auf straffen Stielen getragen. Vorzügliche Schnittdahlie aber auch als Gruppendahlie mit „Gut" bewertet	3.—
1048	**Lutz Severin**, K., kräftig rosa mit heller Mitte. Form und Reichblütigkeit sowie das eigenartige Schließen der Blumen am späten Nachmittag, welches der Blüte eine ganz eigenartige Form verleiht, ruft überall Bewunderung hervor, 80 cm hoch . . .	2.40
1046	**Madame N. Bataille**, RK., mit fein gedrehten reinrosa farbigen Blättern, sehr reichbl., hervorragende belgische Neuheit . . .	1.60
2112	**Märkische Heide**, RSch., weiches satinrosa auf gelbem Grund, sehr reichbl., für Gruppen und Schnitt 100 cm h., mehrfach ausgezeichnet (siehe Abbild.)	1.60
1052	**Mutter Engelhardt**, K., große Kaktusdahlie von vollendeter Form mit schmalen gedrehten Petalen und anziehender Farbe, silbrigrosa mit hellen Spitzen, Farbe, Form, Stiel und Blühwilligkeit bestimmen den Wert dieser Neuheit. Als ausgezeichnete Schnittdahlie mit „Gut" bewertet, 140 cm hoch	2.40
2108	**Nürnberg**, RSch., leuchtendziegelrot mit gelb übermalten Spitzen, Riesenblume von bester Wirkung . . .	3.—
543	**Schön Rottraut**, HK., leuchtend bräunlich blutrot, Krause mit gelben Spitzen, wundervoll . . .	1.60
2117	**Victor Teschendorff**, KH., cremeweiß, bis 160 cm hoch wachsend. Die beste des bekannten Dahlienzüchters Oberinspekt. Berger (siehe Abbild.) . . .	3.—
2103	**Werners Triumph**, RSch., lachsorangerot. Blume 22—26 cm Durchm., Kreuzung zwischen Jersey Beacon u. Jers. Beauty. Von ersterer die großen Blumen, von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen	2.—



2112 **Märkische Heide**

K Kaktus- u. Kaktus-Hybrid-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 25%.
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ.

Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
209	**Andreas Hofer**, rosa auf lichtgelbem Grund . . .	0.60
1007	**Ehrenpreis**, dunkellachsrosa mit Amethystschein . . .	0.40
1029	**Feueropal**, leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch . . .	0.80
1036	**Franz Berger**, K., korallenrot, krallige Form, früh und reichblühend, langstielig . . .	1.—
1040	**Frau Marie Wehrenpfennig**, reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte . . .	0.40
1008	**Frau Ida Mansfeld**, mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt . .	0.60
276	**Goldene Sonne**, reingelb, dunklere Spitze . . .	0.60
289	**Herzblut**, dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend . . .	0.40
1051	**Hermann Elfers**, K., goldiglachsrosa, tadellos gestielte, mittelgroße Blüten, 100 cm hoch. Von der D. Dahliengesellschaft mit „Gut" bewertet . . .	1.20
1041	**Heiliges Feuer**, K., beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger . . .	1.—
1039	**Miß Belgium**, leuchtend orangefarben, auf langen, drahtigen Stielen . . .	0.80
1034	**Neptun**, blendend weiß, sehr reichblühend . . .	0.80
1035	**Odin**, zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte . . .	0.60
1000	**Paradiesvogel**, besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blumen mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbig. Sorten, ca. 110 cm hoch	0.60
376	**Rosa Weltfrieden**, schön rosa gefärbt . . .	0.50
1025	**Schiller**, karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie . . .	0.60
403	**Schwarzwaldmädel**, hellgelb mit rosa . . .	0.40
1010	**Strahlenmeer**, cremeweiße Kaktusdahlie, nach den Spitz. in Weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichblühend, extra . . .	0.60
1001	**Vera Sandhack**, rein, schneeweiß, vollendete Kaktusform, hochgebaute, edle Blume, kräftige, lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch . . .	0.60
431	**Weltfrieden**, reinweiß, erstklassige Schnittsorte . . .	0.60

Sch Schmuck- oder Hybrid-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.
Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die **Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw.** — **Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.**

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ

		1 St. ℳ
2115	**Bad Salzbrunn**, weiß, reichblühende Schnittsorte, 80 cm hoch	1.—
2085	**Cäsar**, kupfrigterrakotta, gelockt, 30 cm Durchm.	0.80
2094	**Chautauqua Salutate**, feine weiße Riesendahlie, langstielig und reichblühend	0.60
2091	**Eagle Rock Wonder**, orange mit korallenrosa, Riesendahlie	0.40
2084	**Entrups Monarch**, leuchtend kirschkarminrosa mit weißlichem Grund, über 30 cm Durchm.	0.40
2081	**Entrups Schönheit**, große, dunkelsamtig, schwarzbraunrote, wundervolle Riesendahlie, aufrecht auf lang. Stiel.	0.40
2082	**Entrups Sultan**, dunkelkarminrot, auf starkem Stiel, hoch über dem Laub	0.40
2089	**Frau Elisabeth Voigt**, leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe	0.60
2074	**Frau Käte Alms**, scharlachrot mit karmin, ganz apart in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen	0.80
2015	**Firngold**, prachtvoll gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergehend, große edle Blumen, langstielig	0.40
2114	**Frl. Selma**, Sch., dunkelsalmrosa, feine Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet	0.80
2105	**Gartenstadt Buer**, Sch., hellgold mit braungoldbraunem Rand, eine ganz große Schönheit, sehr reichbl., völlig aufrecht über dem Laub. Niedrige Gruppensorte von großer Zukunft. Wurde von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet	1.20
2071	**Goldfasan**, orangegelb mit roten Spitzen	0.60
2024	**Goldina**, goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	**Goldrose**, goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform	0.60
2076	**Indiana Moon**, RSch., kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte	0.80
130	**Jersey Beauty**, Riesen-Sch., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.60
2051	**Jerseys Triumph**, amerik., RSch., dunkelaprikosenfarben.	0.60
2083	**Jumbo**, fast schwarzrot mit Sammetglanz, ballf., langstielig, reichblühend und geschnitten äußerst haltbar	0.60
2079	**Julius von Buldern**, goldorange mit sandgold, Rückseite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und Farbe	0.60
2111	**Jung Deutschland**, Sch., helles auffallendes Zinnoberr., herrliche Gruppensorte, 80 cm hoch	1.—
2072	**Kathleen Noris**, Riesen-Sch., zartrosa, eine der großblumigsten Blüten auf straffen Stielen	0.80
104	**Korallenmeer**, Sch., gleißend korallenorangerot mit gold. Untergrund, sehr reichbl. niedrige Gruppensorte, ganz aufrecht. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet	1.20
107	**Landesbauernführer Dr. Wagner**, Sch., cremegelb, 1,50 m hoch, aufrechter Wuchs, starker Stiel	1.—
923	**Marmion**, amerik. Riesen-Sch., goldgelb mit bronzefarb.	0.40
42	**Mr. John Dix**, Schnitt-D., leuchtend lachsrosa	0.40
2069	**President A. Martougin**, RSch., reinrosa, Blume von feinster Form, sehr reichblühend	0.60
2077	**Prince of Persia**, RSch., karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand	0.80
2034	**Raphael**, große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.40
2049	**Südfunk**, magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend	0.40
2028	**Toplight**, hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte	0.40
2109	**Washington Giant**, RSch., bläulichlila mit orchideenrosa und silberweiß, eine prachtvolle Riesendahlie	1.—
2067	**Weltruf**, Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvolle Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.40
2029	**Yellow Giant**, Riesen-Sch., reingelb, riesenblumig	0.40
195	**Zauberin**, Riesen-Sch., leuchtend gelb, reich- und frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0.40

Pompondahlie besonders geeignet zur Füllung kleiner Vasen.

P Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.
Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück **0.40** ℳ, 10 Stück **3.60** ℳ, 1 Sortiment in 10 Sorten **3.60** ℳ

840 **Arthur Lambert**, dunkelweinrot, extra. EZ.
442 **Bordeaux**, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.
447 **Chamoisröschen**, liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra.
480 **Effect**, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.
467 **Gretchen Heine**, weiß mit rosa, la Sorte, 1 m hoch.
812 **Ida Kemlitz**, schwefelgelb. EZ.
804 **Mimi Rehnelt**, chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen 40 bis 50 cm hoch, EZ.
470 **Modekind**, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m hoch.
876 **Pietzners Erntedank**, P., leuchtend orange, außerordentlich reichblühend und wirkungsvoll, 80 cm. 1 Stück **1.—** ℳ
468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.
477 **Weiße Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

B Großbl. gef. Ball- od. Kugel-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück **0.40** ℳ, 10 Stück **3.60** ℳ

700 **Eifel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . **0.60** ℳ
456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.
875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön.

A Anemoneblütige Dahlien

einem Pyrethrum gleichende Blütenform.

750 **Graziella anemonbl. Dahlie**, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, eine auffallend schöne Dahlie. 1 St. **1.20** ℳ

ZT Zwerg-Topftreibdahlien

In Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blühend, sind etwas ganz Neues. Nach langjährigen Durchzüchtungen ist es gelungen, Dahlien von zwerghaftem Wuchs und ohne großes Strauchwerk, die schon nach wenig Blattpaaren Blütenknospen in reicher Fülle bringen und im Zimmer oder Gewächshaus gedeihen, zum Verkauf zu stellen. Später können diese Dahlien dann ins Freie gebracht werden, sowie bis in den Herbst hinein eine reiche zweite Blüte bringen.

901 **Ostergruß**, reinw., d. erste Treibtopfdahl., 50 cm h. 1 St. **0.60** ℳ
903 **Christel**, reinweiß mit ganz kleinen zierlichen Blumen, ganz anderer Charakter wie Ostergruß. Feine Einfassungssorte für Gruppen, Treibsorte, 40 cm. 1 Stück **0.60** ℳ
904 **Käte**, rein ziegelrot, in Seerosenform, für Gruppen und Treiberei, 60 cm. 1 Stück **0.60** ℳ
905 **Liesel**, tiefes Goldgelb in Orange übergehend mit bräunlichem Anflug. Treib- und Gruppensorte, 40 cm. 1 Stück **0.60** ℳ
906 **Traudel**, kräftiges Schwefelgelb, besonders gedrungen, extra Treibsorte, 50 cm. 1 Stück **0.60** ℳ
907 **Ursel**, blutrot mit breiten bandartigen Blumenblättern. Eine vollblühende Topfpflanze dieser Neuheit mit 8 bis 10 erblühten Blumen ist etwas besonderes. Für Treiberei und Gruppen, 60 cm. 1 Stück **0.60** ℳ

Kulturanweisung wird beigefügt.

E Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige

		1 St. ℳ
701	**Bishop of Liandaff**, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, mit braunrotem Laub, langstielig	0.60
703	**Mrs. Kenneth Webb**, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub	0.60
708	**Volkskanzler**, E., hellbraun mit dunkelbraunroter Scheibe. Eine der auffallendsten Dahlien der Düsseldorfer Schau, 100 cm	1.50

Hellaubige

704	**Apoldro**, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen	0.60
707	**Schneeprinzessin**, reinweiß, breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstieligen Schnitt, 80 cm hoch	0.80

HK Halskrausen-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmweiße Krause 1 Stück **0.40** ℳ
541 **Ella Süptitz**, HK. Die Blumenblätter haben ein schönes Hell-Karminrosa, das nach den Spitzen heller wird. Die Krause ist weiß. Die prachtvolle Farbe und die einzigartige Stielhaltung machen sie zu einer ganz vorzüglichen Gruppen- und Schnittdahlie 1 Stück **1.20** ℳ
542 **Wartburg**, dunkelorange auf gelbem Grund, Krause postgelb 1 Stück **0.60** ℳ

M Einf. Mignon- od. Zwerg-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ
Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

Reizende Schnittblumen.

		1 St. ℳ
605	**Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie	0.40
601	**Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen und Töpfe	0.40
602	**L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.40
607	**Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen	0.40
608	**Murillo**, M, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, die schönste aller Mignondahlien, eine ganz entzückende Sorte, mehrfach prämiert	0.80
877	**M. Jules Büyssens**, schwarzlaubig, mit goldorangefarbigen halbgefüllten Blüten und schwarzer Mitte	0.80
606	**Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte	0.40

Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben.

A) Stauden für Schnitt und Rabatten

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	3.50 ℳ
25 „ „ 8 „ „ „	10.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	18.— ℳ
100 „ „ 15-25 „ „ „	30.— ℳ

B) Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	7.50 ℳ
50 „ „ 5 „ „ „	14.— ℳ
100 „ „ 7 „ „ „	25.— ℳ

C) Trockenmauerstauden

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	3.— ℳ
25 „ „ 8 „ „ „	7.50 ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	14.— ℳ
100 „ „ 15-25 „ „ „	25.— ℳ

D) Stauden für Felspartien

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	16.— ℳ
100 „ „ 10-25 „ „ „	30.— ℳ

E) Stauden für Teichränder und feuchte Stellen

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	20.— ℳ

F) Stauden für schattige Stellen

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	20.— ℳ
100 „ „ 10-20 „ „ „	35.— ℳ

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um **10%** (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Sorte** um **20%** (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Sorte** um 25% (Tausendpreis).

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Achtung! Zeichenerklärung: ○ bedeutet für sonnigen Stand, ◗ Halbschatten liebend oder vertragend, ● Schatten liebend oder vertragend. Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

Schnitt- und Blütenstauden.

	1 St. ℳ
Achillea (Edelgarbe) ○ **ptarmica „The Pearl"**, reinweiß, kleinblütig, gefüllt, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **millefol. Cerise Queen** (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.), 50 cm	0.40
„ **Eupator. Parkers Var.**, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.—9. ca. 80 cm h.	0.45
„ **micrantha** ○, in Belaubung u. Blütenform ähnl. A. millef. Kelwayi, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrünes, fein geschlitztes Laub, leuchtend orangegelbe Blütendolden. (6.—9.) 40 cm	0.60
Aconitum (Eisenhut) ○ ◗	
„ **napellus bicolor**, blau- u. weißfarbig, 120 cm (7.—9.)	0.50
Actaea japonica (Silberkerze siehe **Cimicifuga**).	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, ○, dunkelpurpur, 50 bis 70 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.)	0.40
Althea fl. pl. (Stockrose) ○. Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen	0.30
„ In getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge) ○ ◗, ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.40
„ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.50
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone) ○ ◗	
„ **Brillant**, hellmagentarot, 50 cm	0.50
„ **Honorine Jobert**, reinweiß mit starkem gelbem Staubfädenkranz, der sie wie eine Narzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt	0.50
„ **Luise Uhink**, schneeweiße Blumen, 80 cm	0.60
„ **Mont Rose**, kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm	0.50
„ **Richard Ahrens**, rosa mit lachs, halbgefüllt	0.60
„ **rosea elegans**, rosa, einfach, großbl., starkwüchsig, 80 cm	0.50
„ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste, 90 cm	0.60
Anemone silvestris ◗, reinweiß, ähnl. d. A. japonica, 40 cm (5.—6.)	0.40
Anthemis Kelwayi Perrys Var (Kamille), goldgelbe Margaretenblüte, ○, Hervorragende, straff aufrecht wachsende Gruppenstaude. (6.—10.), 50 cm	0.40
„ **Biebersteini**, Kamille, goldgelb, 40 cm (5.—6.)	0.60
Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai—Juni, gedeiht auch im Halbschatten ◗ ○	
„ **californica hybr.**, langspornig, dunkelkarminlack mit hellgelber Koralle	0.40
„ **coerulea hybrida**, mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (5.—6.)	0.40
„ „ **Pink Star**, innen rahmgelb, außen rosa, 60 cm	0.50
„ „ **coerula cuprea**, Kupferkönigin, kupferrot mit strohgelber Korolle	0.60
„ **Helenae**, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend	0.40
Aruncus silvester (Geißbartspiere) ●, cremgelbe Blütenwedel (6.—8.), 100 cm	0.60
Asparagus filicinus, die frischgrünen Wedel erinnern stark an die bekannte Gewächshaus-Asparagus plumosus, völlig winterhart, 150 cm ○ ◗	1.—

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlingsastern**, **Sommerblühende** und **Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden)

Frühlings- u. frühsommerblühende Astern ○

	1 St. ℳ
Aster alpinus, blaue Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.)	0.30
„ „ **ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.)	0.50
„ **himalaicus major**, lilablau, 40 cm (5.)	0.40
„ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30—40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.)	0.40
„ „ **Artemis**, mit feinen zartlila Blüten, 40 cm (5.—6.)	0.40
„ „ **Wartburgstern**, leuchtend violett mit goldgelber Mitte, 60—70 cm hoch (6.)	0.50

Spätsommerblühende Astern. ○ ◗

	1 St. ℳ
4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50-60 cm h., sehr empfehlensw. (8.—10.)	0.40
Aster amellus	
97 „ „ **Blaustern**, leuchtend violett, feinstrahlig, 40 cm	0.80
32 „ „ **Herbstfreude**, rosalila, 60 cm	0.50
39 „ „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.—9.)	0.60
42 „ „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60—70 cm (9.)	0.50
98 „ „ **Preciosa**, tiefdunkelblau, großbl., 40 cm	0.50
89 „ „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großbl., extra, 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.)	0.80
99 „ „ **Schöne von Ronsdorf**, malvenlila, in Wuchs und Blütengröße wie Rud. Goethe, 60 cm (8.—9.)	0.80
90 „ „ **Silberblick**, silberrosa, (8.—9.), früh	0.70
96 „ „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., 40 cm	0.60
35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolett, sehr schön (9.-10.)	0.50
45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrl., 70—80 cm (8.—9.)	0.40

Herbst-Astern,

nicht zu verwechseln mit ○ ◗ Chrysanth.-Winterastern.

	1 St. ℳ
12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9.—10.)	0.40
18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.)	0.40
Aster dumosus Hybriden. Die nur 20—30 cm hohen kugeligen Büsche sind für die Bepflanzung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrab. wie geschaffen.	
„ „ **Countess of Dudley**, reinrosa, 25-30 cm hoch (9.-10.)	0.60
„ „ **Dwarf Ronald**, leuchtendrosa	0.60
„ „ **Marjorie**, lebhaft rosa, 20 cm hoch (9.—10.)	0.60
„ „ **Snowsprite**, reinweiß	0.60
„ „ **Victor**, rein hell lavendelblau, 9—10 cm	0.60
3 **Aster hybr. Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.-10.)	0.40
6 „ **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe	0.40
25 „ **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.)	0.50
46 **Aster Madame Cocheux**, weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.)	0.40
43 „ **Nancy Ballard**, purpurlila, 1,20—1,50 m hoch	0.50
44 „ **Novae Angliae Barrs Pink**, mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze	0.50
55 „ „ „ **Robert Parker**, großblumig, blau	0.40
58 „ „ „ **W. Bowmann**, dunkelviolettblau, 1,50 m	0.40
65 „ **Novii Belgii amethystina**, amethystfarbig	0.40
83 „ „ „ **Col F. R. Durham**, leuchtend dunkel lavendelblau in reichbesetzten mittelgroßen Dolden stehen dichtgefüllte Blumen, 100-120 cm (9.-10.)	0.60
20 „ „ „ **Dick Ballard**, rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großblumig, 60—80 cm	0.50

Herbst-Astern (Fortsetzung) — 1 St. ℳ

75 „ „ „ **Little Blue Boy**, die gerade wachsenden klein. Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen, 80—120 cm (9.—10.) 0.50

76 „ „ „ **Little Pink Lady**, dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch, 50—60 cm 0.50

78 „ „ „ **Margaret Ballard**, lebhaft malvenrosa, große halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blütenstände, 100—120 cm (9.) 0.40

80 „ „ „ **Mrs. Geo Monroe**, eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9.) 0.50

86 „ „ „ **Royal Blue**, tief purpurblaue Blüten, 1,20 bis 1,50 m hoch (9.—10.) 0.50

85 „ „ „ **Snowdrift**, niedrige Sorte mit verweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. Blumen, bis 1,20 m (9.—10.) 0.50

87 „ „ „ **Sunset**, rosa, eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm 0.50

Astilben

oder **Spiraeen.** ○ ◗ Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni—August.

Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, 40 cm (6.) . . 0.60

„ **Arendsi Brautschleier**, schneeweiße zierl. überhängend. Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.) 0.60

„ „ **Deutschland**, blendend weiß, kräftige zierlich übergebogene Rispen, 50—60 cm (6.—7.) 0.60

„ **Diamant**, schneeweiße Rispen, 50 cm hoch 0.50

„ **Emden**, cattleyarosa, 50 cm hoch (6.—7.) 0.50

„ **Granat**, leuchtend dunkelkarmin, extra, 90 cm hoch (7.—8.) 0.60

„ **Hyacinth**, leucht. lilarosa, frühblüh., 80 cm hoch (6.-7.) 0.60

„ **Ilse Haack**, weißblühend, die späteste in der Farbe, 100—120 cm (8.) 0.60

„ **Köln**, gedrungene dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe, 40—50 cm (6.) 0.60

„ **Irene Rottsieper**, rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdene Pflanzen 0.60

„ **Lydia Hagemann**, rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, 80—90 cm hoch (7.—8.) 0.60

„ **Rosa-Perle**, zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) 0.50

„ **Rubin**, leuchtend dunkelkarmin, 120 cm hoch (7.—8.) . . 0.50

„ **Davidii**, purpurrosa, üppig wachsend mit hohen aufrechten Blütenständen, 120—180 cm (7.—8.) 0.60

Betonca grfl., Riesenschmucknessel ○ ◗, rosa, 40 bis 50 cm (6.) 0.30

Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht August-September ○ ◗ 0.70

Campanula, Glockenblumen. ○ ◗

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüte tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) 0.40

„ **glom. superba**, dunkelviolett. 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew. 0.50

„ **persicifolia grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen 0.40

„ „ **alba**, großblumig, reinweiß 0.40

„ „ **blau gefüllt** 0.50

Centaurea, ausdauernde Kornblume ○

„ **ruthenica**, über 1 m hoch wachsende Blütenstaude mit gelben Blütenköpfen (6.—7.) 0.40

„ **montana coerulea**, große blaubl. Kornblume, 40—50 cm (4.—5.) 0.40

„ „ **alba**, weißbl., 40—50 cm hoch (4.—5.) 0.40

Chelone barbata, Schildblume ○ ◗, rotblühend, Blütenripsen bis 1 m hoch, blüht Juli—August 0.40

Chrysanthemum Leucanth. max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni—September. ○

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm hoch 0.40

„ **maximum Prinzessin Heinrich**, weiß, bekannte ältere Sorte 0.40

„ „ **semiplenum**, halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß 0.50

„ „ **fl. pl., Schnittwunder**, halb gefüllte reinweiße, großblumige Marguerite auf langen, biegsamen Stielen, 60—80 cm,(7.—10.) 0.60

Chrysanthemum indicum.

Winterharte Winterastern.

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert. ○

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) — 1 St. ℳ

126 **Altgold**, goldbronze, pomponbl., komb. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.) . . . .

122 **Edelstein**, das beste weiße Freilandchrysanthemum . . .

302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorragend für Rabatten und Schnitt, Bindesorte . . . .

315 **Herbstfeuer**, rotbraun, spätblühend (11.—11.) . . . . . .

197 **Sonne**, reingelb, pomponblütig, im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm (8.—9.) . . . .

Kräftige Freilandpflanzen, im Sommer 0.50

Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen 0.30

Chrysanthemum koreanum, die neuen Koreanum Hybriden haben sich als prachtvolle winterharte Art erwiesen, die sich durch besondere Blühwilligkeit, große Haltbarkeit der Blumen in der Vase und einen eignen prächtigen Duft auszeichnen. Sie eignen sich gleicherweise für Blumenbeete, zum Schnitt und für Naturgärten.

„ **Apollo**, feurig rot 1.50

„ **Orion**, dunkelgelb . . . . 2.—

Cimicifuga jap. (Actaea) ○ ◗, weiß, vorzügl. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt, 120 cm (9.—10.) 0.60

Coreopsis grandiflora, Mädchenauge ○ ◗, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli—August, 50 bis 60 cm hoch, 2- bis 3jährig. 0.40

„ **verticillata**, gelbe große Blumen mit feinverteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.) 0.40

Delphinium, Rittersporn. ○

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

7 „ **Andenken an W. Koenemann**, leucht. lasur-kobaltblau, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchmesser 0.50

9 „ **Arnold Böcklin**, klar enzianblau 0.50

10 „ **Belladonna**, hellblau, 80—100 cm (5.—8.) 0.50

29 „ **Kammerforst**, violettweinrot 0.80

28 „ **Lamartine**, dunkelblau, sehr schön 0.60

Delphinien-Hybriden — 1 St. ℳ

5 „ **hybr. Amos Perry**, halbgefüllt, hell blaßblau mit lila Schein und schwarzes Auge 0.60

8 „ „ **Andrew Carnegie**, gr. Blume, halbgefüllt,zartblau m. lila Zentrum, extra 0.60

11 „ „ **Berghimmel**, himmelblau, weißes Auge, 150-200 cm (6.-7.) 1.20

14 „ „ **Dein blaues Wunder**, tief azurblau, windfest, meltaufrei,kräftig wachs. 2.50


17 „ „ **Gletscherwasser**, leuchtendeisblau, windfest und meltaufr.Förster'sche Neuzüchtung . . 2.50

20 „ „ **F. W. Smith**, enzianblau,großblumig, gefüllt, mit weiß. Mitte, langstielig . . . . . 1.—

27 „ „ **Fr. Nagels**, bischofsviolettbl. mitweiß.Schlund, langstielig und großsirpig . . . 0.80

29 „ „ **Lize van Veen**, gr. einfach.,hellblaue Blüten 0.80

63 „ „ **Mevrouv Vissel-Hooft**, neu, hellblau und rosa, halbgefüllt . . .



Edelrittersporn — Delphinium Dein blaues Wunder, nicht zu übertreffendes azurblau 1 St. 2.50 ℳ

1 St. ℳ

30 „ „ **Pannonia**, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz . . . . 1.—

45 „ „ **Purpurritter**, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.) 1.50

64 „ „ **Tropennacht**, nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung . . 3.—

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, lilarosa, 60—70 cm hoch, blüht Juni-Juli. ○ ◗

„ rosa und weiß je 0.70

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 St. ℳ

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch ○ ◗ 0.50

Digitalis, Fingerhut, officinale Pflanze, giftig. In landschaftl. Anlagen in Mengen angepflanzt v. guter Wirkung. ○ ●
„ **purpurea gloxiniaeflora,** von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. (6.—7.) 0.30
„ **purpurea Suttons,** zartaprikosenfarben, sehr schön . . . 0.50
„ **lutea,** gelblichweiß, 90 cm hoch (6.—7.) 0.30

Doronicum (Goldscheibe, Gemswurz) ○ ◗
„ **cordifolium,** großbl. goldgelbe Frühlingsmarguerite, etwas höher und später als caucasicum, 50—60 cm hoch (4.—5.) 0.50
„ **plantagineum excelsum,** hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblumen, blüht im April-Mai, 50/70 cm 0.40
„ **virginianum,** weißblühend 0.40

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, b. 150 cm hoch wachs. Schnitt- u. Einzelstaude ○ ◗ 0.40

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. Pflanzzeit August—Oktober. ○ ◗
„ **Bungei,** leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.-7.) 3.—
„ **Himalaicus,** weißblühend, Blütenschaft 160 cm lang (5.-6). 3.50
„ **robustus,** bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.) . . . . . 4.—

Erigeron, gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch ○ ◗
„ **mesagrande speciosus,** tiefblau, feinstrahl. große Blüten 50—60 cm hoch (6.—8.) 0.50
„ **Hundstern,** Bornimer Neuheit, dunkelste aller bisherigen Sorten, aufrechtstehend u. reichblüh., spätblüh., (7.—8.) 0.70
„ „ **Quakeress,** lilarosa, 60 cm (7.—9.) 0.50

Eryngium (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen. ○ ◗
„ **Juwel,** dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.) 0.60
„ **Oliverianum,** die echte Blaudistel 0.60

Euphorbia polychroma, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, Mai—Juli. ○ ◗ 0.50

Funkia (Hosta) Herzlilia ○●
„ **jap. aureo variegata.** Blätter in der Entwicklung schön goldbunt. Auch zur Topftreiberei geeignet 0.40
„ **ovata coerulea,** große dunkelgrüne Blätter 40 cm . . . 0.50
„ **Sieboldii.** Blätter sehr groß, blaugrün, blaublühend . . . 0.60
„ **undulata vittata.** Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettblaue Blüte, gute Treibsorte 0.50

Gaillardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen ○ 0.40
„ **Kobold,** gelb-rot, bildet niedrige 30—40 cm hohe halbkugelige, breite Büsche (7.—10.) 0.60

Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) ○ ◗ 0.40

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. ○
„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw,** große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.-9.) 0.40
„ **Dolly North,** dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu 0.60
„ **Fire Opal,** scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. 50 cm (5.—9.) 0.80

Gypsophila paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.-8.) ○ 0.40
„ **paniculata fl. pl.,** weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut 0.80
„ **hybr. Bristol Fairy,** hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten . . . 1.—

Harpalium (Sonnenstern). Helianthus, hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasenfüllung geeignet. ○
„ **rigidum semiplenum,** s. spät blühende Sorte mit Blüten hellgelb, 120—150 cm (9.—10.) 0.40
„ „ **Miss Mellish,** goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.—9.) 0.40

Helianthus — Verwendung wie Harpalium ○

„ **multiflorus fl. pl. Goldstern,** reingoldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.) 0.60
„ „ **Meteor,** goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.) 0.60
„ **salicifolius,** prachtvoll als Einzelpflanze. Besond. wirkungsvoll an Gewässern, 150—200 cm (10.) 0.50

Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenauge. Blumen sehr groß, halbgefüllt, mit 4—5 Reihen Petalen, dunkelgelb, 100 cm hoch (7.—10.) ○ ◗ 0.60

Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. ○
„ **autumn. Riverton Beauty,** blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) 0.50
„ **Riverton Gem,** bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.—9.) 0.50
„ **Crimson Beauty,** bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7-9.) 0.50
„ **Bigelovii aurantiacum,** goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu 0.50
„ **Goldene Jugend,** rein goldgelb, 100 cm (7.—9.) 0.70
„ **Moerheimi Beauty,** hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstaude 0.70
„ **Peregrina,** große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten
„ **pumilum magnificum,** zartgelb, großbl., 75 cm (7.-10.) 0.40



Helleborus niger, Christrose. Sie darf in keinem Garten fehlen

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 St. ℳ

Helleborus niger, Christrose, Weihnachtsrose ○ ●, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnacht. Starke Treibklumpen 1.50 bis 2.—

Hemerocalis, Taglilia. ○ ●
„ **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch . 0.50
„ **citrina,** zitronengelb, 60—80 cm hoch (7.—9.) 0.80
„ **Hyperion,** rein kanariengelbe, 80 cm . . . . 3.—
„ **Margaret Perry,** leuchtend scharlachorange mit auffallendem gelbem Mittelnerv auf jedem Blumenblatt . . . 0.80

Heuchera ○ ◗
„ **Titania,** lachsrosa, stark wachsend, 50—60 cm (5.—6.) . .50
„ **Pluie de feu,** mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, sehr reichblühend, Blütezeit Juni—Juli 0.50
„ **sanguiena splendens,** leuchtend rot, 40—50 cm (6.—7.) 0.40
„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, starkstielig 0.50
„ **Miss Greenhall,** glühend feuerrot mit meterh. Stielen, neu 0.60

Incarvillea, Freilandgloxinie. ○ ◗
„ **Delavayi,** Mandarinenblume, große karminrosafarbig, gloxinienähnl. Blumen. Blütezeit Mai bis Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen 0.50

Inula glandulosa, Alant ○, große goldgelbe Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.) 0.40

Iris germanica

(Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist.

Iris germanica ○ ◗
4 **Ambassador,** zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra, 80—100 cm (6.) 0.50
9 **Arc en ciel,** Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun . .
14 **aurea,** rein goldgelb, niedrig, spät . . . .
16 **Bele,** lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend 0.60
33 **Empress of India,** elegante Stengel, die bis 13 Blüten von prachtvoll violetter Farbe tragen, 60—70 cm (5.) . . . . .
40 **Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig 40—50 cm (5.—6.) . . . .
54 **Her Majesty,** großbl., reinrosalila . . . .
56 **Hortense,** dunkellila, Petalen purpurlila . . . .
64 **Iriskönig,** zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra . .
70 **La Beauté,** himmelblau, sehr schön, edle Blüte, 60 cm (5.)
72 **Leopold,** blau, untere Petalen dunkelblau . . . .
75 **Mme. Chéreau,** sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, 60—70 cm . . . .
76 **magnifica,** Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch . 0.60
88 **pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.) . . .
91 **Rheingauperle,** rosafarb. Beste in d. Färbung, 80-90 cm hoch
95 **Souv. de Mme. Gaudicheau,** violettpurpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig 0.80

Neuere hervorrag. dtsch. Iris-Züchtungen:

1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern, 60—80 cm (5.—6.) 0.80
11 **Asa,** großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter, 60-70 cm (5.-6.) 0.60
38 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume, 70—80 cm (5.—6.) 0.50
36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, 50—60 cm (5.—6.) 0.80
43 **Goldflies.** Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand, niedrig und reichblühend (5.—6.) 0.60
58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau, 80-90 cm 0.60
73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . 0.40
80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. 80—90 cm (5.—6.) 0.50
92 **Rota,** neue karminrosa Sorte, 60 cm (5.—6.) 0.50
02 **Vingolf,** stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (5.-6.) 0.50
Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.— ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu Iris pumila und geman. in Wuchs und Blütezeit, 40—50 cm (5.)	
,, ,, **Halfdan**, hellcremegelb	0.40
,, ,, **Helge**, blaß zitronengelb mit perlm. Stengelbl.	0.40
,, ,, **Ingeborg**, reinweiß	0.40
,, ,, **Walhalla**, lavendel mit blauweinrot, leuchtend	0.40
,, **Kaempferi** (Japanische), allersp., blüht Ende Juni-Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten	0.80
,, **pumila**, Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April-Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. Siehe niedrigbl. Stauden	
,, **sibirica Perry s blue**. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 100—120 cm hoch (5.—6.)	0.40
Kniphofia hyorida — Fackellilie, prachtvolle Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung ○	0.40
Lathyrus latifolius, perrennier. Wicke, rankend, gesund. ○ ◗	0.50
Lavendula vera, lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten, 50 cm ○ ◗	0.50
Liatris spicata, Prachtscharte, ○ ◗, violettpurpur, 50 cm (8.-9.)	0.40
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd ○ ◗	0.50
Lupinus polyphyllus, Lupine, ○ ◗, Prachtmischung	0.40
Lupinus polyphyllus, in getrennten Farben, chamois mit gelb, chamois, carminrosa, dunkelrosa, dunkelblau, dunkelviolett, lavendelfarben, je Farbe	0.40
Lychnis (Lichtnelke) **Haageana**, rotblühend, nicht zu viel Nässe	0.40
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, rotblüh., 45 cm (5.—6.) ○	0.40
Lychnis viscaria splendens, Pechnelke, ○ gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blumen. Haltb. Schnittblume, 30 bis 40 cm hoch (5.—6.)	0.40
Lysimachia punctata — Gelbweiderich ○ ◗ gelbblühend, aufrecht wachsend, 40—60 cm hoch, für Teichränder und Rabatten (6.—7.)	0.40
Lysimachia elet oiJes	
Lythrum roseum superbum, Weiderich, ○ ◗, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 100 cm hoch, Juli-Sept.	0.40
Megasla s. niedr. Stauden	
Myosotis palustris Nixenauge s. Wasserpflanz.	
Oenothera glabra, Nachtkerze, ○ leuchtend goldgelbe, ca. 35 cm hone Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentlich reichblühend (6.—7.)	0.40
,, **misso uriensis**, siehe niedrige Stauden.	
Monarda — **Etagenblume** — **Bienenbalsam**, Bienenfutter ○ ●, 70—100 cm (7.—8.)	
,, **Mrs. Perry**, orangescharlach	0.60

Paeonia arborea, baum- oder strauchartige Pfingstrose.

In verschiedenen Farben, 2—3jährige Pflanzen ○ ◗	3.—

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Maipfingstrose ○ ◗	1.—
Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten: ○	
4 **alba plena**, weiß gefüllt	0.90
6 **Avalanche**, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf.	1.20
12 **Duch. de Nemours**, cremeweiß, extra	1.—
13 **edulis superba**, leuchtendrot mit silbernem Schatten	1.—
15 **Eugene Verdier**, zart fleischfarbig rosa, großblumig	1.50
22 **Felix Crousse**, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll	0.80
25 **festiva max.**, große Rosenform, reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich	0.80
35 **Lady Alexand. Duff**, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa	1.50
42 **Monsieur Jules Elie**, lilarosa mit silbernem Schein	0.80
48 **Sarah Bernhard**, herrlich rosa, großblumig, extra	1.—
Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.70 ℳ, 10 Stück 6.— ℳ	

Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm. ○	
,, **Hybriden**, gemischte (6.—7.)	0.40
,, **orient. Prinzessin Viktoria Luise**, lachsrosa, 80-100 cm	0.40
,, ,, **Cerise dwarf**, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten	0.60
,, ,, **Ethel Swete**, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, i. Zentr. schwarze Flecken, 80-100 cm	0.50
,, ,, **Goldschmidt**, karminblutrot mit schwarzen Flecken	0.60
,, ,, **Goliath**, große scharlachrote Blume	0.50
,, ,, **Perrys White**, rein satinartig weiß mit dunklen Flecken, 70—90 cm	0.50
,, ,, **Sturmfackel**, Neuheit, hellroter, standfester Zwergmohn, nur 60 bis 80 cm hoch	0.70
,, **nudicaule u. alpinum** s. niedrigbleib. Stauden, Seite 47	
Pentstemon, Bartfaden ○ ◗	
,, **Gentianoides**. Pfitzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle von höchster Vollkommenheit. Halbstaude, daher im Winter decken, besser aber in kaltem Kasten überwintern. Frühjahr lieferbar	0.40
,, **glaber hybridus**, völlig winterhart, rosa bis rotviolette Blütenrispen, die fast den ganzen Sommer blühen, 30 cm. Für Rabattenpflanzung sehr schön (6.—9.)	0.40



Phlox decussata, Flammenblume

Phlox-Flammenblumen.

Frühsommerpflanze.

	1 St. ℳ
Phlox-Arendsii. Neue Phloxgattung.Kreuzungsprod.von frühbl. Phloxen d. canadensis - Sort. m. d. best. decuss.-Sorte. Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai. ○ ◗	
Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche	0.40
,, **Helene**, lichtlila Blüten, 40 cm hoch	0.40
,, **Lisbeth**, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm	0.40

Niedere Phlox dec.-Sorten:

51 **Frühlicht**, neuere Sorte, herrl. lichtrosa, früh, 50 cm (7.-8.)	0.40
120 **nana coerulea**, blau, besonders niedrig wachsend	0.40
63 **Gustav Lind**. Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. 80—90 cm (7.-8.)	0.60
125 **Nelkendom**, hellnelkenrosa, 60 cm hoch (8.—10.)	0.60
185 **Württembergia**, leucht. karminrosa, extra (6.—8.), 60 cm	0.40

Höhere Sorten:

1 **Alpenglühen**, wunderbares Rot, riesenbl., spätbühend	
2 **A. Weiß**, veilchenblau, großblumig, extra, 70 cm (7.—9.)	
4 **Andenken an Wilh. Pfitzer**, karminrosa, 100 cm (7.—9.)	
10 **Baron vanDedem**, scharlachblutrot, 70 cm (7.—9.)	
11 **Caroline v. den Berg**. Das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten, mittelhoch, 70 cm (7.—9.)	
19 **Crepuscule**, bleiblau, mit violettem Kern, großbl., 60-80 cm	0.50
37 **Electra**, leuchtend neurot, sehr schön	
40 **Elis. Campbell**, zart, hellachsfarbig, extra, 80 cm (7.—8.)	
42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich lila Auge umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.—9.)	
41 **Erntefeuer**, lachsbrandrot, 100 cm (8.—10.)	0.80
46 **Frau Anton Buchner**, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra, 100 cm (8.—9.)	
53 **Freya**, lichtfleischfarben mit hellrosafarben Knospen	
43 **Eva Foerster**, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel, großbl. 80 cm	0.70
59 **General v. Heutsz**, orangenscharlach, weißes Auge, 70 cm	
88 **Le Madhi**, tiefdunkelblau, 80 cm (7.—8.)	
91 **Leo Schlageter**, bester glutroter Phlox, 80—100 cm (7.-9.)	0.70
104 **Margaret Garvin Jones**, rosafarbige Blume mit leuchtend karminfarbigem Auge, extra, 100 cm (7.—9.)	
108 **Morgenrot**, leuchtend neurot, großdoldig, 60 cm (6.-8.)	0.70
115 **Opal**, wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge, 60 cm	0.60
121 **Paul Hoffmann**, magnetakarminrot, L. dunk., 100-120 cm (8.—9.)	
149 **Rheinstrom**, dunkelrosa, großblumig	
160 **Schneewolke**, weiß mit zartlila Ring	0.50
175 **Septemberglut**, orangerot, Mitte karmin, 120 cm (8.—10.)	
173 **Südlicht**, lachskarmin, dunkles Auge (6.—8.)	0.50
180 **Vald Jensen**, lachsfarbig rot mit weißem Auge	
8 **W. Kesselring**, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig, früh, 70 cm (7.—8.)	0.40
182 **Wenn schon, denn schon**, schönster violettroter mit hellem Stern	0.50
Soweit nicht besonders vermerkt per Stück . 0.40 ℳ	
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl . 3.— ℳ	

Bei Bestell. bitte Nummer u. Sortennamen anzugeb.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß. orangeroten Fruchtkapseln ○ ● . . . 10 Keime	0.40
Phytolacca acinosa, Kermesbeere, ○ ●. Starke 1 jähr. Sämlinge . . . 10 St. 7.— ℳ	0.80
Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvoll lang blüh., buschig wachsend 40—50 cm (4.-9.) ○ ◗	0.40

Pyrethrum roseum-Hybriden. ○

Bunte StaudenMargueriten, Garten-Wucher-Blumen

	1 St. ℳ
Einfachblühende Pyrethrum:	
Pyrethrum hybridum, einfachblüh., **gemischte Farben** . .	0.40
„ **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb.	0.60
„ **Hamlet**, altrosa	0.70
„ **hybr. James Kelway**, scharlachrot	0.60
Gefülltblühende Pyrethrum:	
Pyrethru m hybr. fl. pl.	
„ **Mont Blanc**, reinweiß	0.60
„ **Queen Mary**, große rein rosa Blumen	0.60
Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch, weiße, margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober	0.40
Rudbeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. ○ ◗	
„ **Herbstsonne**, gelb großblumig, 180 cm (9.)	0.40
„ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, 40—50 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.)	0.40
„ **Neumanni**, langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer Mitte, 40—70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.—10.)	0.40
„ **laciniata flore pleno**, Go dball, dichtgefüllt, gelbblühend, 120—150 cm hoch (8.—10.)	0.40
„ **purpurea**, (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- und Schnittstaude, 100 cm hoch (7.-9.)	0.50
Salvia argenteaer, ○filzart., silberige Salbeiblätter	0.60
Salvia globosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau . . .	0.40
Salvia nemorosa superba, ○ zahlreiche Blütenähren von leuchtend violettbrauner Farbe, eine hervorragende Schmuckstaude, 60—80 cm (7.—8.)	0.60
Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
Scabiosa caucasica, Skabiose. 60—80 cm hoch ○ ◗	0.40
„ **caucas. perfecta**, Blume größer, blau	0.60
„ **caucas. alba**, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß .	0.50
Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.-8.)○	0.60
„ **canescens**, verzweigte Ähren von hellila Blüten bildend, graugrün behaarte Pflanzenbüsche, 60-80 cm (7.-8.) . .	0.40
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). ○ ◗	0.40
„ **spectabile Brillant**, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	0.50
Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September ○ ●	0.50
Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch ○ ◗ . .	0.40
Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- und Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober. ○ ◗ . . .	0.40
„ **Frühgold**, frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch . . .	0.40
„ **praecox**, schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) 70—80 cm hoch	0.40
„ **Shortii**, 100—150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.)	0.40
Gefülltblühende Pyrethrum (Fortsetzung)	
„ **Shortil, hybrida Goldelfe**, dunkelgelbeStrahlenblütch.m. leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.)	0.50
„ **hybrida Goldschleier**, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die der Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm h.	0.50
„ **Goldstrahl**, golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.-9.)	0.40
„ **virgaurea nana**, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.)	0.40
Statice, Strandschleierkraut ○ ◗	
„ **dumosa**, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu	0.60
„ **latifolia**, mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.40
Thalictrum, Wiesenraute ○ ●.	
„ **aquilegifolium**, 100 cm hohe Stauden mit leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa u. weißer Farbe	0.40
Tradescantia, Dreimasterblume ○ ●	
„ **virg. Leonore**, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher beiWassernähe besonders schön. Für Teichrand geeign. 40 cm (6.-8.)	0.40
Trollius Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. ○ ◗	
„ **hybrid. Earliest of All**, hellgelb, reichblühend, sehr früh	0.60
„ **Orangekönig**, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.—6.)	0.70
„ **Orangeglobe**, garantiert echt, mit großen, kugelförmigen, goldorangen Blumen (4.-6.)	0.60
„ **europaeus**, großblumig, reingelb, echt (4.—6.) . . .	0.50
„ **yunnanensis**, niedrig bleibende, spätblühende Art mit flachen, goldgelben Blüten	0.60
Valeriana, Baldrian, reichblühend, sehr schön, gemischte Farben, 60—70 cm hoch, rosa, rot und weiß ○ . . .	0.40
Veratrum nigrum, schwarzer Germer ○ ◗. Schwarzpurpurne Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (7.—8.)	2.—
Verbascum, Königskerze ○ ◗. Die beiden folgenden Sorten sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus.	
Verbascum, olympicum, zitronengelbe Kandelaber, Königskerze, 150 cm (6.—7.), verzweigte Blütentriebe	0.40
„ **pannosum**, silberwollige Goldkönigsekerze, bildet einen Blütenkolben, 150 cm (6.—7.)	0.40
„ **phoeniceum**, zierliche Art mit dünnen Stielen und Blüten von rosa bis violett. Farbspiel, 50—60 cm (6.—8.)	0.40
Viscaria splendens pl., Pechnelke ○. Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminartigen Blumen. Für Rabatten und Einfassungen sowie zum Schnitt, 40 cm (5.—6.)	0.40
Wahlenbergia, Ballonglocke, 30—40 cm (7.—8.) ○	
„ **grandiflora, blau**, herrlich dunkelblaue schalenförmige Glockenblumen	0.40
„ **grandiflora, weiß**	0.40
Yucca filamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmlilie, meterhoher pyramidaler Blütenschaft mit weiß. hängender Blüte im Juli, anspruchslose, hervorragende Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze ○	1.50 b. 4.—

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat	1 St. ℳ
Acaena microphylla, Stachelnüßchen ○, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.30
Acantholimon glumaceum, Igelpolster ○, dichte, grüne Polster, karminrosa Blütchen, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.—8.) . .	0.80
Achillea serbica, ○weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50
Ajuga reptans fol. variegatis, ○ ◗, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch	0.40
„ **reptens fol. multicolor**, buntgefl. Blätter von purpurrot., braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön	0.30
Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart ○, reiz. hellblaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)	0.40
„ **cyaneum superbum**, dichte, dunkelviolette Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)	0.50
Alyssum saxatile luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut ○. Leucht. gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. (5.—6.)	0.35
„ **montanum**, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.)	0.40
Androsacae, Mannsschild, ○ ◗ primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihr Blütchen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch.	
„ **primuloides** rosar. gr. Bl. auf sch. Polster, 10 cm (5.—6.)	0.40
„ **sarmentosa**, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.-6.)	0.40
Anemone nemorosa alba plena, ○ ◗ das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (4.—5.) .	0.50
Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, ○ mit silberweiß. Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen . . .	0.25
„ **dioica**, weiße Strohblümchen in kleinen Blütenköpfchen, ganz niedrige, dichte Polster graugrüner bis silbriger Blätter (5.)	0.30
Arabis alpina fl. albo pl., gef. weißblüh. Pflanze, niedr., auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend ○ .	0.30
„ **alp. fol. variegatis**, reizende, weißbunte Belaubung . .	0.40
„ **alpina, Schneehaube**, weiß, einfachblühend, außerordentlich reich blühende Polster bildend	0.50
„ **alpina coccinea**, große leuchtendrote Blüten, kräftiger Wuchs. Wertvolle Neueinführung	1.00
Arenaria rotundifolia, ○ feste Polster bildend, 10 cm h. (7.-8.)	0.30
Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung und Trockenmauern (5.—8.) ○ . .	0.25
„ **alba**, reinweiß, 15 cm hoch	0.25
Artemisia pedemontana (lanata). Edelraute ○, lockerrassig, silberweiß, 10 cm	0.50
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden ●	0.30
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni ○	0.30
Aster alpinus Mount Everest, Rasse 1934, herrlich hellblaue mit orange Mitte	0.50
Aster per. Andersonii, hellrosalila eine der feinsten Zwerg- und Steingartenstauden, 25—30 cm hoch	0.60
Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. ○	
Aubrietia Eyrii, lila, leicht wachsend	0.30
„ **Fire King**, die leuchtend, von allen roten	0.50
„ **Moerheimi**, größtbl., leuchtend rosa, extra	0.40
„ **Dr. Mules**, leuchtend violett, April-Mai	0.40
„ **Mrs. Lloyd Edwards**, leuchtend dunkelpurpurblau . . .	0.40
„ **tauricola**, dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40



Aubretien, Blaukissen



Gentiana Lagodechiana, Sommerenzian



Edelweiß

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Azorella trifurcata ○. Herrliche, immergrüne, unverwüstliche Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grünlichweiß, 6—8 cm	0.40
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) ○ ◗	0.35
„ **Webbiana rosea**, rosablühende Abart	0.40
Campanula carpathica. Glockenblume. Von kompaktem, niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten ○ ◗	0.30
„ **carp. alba**, weißblühend, 30 cm hoch (6.— .)	0.40
„ „ **Isabell**, große, tiefviolettblaue, schalenförm. Blüten 20 cm	0.60
„ **kewensis**, dunkelviolette Teppichglockenblume (5.-7.)	0.60
„ **Porcharskyana**, sternförmige lila Blüten in großer Masse bringend (7.-9.)	0.60
„ **Portenschlagiana**, aufrechtstehende kleine blaue Glokkenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—9.)	0.50
„ **pusilla**, reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ „ **alba**, weißblühend, 10 cm	0.40
Cerastium Columnae, Hornkraut, ○ weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.), weniger wuchernd als tomentosum	0.30
Cotyledon simplicifolia, über sedumartige Blätter neigen sich im Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15—20 cm lange überhängenden Blütenrispen kleiner goldgelber Blütenglöckchen. Für sonnige Plätze im Steingarten ○	0.60
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) ○ ◗	0.40
Delphinium chin. pumilum album und **coeruleum**, blauweißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt ○	0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trokkenmauern, wohlriechend ○	
„ **caesius hybr.**, rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.30
„ **deltoides**, ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.40
„ **neglectus**, leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
Draba Aizoon (Hungerblümchen), ○ gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ **repens**, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, 10 cm (4.)	0.40
„ **Haynaldii**, klargelbes echtes Hungerblümchen (3.—5.)	0.80
Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) ○	0.60
Edelweiß s. Gnaphalium.	
Epimedium, Sockelblume. ○ ● 20 cm hoch	
„ **rubrum**, blutrot	0.60
„ **coccineum**, rotblühend (4.—5.)	0.40
„ **pinnatum elegans**, gelb mit rotem Auge, 20-30 cm (4.-5.)	0.60
„ **niveum**, weißlich, frühblühend, niedriger 15—20 cm	0.50
„ **sulphureum**, schwefelgelb blühend	0.50
Erinus alpinus, Leberbalsam, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (5.—6.) ○ ◗	0.40
Eriophyllum caespitosum, Wüstengoldaster. ○ Grauweißfilzige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15—20 cm (6.—8.)	0.50
Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, ○ ◗ bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites, ○ ◗ gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.)	0.50
Gentiana, acaulis, Enzian ○ ◗ für Felspartien und Einfassungen mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.)	0.60
„ **Lagodechiana**, empfehlenswert, neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden, 15—20 cm (8.—9.)	0.70

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Geum — Nelkenwurz ○	
„ **Borisii**, leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer über blühend, 20—25 cm (6.—9.)	0.60
„ **bulgaricum**, hellgold-orange, 15—20 cm (5.—6.)	0.40
„ **Heldreichii**, leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20—30 cm (5.—6.)	0.40
Geranium subcaulescens splendens, ◗ , tiefkarmosin-rosa, für Steingärten, 20 cm	0.80
Globularia cordifolia, Kugelblümchen, dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen u. 10—15 cm hohen hellblauen Köpfchen, 20 cm (5.—6.) ○	0.50
Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), ○ gedeiht in jedem kalkhaltigem Boden, blüht Juni-August, 15—20 cm hoch, entzückende Blüte	0.40
„ **sibiricum**, stark wüchsig	0.40
Gypsophila fl. pl., Rosenschleier, kräft. wachs. Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.)	0.70
Helianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, ○ ziegelrot 15 cm hoch (6.—7.)	0.40
„ **Ben Lui**, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort.	0.50
„ **gelbe Perle**, gefüllt blühend	0.40
„ **Lawrensons Pink**, lachsrosa	0.50
Hepatica — Leberblümchen ○ ●. 10—15 cm (3.—4.).	
„ **triloba alba**, weiß, einkeimig	0.70
„ „ **coerulea**, blau, mehrkeimig	0.40
„ „ **rosea**, rosa, einkeimig	0.60
Hieracium, Habichtskraut, ○	
„ **rubrum**, braunrot, 25 cm (4.—5.)	0.30
Hutchinsia alpina (Gemskresse), schneeweiß, 5—10 cm hoch (6.—7.) ○ ◗	0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut, ○ ● Gelbblühend, 15 cm hoch (6.—7.)	0.50
Iberis (Schleifenblume) ○ ◗	
„ **sempervirens**, weißblüh. Iberis, 20 cm hoch, (4.—5.)	0.40
„ „ **Perfection**, weiß. etwas kompakte Schneeflocke, 15 cm (4.—5.)	0.40
„ „ **Schneeflocke**, schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)	0.40
„ „ **Weißer Zwerg**, kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10-12 cm h. (4.—5.)	0.40
Iberis sempervirens jucunda, zart salmrosa, prächtige Stein. garten- und Felsenpflanze von lang andauernder Blüte.	0.50
„ **saxatilis**, Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen, 20 cm (3.—5.)	0.60
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung gemischt, ○ ◗	0.30
„ „ **cyanea**, dunkelviolett, 15—20 cm	0.40
„ „ **Die Braut**, reinweiß, 20—30 cm	0.45
„ „ **lutea**, reichblühendste gelbe Zwergiris	0.50
Linum flavum compactum Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm ○	0.50
Lysimachia nummularia, gelbe, 5 cm (6.—7.) ○ ◗	0.30
Megasia (Bergenia) **cordifolia**, großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.) ○ ●	0.40
„ **atropurpurea**, rotblühend, blutbuchenfarbiges Laub	1.—
„ **pacifica**, Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich leuchtend braunrot färben, Blüten rosa, 20 cm (4.—5.)	0.40
Nepeta Mussini, ○ dicht lilablau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lage.	0.30
„ **Six Hills Giants**, wertvolle Hybride der bekannten N. Mussini, kräftige Rispen lilafarbene Lippenblüten, 25—30 cm (6.-9.)	0.60
Oenothera — Nachtkerze ○ ◗	
„ **linearis**, reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen hellgelben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommerwochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.)	0.80
„ **missouriensis**, große schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs, für sonnige Steingärten, 20—30 cm (5.—6.)	0.50

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Pachysandra terminalis, ○ weißblüh., immergrün mit lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.)	0.60
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge ○	0.40
„ **nudicaule,** kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September	0.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2—3 cm ○ ●	0.30

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trokkenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt. ○

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm hoch (4.—5.)	0.40
„ **divaricata canadensis,** Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.) . . .	0.40
„ „ **Laphami,** reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)	0.40
„ **pilosa Brillant,** leuchtendkarminrosa, 30 cm	0.40
„ „ **Leuchtstern,** leuchtend lachsrosa Blüten	0.50
„ **set. Ronsdorfer Schöne,** leuchtendes lachsrosa . . .	0.60
„ „ **nivalis, Schneeteppich,** weiß, (4.—5.)	0.40
„ „ **G. F. Wilson,** reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.40
„ „ **Vivid,** schönster lachsfarbener Zwergphlox. . . .	0.80

Primula, Primeln.

Gehören zu den dankbarsten Frühblüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage.

Teppich-Primeln. ○ ◗

Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengell. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zu Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung	0.15
„ „ **Juliae,** kaukasisch. Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)	0.30
Primula acaulis Juliae,	
„ „ „ **Lebensfreude,** etwas heller als Gartenglück	0.40
„ „ „ **Mrs. Mac Gillavry,** fliederrosa, großbl.	0.40
„ „ „ **Oberschlesien,** dunkelrot, großbl. gest.	0.50
„ „ „ **Schlesierkind,** leucht. viol. m. hell. Mitte	0.50

Hohe Etag.-Primeln. ◗

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.


Primula Bullesiana, orangegelbe, f. Halbschatt. u. Steingarten, (6.-7.) . . . . 0.50 ℳ

„ **Bulleyana,** prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nüanciert, Etagenprimel 0.50 ℳ

„ **japonica purpurea, sanguinea, alba u. carminea,** blühen in etagenförm. Quirl. karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.7.) jede Sorte . . . 0.40 ℳ

Kugelprimeln. ◗

Primula grandifl. denticulata, ähnl. der cashmiriana durch ihre bestaubt. Blätt., widerstandsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.—5.) . . . . 0.35 ℳ



Primula denticulata 1 St. 0.35 ℳ

Andere meist doldenblütige Sorten. ◗

	1 St. ℳ
Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
„ **Florindae,** mit stark duftenden schwefelgelben Blütenbüscheln (7.-9.)	0.50
„ **La Lorraine,** leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.—6.)	0.60
„ **Sieboldi,** prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolett, großbl., halbschattige Lage, humoser, lockerer Boden (4.-6.), nach der Blüte einziehend . .	0.50
„ **veris elatior. Prachtmischung**	0.15

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). ○ ● Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtv. Blattfärbung, 25 cm (3.—4.)	0.40
„ **rubra,** mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
Sagina subulata, Sternmoos ○. (7.—8.)	0.20
Santolina pinnata ○, dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Belaubung 40 cm (7.—8.)	0.40
„ **tomentosa,** silbergraue Belaubung . . . . Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	0.40
Saponaria ocymoides, Seifenkraut. ○ Einfassungs- und Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6).	0.40
Saxifraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). ○ ◗	
„ **caespitosa,** weißbl. auf grüne Polster, 15 cm . . (5.—6.)	0.30
„ „ **Triumpf,** leuchtend dunkelkarmin, 5 cm (5.—6.) .	0.40
„ „ **Sternbergii,** weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.)	0.40
„ „ **Blütenteppich,** leuchtendkarminrosa Blütchen (5.—7.)	0.40
„ „ **Rosakönigin,** leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu	0.40
„ „ **Schneeteppich,** reinweiße große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20—25 cm (4.—5.) neu . . .	0.40
„ „ **Schöne von Ronsdorf,** leucht. karmin (5.—7.) . .	0.40
„ **leptophylla,** weiß, 15 cm (4.—5.)	0.30
„ **muscoides purpurea,** im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.—5.)	0.35
Saxifraga rosettenartig, ○ ◗	
„ **Aizoon,** silber, weißbl. (5.—6.)	0.40
„ **cotyledon caterhamensis,** mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft	0.80
„ „ **pyramidalis,** reichverzweigte pyramidale Rispen, weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend	0.40
„ **umbrosa** (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.)	0.30
Schivereckia podolica ○, polsterbildende Art mit kleinen arabisartigen Blüten, 5—10 cm (4.).	0.40
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). ○ Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August.	
Sedum anacampseros, mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern	0.30
„ **camtschaticum,** ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön . .	0.30
„ **camtschaticum, fol. varieg.,** buntbl. Art, 20 cm (7.—8.)	0.40
„ **lydium,** grüne Polster. 6 cm	0.25
„ „ **glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig	0.25
„ **micranthum,** ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5—10 cm hoch . . .	0.30
„ **reflexum,** saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) . .	0.25
„ **Sieboldi** (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40
„ **spectabile** (Fetthenne) s. Rabattenstauden	0.40
„ **spurium,** starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa. 15 cm (7.—8.)	0.25
„ „ **splendens,** dunkelrote Blume, 15 cm (7.—8.)	0.30
Sempervivum, Hauswurz. ○ ◗ Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli.	
„ **Brownii,** bräunlich dunkle Rosetten bildend	0.30
„ **Gamma,** mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.40
„ **fimbriatum,** hellgrün	0.25
„ **triste,** rotbraunes Mauerröschen	0.25
Silene acaulis, Kreuzkraut, ○ ◗ rosarot, moosart., 5 cm hoch (5.—6.)	0.40
„ **alpestris,** weiß, 15 cm (5.—6.)	0.40
„ **Shafta,** lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum, 10 cm hoch (6.—8.)	0.40
Solidago brachystachya, ○ ◗ ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.40
Stachys lanata, Ziest. ○ ● Rosarot. Dauerh. schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.).	0.30
Synthyris reniformis, ○ violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.)	0.80
Teucrium chamaedrys, ○ niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)	0.40
Tiarella cordifolia, Herzblatt ◗, prachtvoller Schattenbodenbegrüner	0.40
Thymus lanuginosus (Thymian). ○ Hübsche, weißwollige, kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen 5—8 cm (6.—7.)	0.30
„ **serpyllum albus,** dichte, frischgrüne rasige Polster mit reinweißen Blütchen, 5—8 cm (6.—7.)	0.30
„ **serpyllum coccineus,** lebhaft rot, 5—8 cm	0.30

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

1 St. ℳ

Veronica, Ehrenpreis ○
ganz niedrige Ehrenpreisarten, rasenbildend
„ **prostata alba**, weißer Teppichehrenpreis, 5 cm (5.—6.) . . 0.40
„ **prostata coerulea**, blauer Teppichehrenpreis, 5 cm, (5.—6.) 0.40
höhere Ehrenpreisarten ○
„ **gentianoides**, hellblau mit dunkleren Streifen, 30 cm, (5.—6.) 0.40
„ **incana**, mit silberweißbehaarten Blättern u. dunkelblauen Blüten, für Rabatten und Grabbepflanzung (5.—6.) . . . 0.30
„ **latifolia True Blue**, dunkelblaue Ähren, bildet prachtvolle Büsche, 40 cm 0.40
„ **spicata rosea Erika**, mit prächtig dunkelrosaroten Blütenähren, 30 cm (6.—7.) 0.40
Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen). ○ ◗
„ **cornuta-Hybriden**. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart.
„ „ **Hansa**, reindunkelblau, 15 cm (5.—9.) 0.40

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann. ○ ●

Adiantum pedatum, Venushaar, Freilandfrauenhaar . . . . 1.—
Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30-40 cm 0.60
„ **filix mas**, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch 0.40
„ **spinulosa**, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen, 30—60 cm 0.50
Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern . . . 0.40
„ **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün . . 0.50
Athyrium felix femina, Waldfarn, 50—80 cm 0.40
Blechnum spicant, Rippenfarn, mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm hoch 0.50
Osmunda regalis, Königsfarn . . . . 1.—
Polystichum angulare proliferum, schmale, immergrüne Wedel, 50 cm 0.70
„ „ **proliferum nephrolepifolium**, herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlichgelbe Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten, nur 40 cm hoch 2.—
„ „ **divisilobum rob.**, immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel, 60 cm 0.80
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, 20—30 cm hoch . . . 0.60
„ „ **undulatum**, gewellter Hirschzungenfarn, sehr schön 1.20
Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, prachtvoller großer Gartenfarn, 40—80 cm 0.60

Winterharte Seerosen. ○

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40—80 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **chrysantha**, kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand . . . 5.—
„ **colossea**, fleischfarbig, 15—20 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **Froebeli**, feurig dunkelrot, 10—15 cm Durchmesser, 30—100 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand . . . . . . 5.—
„ **James Brydon**, violettrot, halbgef., kugelförmig, 12—15 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand . . . . 6.—
„ **Laydeckeri rosea**, rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **odorata sulphurea**, hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand . . . 5.—



Seerosen

1 St. ℳ

Winterharte

Sumpf- und Wasserpflanzen. ○

Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . W 0.60
Alisma plantago, Froschlöffel. Breite langgestielte Blätter 100 cm . . . . W 0.40
Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, schilfartige Blätter, 120 cm (6.—7.) . . . . . . W 0.40
Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . W 0.70
Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain 0.50
Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cyperngras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet 0.50
Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . W 0.40
Hemerocallis, siehe Stauden Seite 43.
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W 0.40
Iris Kaempferi, siehe Seite 44.
Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift . . . . . . W 0.70
Lysichitum camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April 2.50
Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht . . 0.40
Phragmites communifol. varieg., weißbuntbl. Schilfrohr . 1.20
Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende 0.50
„ **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut . . . . . . W 0.40
Spiraea, siehe Seite 42 unter Astilbe.
Thypha angustifolia, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W 0.50

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern, 60 cm ○ 0.40
Avena sempervirens, blaugraue, steif aufrechte Blätter, sehr dekorativ. 40 cm 0.50
Eulalia jap. gracillimus ○, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich, 100—150 cm . . . 0.70
„ **zebrinus**, mit gestreift., häng. Blättern, 120—150 cm . . 0.80
Festuca glauca, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten, 15 cm ○ 0.30
„ **Glacialis**, schönes blaues Teppichgras, 10 cm 0.40
Glyceria spectabilis fol. varieg. ○, elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, bes. schön für Uferbepflanz. 0.40
Gynerium argenteum Pampasgras, ○ silberweiße riesige Blütenähren, auch für Trockenvase. Winterschutz, auch als Einzelpflanze zu verwenden . . . . 2.—

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull. ○ ◗


Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Erica vulgaris Alportii, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.) . . . 0.60
„ **vulgaris aurea**, prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen (8.—9.) 0.60
„ „ **cuprea**, rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.—8.) . . 0.60
Erica carnea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.—5.) 0.60
Erica carnea alba, reinweiß, 20 cm (2.—4.) 0.60
„ „ **atrorubra**, tiefrosa 0.70
„ „ **Winter Beauty**, dunkelrosa, besonders frühblühend, 10—15 cm (2.—4.) 0.60
„ **herbacea Vivelli**, die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.) . . .
„ **vagans**, niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bis September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich 0.60
„ „ **alba**, prächtige Abart der vorigen mit leuchtenden reinweißen Blüten, ganz bes. schön, 15-20 cm (8.—10.) 0.60
„ „ **St. Keverne**, leuchtend dunkelrosa (7.—9.) . . . 0.70

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren

50 kg **3,— ℳ**, 500 kg **25,— ℳ**, 5000 kg **200,— ℳ**



Rhododendron



Zweig des echten Feuerdorn — Pyracantha Lalandi, im Herbst und Winter mit leuchtend orangeroten Früchten übersät.

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden.

	1 Stück ℳ
Andromeda floribunda, mit langen weißen, rispenart. Blütenständ., vom März bis Mai ○ ◗	3.— b. 5.—
Japanische Azaleen, winterhart, reichblühend, wintergrün ○ ◗	
,, **Hinomayo**, x **Kämpferi**, rosa, Kreuz., wintergr.	
,, ,, kirschrot, wintergrün	3.— b. 4.—
,, **mollis-Hybriden, (Felsenstrauch).** ○ ◗	3.— b. 6.—
Azalea Arendsii ○ ◗, wintergrün u. winterhart, reichblüh. v. lila üb. fleischrosa b. leucht.-karminrosa	3.— b. 5.—
Kalmia latifolia, breitbl. Lorbeerrose, immergrüner Strauch mit zahlreichen Blütendolden von zartrosa bis weiß, (5.)	2.50 b. 4.—
Rhododendron arboreum hybr. in versch. best. Sort. u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen Höhe 40—50 cm 3.50 ℳ, 50—60 ,, 4.— ℳ, 60—70 cm 5.50 ℳ, 70—80 ,, 6.50 ℳ, 80—100 ,, 10-12.— ℳ. Wir bitten um Angabe der gewünschten Farben.	
,, **Catawbien se grandiflorum**, ganz bes. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen	3.50 b. 15.ℳ
,, **Pink Pearl**, die schönste fleischfarb. rosa Sorte	4.— b. 15.ℳ
Skimmia Foremanni. Den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte	4.— b. 5.ℳ

Steingarten- u. Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. **Die Preise sind nach Stärke wechselnd.**

	1 St. ℳ
Acer-Ahorn in Zwergsorten, ○ ◗	
,, **palmatum**, jap. Blutahorn in verschiedenen Sorten	6.—
Berberis-Berberitze, Sauerdorngewächse ○	
,, **candidula**, flachwachsender Strauch mit grünen Blättern, gelben Blüten und blauschwarzen Früchten (5.—6.)	2.50
,, **Gagnepainii**, aufrecht u. gedrung. wachs., immergrün. Blüten in klein. Büscheln, gelb im Juni, Frucht bläulich	2.50
,, **linearifolia**, mit dunkelgrüner Belaubung und großen orangefarbenen Blüten	4.50
,, **lologensis**, Blüte noch tiefer orangegelb	4.—
,, **stenophylla**, mit goldgelber Frühjahrsblüte	2.—
,, **Wilsonae**, ○ ◗ kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.)	1.20
Chamaecyparis, Fächerzypresse ○ ◗	
,, **Lawsoniana minimn glauca**, zwerg. Kugel von dunkelblaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher . . 3.50 ℳ bis	7.—
,, **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse . . . 1 St. 3.— ℳ bis	8.—
,, **pygmaes**, flachwachsende Zwergfächerzypresse, 20—30 cm hoch . . . 3.50 ℳ bis	6.—
Cotoneaster, Felsenmispel, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. ○ ◗	
,, **adpressa**, niederliegender Zwergstrauch mit sommergrüner Belaubung und schöner roter Herbstfärbung, Blüten rosa, Beeren lebhaft rot	1.50
,, **congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . 1.25 ℳ bis	2.—
,, **horizontalis**, mit roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch 1 St. 1.25 ℳ bis	2.—
,, **humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind, im Herbst scharlachrote Früchte, für Felsgarten, 5 cm . . . 1 St. 1.25 ℳ bis	2.50

Steingarten u. Zwerggehölze (Fortsetzung)	1 St. ℳ
Contoneaster praecox Nan Shan, großbeer. Felsenmispel 2.— ℳ bis	3.—
,, **pyrenaica**, am Boden kriechender, langsam wachsender Strauch, immergrün. Sehr wertvoll für Steingärten	1.80
Cytisus, praecox, Elfenbeinginster ○ . . Topfballen 2.— ℳ Reizender Ginster, der in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Besonders schön im Steingarten.	2.50
Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast. ○ ◗ leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend (4.—5.)	4.—
,, **Mezerem**, lilarosa, wohlriechend (3.—4.)	3b.5.-
Evonymus, radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, für Felsgärten und Einfassung. ○ ● 100 St. 25.— ℳ, 1 St. 0.50 ℳ bis	1.—
,, **kewensis (minima)**, kleinbl. dichtbelaubte, hart am Boden kriechende Form . . . 10 Stück 4.50 ℳ	0.50
Hedera-Efeu ○ ●	
,, **helix comglomerata**, Zwergefeu, Steingartenpflanze	1.—
Hypericum Johanniskraut ○ ◗	
,, **Moserianum**, goldgelbe Blüten, rote Staubgefäße, reichblühend, auch für Halbschatten .7.—9.)	0.80
Jasminum nudiflorum, ○ gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.) . . . 1.— ℳ bis	2.—
Juniperus, Wachholder ○ ◗	
,, **hibernica**, blaugrüner Säulenwachholder, 40—60 cm	3.—
60—80 cm . . . 5.— ℳ 100 cm	6.—
,, **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, waagerecht abstehenden Ästen.	
,, 40—50 cm . . . 3.— ℳ 60—80 cm	4.50
50—60 cm . . . 3.50 ℳ 100—125 cm	15.—
,, **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form, Belaub. goldgelb . . . 4.— ℳ bis	6.—
,, **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm . . . 3.— ℳ bis	5.—
,, **virginiana**, pyramidal wachsend . . . 2.50 ℳ	5.—
,, **prostrata**, blauer Kriechwachholder . . . 3.— ℳ	5.—
Lavandula-Lavendel, vera, ○ ◗ **Munstead Riesen**, blaue, duftende Lavendel, 50 cm (7.—8.)	0.50
Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnl. Belaubung 100 St. ℳ **50—120.—**, ℳ **0.70** bis	1.50
,, **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. ℳ 65.—	0.90
Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art, Breite 20—25 cm	5.50
Breite 25—30 cm	7.—
,, **Ohlendorff**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm	6.—
,, **pumila plauca**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, 20 cm	3.50
Picea excels. Clanbrasiliana, Zwergfichte . . . ℳ 3.— bis	5.—
,, **pygmaea**, Zwergstachelfichte, kegelf., aufstrebend ℳ 3.50 bis	5.—
Pinus montana, Zwergkiefer, ○ ◗ mit niederl. und bogenart. aufwärtsg erichteten Ästen, Breite 30—40 cm	2.—
Breite 40—50 cm	3.—
Magnolia Magnolie ○	
,, **steliata**, weiße jap. Sternmagnolie, langsam wachsend, 60—80 cm	10.—
Taxus baccata, Eibe, als Konifere für Gärten, für Friedhöfe aber auch als Heckenpflanze, die den Schnitt gut verträgt geeignet.	
30—40 cm . . . 1.— ℳ 50—60 cm	1.50
40—50 cm . . . 1.20 ℳ 60—70 cm	1.75
,, **fastigiata, Säulentaxus**, dunkelgrüner, schmal säulenartig wachsender Taxus. 60—70 cm . . . 6.— ℳ 80—90 cm	6.—
Thuya recurva nana, bildet dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmäßiger Form . . . 3.— ℳ bis	5.—
,, **Rosenthalii**, säulenförmig, dunkelgrün . . 3.— ℳ bis	5.—
Vinca minor, immergrün. ○● Dankbar für Einfassungen, Bodenbedeckung in schattiger Lage . . . 0.30 ℳ bis	0.60
Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, ○ immergrüner Strauch mit weißdornähnl. Blütenbündeln u. prachtvoll. Fruchtbehang, d. bis tief in d. Winter hinein haft. 2.— ℳ bis	3.—

Kleines Sortiment ausgewählter Blüten- u. Ziersträucher.

Hier haben wir eine Zusammenstellung solche Blüten- und Ziersträucher gemacht, die wirklich in keinem Garten fehlen sollten. Bei der Auswahl haben wir möglichst die besten und empfehlenswertesten Sorten bekannter Arten herausgesucht.

	1 St. ℳ
Buddleia-Fliederspeer ○	
,, **magnifica.** An den Spitzen tragen die überhängenden Zweige 20—30 cm lange Blütenrispen. Bienenpflanze	1.—
Chaenomelis-Cydonia ○ **Japanische Quitte.**	
,, **Maulei,** niedrigbleib. Art mit zinnoberrot. Blüt. (3.—4.)	0.70
Deutzia-Deutzie ○ (5.—6.)	
,, **Lemonieii,** großblumig weiß (5.)	0.80
,, **gracilis,** schneew. Steingart.-Deutzie 60—80 cm, (5.—6.)	0.70
Diervillea-Weigelie ○ (6.—7.)	
,, **Eva Rathke,** tief dunkelrot	1.30
Forsythia-Forsythie ○ ◗ (3.—4.), prachtvoller gelber, bekannter Frühjahrsblüher	
,, **intermedia spectabilis,** schöne dunkelgelbe Blüten	0.80
Hibiscus, Baummalve, Eibisch, schöne malvenförmige Blüten in weiß, rot und schieferlila	1.50
Hippophaea-Sanddorn ○	
,, **rhamnoides,** mittelhoher Strauch mit silberglänzender Belaubung und dornigen Zweigen und im Herbst sehr zierenden orangeroten Früchten	0.70
Hydrangea-Hortensie ○	
,, **paniculata,** mit großen weißen Blüten (8.—9.)	0.80
,, **paniculata,** Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm	2.25
Kerria Ranunkelstrauch ○ ◗	
,, **jap. fl. pl.,** dichtgefüllte Goldbällchen (5.)	0.85
Laburnum vulgare - Goldregen ○ ◗	
,, bekannter gelbblühender Goldregen	0.80
,, besonders starke Pflanzen	2.50

	1 St. ℳ
Philadelphus — Falscher Jasmin ○ ◗ verschiedene Sorten	
Malus — Zieräpfel.	
,, **floribunda,** purpur kirschrote Blütenfarbe	2.25
,, **Scheideckeri,** mit rot überhauchten, weiß gefüllten Blumen, eine der besten Formen, starke Büsche	2.25
Prunus triloba fl. pl. Mandelbäumchen, rosa gefüllte Blüte, kleiner hübscher Strauch (4.—5.), starke Büsche	1.50
,, **triloba,** Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm	2.25
Rosa rugosa. Blüten rosa, Früchte groß, eßbar (5.)	0.70
Ribes — Schmuckjohannisbeere, Frühjahrsblüher ○ (4.—5.)	
,, **sanguineum atrirubens,** dunkelrote Blütentrauben	0.70
Spireaea — Spierstrauch, Frühjahrsblüher ○	
,, **arguta, Schneespirae** mit weißen Blütenrispen	0.65
,, **bumalda Anthony Waterer,** als Einfassung oder niedrige Zierhecke, rotblühend (6.—7.)	0.65
,, **van Houttei,** schneeweiß, vieldoldig (5.—6.)	0.65
Syringa — Flieder ○	
einfachblüh., 5—8 Triebe **1.20** ℳ, 8—12 Triebe **1.50** bis	2.—
gefüllt blüh. 5—8 Triebe **1.20** ℳ, 8—12 Triebe **1.50** bis	2.—
Viburnum — Schneeball! ○ ◗ (5.—6.)	
,, **tomentosum plicatum,** gelbgrünes, glänzendes Laub, große weiße Kugelblüten (6.)	1.50
,, **rhytidophyllum,** Blüten gelblich weiß, Beeren rotbraun bis schwarz	3.—
Magnolia — Magnolie	
,, **Soulangeana,** großer Strauch mit glockigen weißen, purpurüberlaufenden Blüten (4.—5.), 100—125 cm	12.50

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.


Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), ○ ◗ großblättrig, müss. gebund. w., ganz **starke** Pflanz.	0.80	7.50
,, **Engelmanni,** 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung	0.50	4.50
,, **hederacea muralis,** selbstklammernd, **rankt ohne besond. Befestigung** an Wänden hinauf	1.—	9.—
,, **Vitis Veitchi purpurea,** besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt **selbstklammernd,** stark	1.—	8.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, ○ ●, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten	2.—	18.—
Bignonia radicans, Trompetenblume, stumpfrot gefärbter, trompetenartige Blumen ○ (7.—8.)	2.—	—
Clematis, Waldrebe, wunderbar f. Laub. u. Balk. ○ ◗		
Clematis Henry, reinweiß	1.75	16.—
,, **Jackmanni,** dunkelviolettblau (6.—8.)	1.75	16.—
,, **Ramona,** lavendelblau (8.—9.)	1.75	16.—
,, **Ville de Lyon,** leuchtend rot (8.—9.)	1.75	16.—
,, **montana perfecta,** mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend (4.—6.)	1.75	16.—
,, ,, ,, **rubens,** rosenrot (5.—6.)	1.75	16.—
,, **paniculata,** in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (9.—10.)	1.75	16.—
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen großen Rispen blühende Schlingpflanze, ○ ◗	3.—	27.—
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen ○ ◗	1.—	9.—
Lonicera caprifolium praecox, Geißblatt, wohlriechende Blüte ○ ◗	2.—	18.—
Polygonum Auberti, starkwachsend. Schlinggewächs mit großen rötlichen rahmweiß. Blütenrispen, starke Pflanzen ○ ◗	1.20	11.—

NELKEN Winterharte ausdauernde Arten,

die darunter aufgeführten Arten werden im Winter leicht gedeckt. Sie kommen jedes Jahr wieder zur Blüte.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Dianthus plumarius, Federnelken. Sie bilden dichte polsterartige Büsche. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte		
,, **Brillanlila**	0.30	2.50
,, **Delicata.** Blüht Anfang Juni	0.30	2.50
,, **Diamant,** blendend weiß	0.25	2.20
,, **Gloriosa,** blüht Ende Mai, Farbe rein lilarosa	0.30	2.50
,, **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
,, **Puprurkönigin,** herrliches Purpurrot	0.40	3.50
,, **Saxonia,** dunkelkarmoisin	0.30	2.50
Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großblumig, bei leichtem Tannenreisigschutz im Winter kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Wir können diese Nelken in **getrennten Farben** und zwar in **weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, violett, gelb** und **gestreift** liefern	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich für Fenster- und Balkonschmuck. Junge Pflanzen	0.40	—
Starke Pflanzen	0.80	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Blüten	0.40	3.50
,, **Diana,** leuchtend goldgelb	0.40	3.50
,, **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharalchrot	0.40	3.50
,, **Stern vom Engadin,** centifolienrosa	0.40	3.50
Winterharte Nelken, aus Samen gezogen, erfordern leichten Winterschutz.		
Land- oder Gartennelke, Wiener, bringen immer einen Teil einfacher Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, bild. komp., nur 30 bis 40 cm h. Büsche, starke Pflanz. 100 St. **15.**— ℳ	0.25	2.—
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher.		
,, **rot,** gef., 55—65% gef. blüh., stark 100 St. **15.**— ℳ	0.25	2.—
,, **weiß,** gefüllte, stark 100 St. **15.**— ℳ	0.25	2.—
,, **Non plus ultra, bunte Prachtmisch.,** v. ausges. Blumen geerntete Aussaaten 100 St. **20.**— ℳ	0.30	2.70



Clematis, Waldrebe



Federnelken, winterhart, unverwüstlich

Rosen aus dem Freiland vom Spezialzüchter



Neue Polyantha-Hybride „Orange-Triumph"
ein herrliches orangescharlach, bisher unerreichte Farbe.



Crimson Glory



Geheimrat Duisberg



Mary Hart

Rosen-Neuzüchtung „Orange Triumph".

Diese Polyantha Hybride ist eine Weltsorte wie sie in ihrer Art und ihrer Farbe bisher noch nicht unter den Rosen gewesen ist; überall da wo diese Sorte gezeigt wurde hat sie großes Aufsehen erregt. Die Blumen sind groß für die Art, vollgefüllt und sitzen in gewaltigen Sträußen bis zu 80 Blumen in einer Dolde zusammen. Diese großen Dolden stehen wieder auf sehr langen Stielen, so daß sich die Sorte auch für den Schnitt eignet. Die Farbe ist ein unveränderliches unvermischtes Orangescharlachrot von großer Leuchtkraft und aparter anziehender Wirkung. Die Pflanze wächst sehr stark, sie erreicht eine Höhe von 60 cm und wird ebenso breit. Die Belaubung ist glänzend, vollkommen krankheitsfrei. Ausgezeichnete Winterhärte, eine Beet- und Rabattenrose von großer Zukunft. Sie remontiert bis zum Frost. Den Verkauf dieser Sorte, die unter Züchterschutz steht, **haben nur vier Firmen** in Deutschland. Starke Pflanzen, niedrig, veredelt . . . . 1 St. **1.75 ℳ**

Preistafel

	Stammhöhe in cm	1 St. ℳ	10 St ℳ	100 St. ℳ
Freilandrosen				
Hochstämme	100—140	1.80	16.50	150.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	140—160	2.75	25.—	220.—
Trauerstämme und Maréchal Niel	über 160	3.—	27.—	245.—
Niedrige Rosen I. Güteklasse				
Gruppe 1		0.50	4.50	42.—
Gruppe 2		0.60	5.40	47.—
Gruppe 3		0.70	6.60	50.—
Gruppe 4		0.90	8.—	70.—
Gruppe 5		0.90	8.—	

Außerdem führen wir ein ausgewähltes Sortiment der neuesten und besten Rosen für Einzelpflanzung und Gruppe, Hochstammrosen, Schling- und Polyantharosen.

Unser Baumschulverzeichnis, enthält die besten Sorten mit reichhaltigen Beschreibungen und Kulturanleitungen, senden wir auf Wunsch kostenlos zu.

Reklame-Sortiment: 10 niedrige Rosen, I. Güteklasse in 10 besten Sorten unserer Wahl mit Namen kosten . . . . 4.— ℳ

Ausgewählte Sorten verschiedener Gattungen.

Ausgewählte Sorten verschiedener Gattungen.

1258 **Comtesse Vandal**, Teehybride. Blume chamois, innen lachs auf goldenem Grund. Gr. 1.
91 **Crimson Glory**, karminrot, dunkel schattiert, voll gefüllt, Gr. 4.
1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufrei. Gruppe 1.
5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Gruppe 1.
2297 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride). Haltbares Gelb. Blume sehr haltbar, Gruppe 2.
2067 **Gloire de Hollande** (Teehybr.), schwärzlich rot. Gruppe 1.
366 **H. Gaede**, bräunlich orangegelb, herrliche Farbenrose, gut gefüllt, starkwüchsig. Sehr schöne Gruppen-, Treib- und Schnittrose. Gruppe 2.
3557 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold. Grund. Gr. 1.
3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Gruppe 1.
2412 **Heinrich Wendland** (Teehybride). Außenseite Petalett rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Gruppe 1.
3080 **Kaiserin Augusta Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte, Gruppe 1.
3088 **Kathrine Cordes** (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Gr. 1.
210 **Madame G. Forrest Colcombet** (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchteter Blume. Gruppe 1.
3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, Schnitt- und Gruppensorte. Gruppe 1.
5753 **Mexrouw G. A. van Rossem**, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarbig geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern, reichblühend. Ausgezeichnet für alle Zwecke. Gruppe 1.
1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibsorte. Gruppe 1.
3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra. Gruppe 1.
5758 **Pres. Herbert Hoover.** Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orangegelb. Starker Wuchs. Gruppe 1.
3488 **Roselandia** (Teehybride). Blumen größer, dunkler und leuchtend. als Golden Ophelia. Extra Treib- u. Schnittsorte. Gruppe 1.

Polyantharosen.

Meist kleinere, in großen Dolden erscheinende Blumen, niedrig. Wuchs, für Einfassungen, Gruppen besonders geeignet.

38 **Dagmar Späth**, alabasterweiß, leicht gefüllt. Gruppe 3.
576 **D. T. Poulsen**, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß. Gruppen-, Treib- und Topfrose. Gruppe 1.
433 **Ellen Poulsen**, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, 50—60 cm hoch. Gruppe 1.
436 **Frau Astrid Späth**, beste karminrosa großbl. Massensorte. Gr. 1.
442 **Gloria mundi**, leuchtend orangerot. Blume schön geformt und gut gefüllt. Gruppe 1.
447 **Gruß an Aachen**, hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig. Gruppe 1.
448 **Jos. Guy**, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben, extra. Gruppe 1.
1471 **Mevr van Straaten v. Nes** (Polyantha), karminrot, großblumig, Wuchs kräftig gedrungen, sehr reich blühend. Gruppe 2.
55 **Rosenelfe.** Außenseite der Petalen silbrigrosa, Innenseite rosaweiß, Wuchs mittelhoch unermüdlicher Blüher. Gruppe 4.
540 **Superbe**, samtig, dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. Gruppe 1.

Schlingrosen.

200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, gefüllt, spätblühend. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet. Gruppe 3.
86 **Eva**, blutrote, Blume enorm groß, blüht während des ganzen Sommers. Gruppe 4.
436 **Hamburg**, remont. Kletterrose, feurigscharlachrot, groß. Dolden. Das ganze Jahr blühend, 2 cm hoch werdend. Gruppe 4.
371 **Heinrich Conrad Soth**, leuchtend dunkelrosenrot mit weißem Auge, in großen pyramidenf. Sträußen. Dauernd blühend, prächtige Zier- und Parkrose. Gruppe 3.
365 **New Dawn**, rem. Kletterrose, zartrosa. Gruppe 3.
87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Gruppe 3.
276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig. Gruppe 3.
282 **Withe Dorothy**, reinweiß. Gruppe 3.

Parkrosen.

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanischen Arten wie Moos, Zentifolien, Rugosa-Sorten usw.

5485 **Conrad Ferd. Meyer**, Rug. Blume sehr groß, reinsilbrig rosa. Gruppe 3.
5490 **F. J. Grootendorst** (Nelkenrose) rugosa-Polyanthahybr., hellorangerot in reichbl. Dolden. Gruppe 3.
5625 **Persian Yellow**, goldgelb, Blume mittelgroß, gefüllt als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen. Gruppe 3.
5437 **Rosa Moyesil**, auffallend karminrote einfache Blüten. Gruppe 3.
5339 **Rosa rubiginosa**, hellrosa Blume, klein Laub nach Apfel duftend. Gruppe 2.
5624 **Parkfeuer**, glänzend scharlachrote, einfache Kapuzinerhybr. Gruppe 3.

Hochstammrosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware

in den Hauptsorten . . . . 1 St. **1.80 ℳ**
915 **Mareèchal Niel**, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. . . . . 1 St. **3.— ℳ**

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen.
prachtvolle, hohe, starke Stämme . . . . 1 St. **2.75 ℳ**
in Töpfen kultiviert, daher jederzeit zu pflanzen . . **3.50 ℳ**



Braunschweig, große glänzendleuchtendrote, oft unten abgestumpft. Hochfein, Feste Frucht. 10 St. **1.50** ℳ, 25 St. **2.50** ℳ, 100 St. **9.—** ℳ



Deutschland, dunkelrote große Früchte, reichtragend und widerstandsfähig, Frühsorte. 10 St. **1.50** ℳ, 25 St. **2.50** ℳ, 100 St. **9.—** ℳ

Großfrüchtige Erdbeeren (Forts.)

Herbstfreude remontierend. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelrot. Erste Ernte fällt in die Reifezeit der Frühsorten, die zweite Ernte beginnt etwa Mitte August. 25 Stück **1.—** ℳ, 10 Stück **0.60** ℳ, 100 Stück **3.50** ℳ

Rübezahl, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. i. Geschmack 10 Stück **0.50** ℳ, 100 Stück **3.—** ℳ

Sieger, eine der besten Frühsorten. 10 Stück **0.50** ℳ, 100 Stück **3.—** ℳ

b) Mittelfrühe Sorten:

Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. **Beste Versand- u. Einmachsorte**, 10 Stück **0.50** ℳ, 100 Stück **3.—** ℳ

Mathilde, Frucht sehr groß, breitkegelförmig. 10 Stück **0.50** ℳ, 100 Stück **3.—** ℳ

c) Späte Sorten:

Frau Mieze Schindler, tiefdunkelrote, brombeerartige Frucht. Blätter tiefdunkelgrün. 10 Stück **1.—** ℳ, 100 Stück **7.—** ℳ

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Großfrüchtige Erdbeeren

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
a) Frühe Sorten:		
Braunschweig, Neuheit, siehe Beschreibung	**1.50**	**9.—**
Deutschland, Neuheit, siehe Beschreibung	**1.50**	**9.—**
Hansa oder schwarze Ananas, eine unserer feinsten schwarzroten Sorten	**0.50**	**3.—**
Madame Moutôt, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte m. Massenertrag	**0.50**	**3.50**
Späte v. Leopoldshall, Frucht hellrot, enorm groß u. festfleischig. Späteste aller Erdbeeren. Ist für Massenanbau nicht genug zu empfehlen	**0.50**	**3.—**
Monats-Erdbeeren		
Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende	**0.60**	**4.—**
Baron v. Solemacher, Riesen-Monatserdbeere, immertragend, großfrüchtig, rankenlos	**0.80**	**6.—**

Beerenobst.

Stachelbeeren.

ROTE SORTEN:

Maiherzog, hellweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht. Früheste unter den roten Sorten.

Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkelrote Beere, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte.

WEISSE SORTEN:

Große runde weiße, mittelfrüh.

GELBE SORTEN:

Hönigs Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.

GRÜNE SORTEN:

Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittelfrüh, glatt und dünnschalig, Beste zum Einmachen.

Niedere tragbare Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5— 8 Triebe	**0.55** ℳ	**5.—** ℳ	**45.—** ℳ
8—12 Triebe	**0.65** ℳ	**6.—** ℳ	**55.—** ℳ
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	**1.20** ℳ	**11.—** ℳ	**100.—** ℳ

Johannisbeeren.

ROTE SORTEN:

Fays Fruchtbare, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben.

Heros, hochrot mit großen Beeren an langen Trauben.

Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig.

Rote Vierländer, sehr große dunkelrote Frucht, frühreifend, lange gutbesetzte Trauben.

WEISSE SORTEN:

Weiße Versailier, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.

SCHWARZE SORTEN:

Lees Schwarze, großfrüchtig, langtraubig.

Niedere Sträucher	1 Stück	10 Stück	100 Stück
5— 8 Triebe	**0.50** ℳ	**4.50** ℳ	**38.—** ℳ
8—12 Triebe	**0.60** ℳ	**5.—** ℳ	**45.—** ℳ
Hochstämme, 1—1.20 m Stammhöhe	**1.20** ℳ	**11.—** ℳ	**100.—** ℳ



Stachelbeere Maiherzog

Himbeeren.

Die Bedeutung der Himbeere als Tafelfrucht, für die Fruchtsaft, und Geleegewinnung ist heute wohl allgemein erkannt. Man pflanze stets in Reihen die mindestens ein Meter voneinander entfernt sind. Beim Pflanzen sind die Triebe wie bei Brombeeren auf 30 cm zurückzuschneiden.

Deutschland, große dunkelrote Früchte, wohlschmeckend. 1 St. **0.40**, 10 St. **3.—** ℳ, 100 St. **25.—** ℳ

Preußen, leuchtendrot, sehr wohlschmeckend, wenig Ausläufer bild. 1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ, 100 St. **18.—** ℳ

St. Waldfried siehe Vorderseite des Verzeichnisses. Größte Frucht, reichster Ertrag; für Massenanbau. 1 St. **0.50** ℳ, 10 St. **4.50** ℳ, 100 St. **40.—** ℳ

Brombeeren.

Die jungen Triebe, die meist aus dem Boden kommen, geben die Fruchttriebe des nächsten Jahres. Vor dem Pflanzen werden die Triebe auf 25 bis 30 cm zurückgeschnitten.



Johannisbeere Fay's Fruchtbare

MIT KRIECHENDEM WUCHS

Lukretia, sehr großfrüchtig, zum Rohgenuß und für Konservenzwecke, von best. Geschmack.
1 Stück **0.50** ℳ,
10 Stück **4.50** ℳ,
100 Stück **40.—** ℳ.

Theodor Reimers, große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge. Für Zäune und Böschungen besonders geeignet.
1 Stück **0.50** ℳ,
10 Stück **4.50** ℳ,
100 Stübk **40.—** ℳ.

MIT AUFRECHTEM WUCHS

Wilsons, frühe, große tiefschwarze Früchte, frühreifend.
1 Stück **0.50** ℳ,
10 Stück **4.50** ℳ,
100 Stück **40.—** ℳ.

Abteilung Topfpflanzen.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.



Philodendron Sanseviera

	1 Stück ℳ
Anthurium Scherzerianum grandifl., mit großen leuchtend roten Blumen	2.50 b. 8.—
Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter	3.— b. 6.—
Araucaria excelsa (Edeltanne)	2.— b. 8.—
Asparagus, Zierspargel.	
„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell	0.60 b. 2.50
Asparagus Sprengeri, Hängespargel	1.— b. 5.—
starke Pflanzen 6.— b. 10.— ℳ, Schaupflanzen	15.— b. 30.—
Aspidistra, eine der dankbarsten Zimmerpflanzen.	
„ **elatior (Plectogyne)**, grünblättrig, starke Pflanzen	2.— b. 8.—
„ **elatior fol. variegatis**, buntblättrig	4.— b. 10.—
Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten. Bekannte und beliebte Zimmerpflanze.	
Junge Pflanzen	0.60
Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar	2.50 b. 8.—
Begonien, winterblühende Arten in den Sorten **Konkurrent, amabilis, Juwel** und **Blütenball** Jungpflanzen . . 1 St. **0.50** ℳ, 10 St. **4.50** ℳ Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage.	
Bromeliaceen. Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpflanze, deren Blühen meist monatelang dauert	3.— b. 8.—
Croton, sehr starke Pflanzen	3.— b. 8.—
Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze	2.50 b. 8.—
Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpflanzen	1.50 b. 5.—
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt	1.— b. 4.—
„ **repens**, starke Pflanzen	6.— b. 10.—
Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härt. buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus	1.— b. 3.—
„ **Jaburan fol. aureis**, eine gelbbunte Form	1.— b. 3.—
Philodendron pertusum, Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen (siehe Abbildung)	2.50 b. 8.—
Sanseviera zeylonica, eine außerordentlich dankbare, leicht zu pflegende Zimmerpflanze (siehe Abb.)	2.50 b. 5.—
„ **Laurentii**, gelblich	4.50 b. 25.—

Palmen.

	1 Stück ℳ
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierl. Palme	0.80 b. 2.50
Cocos Weddelliana, Prachtpflanzen	12.— b. 20.—
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut	2.— b. 40.—
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6—10 Wedeln	3.— b. 8.—
mit 10—15 Wedeln	10.— b. 15.—

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinièren und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund".
Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— ℳ

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

	1 Stück ℳ
Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten	0.60 b. 2.—
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blütenschäfte, die eine große Dolde blauer od. weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze	2.— b. 4.—
Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze	1.— b. 3.50
Azalea indica (indische Azalea), in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai	1.50 b. 15.—
Beloperone guttata longispicata, die Bracteenblüten haben die Form von hängenden Ähren. Je heller sie stehen, desto intensiver rot färben sie sich. Vorzügliche Zimmerpflanze, außerordentlich reichblühend. Jüngere Pflanzen	0.75 b. 1.50
Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig	1.— b. 2.50
extra starke Pflanze	2.50 b. 3.—
Calla Weißer Herkules, Neuheit. Als Topfpflanze ist sie wohl die geeignetste. Junge Pflanzen	1.50
Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschied. Farben	2.50 b. 10.—
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze	3.— b. 8.—
Crassula rubicunda, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten	1.50 b. 2.50
Datura arborea, baumartiger Stechapfel. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten	1.20 bis 8.—
Hortensien	
Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen	1.— b. 2.50
Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen	1.50 b. 10.—
Impatiens, bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze	0.50 b. 1.20
Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar	0.50 b. 0.80
Musa, Ensete, Blattpflanzen für den Garten	2.— b. 15.—
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation	1.50 b. 5.—
Oleander, Nerium, liebt sonnige warme Lage. **kräftige Jungpflanzen**	
einfach, rosa, rot . . . } Jungpfl.	1.—
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . } stärkere	2.— b. 6.—
Punicagranatum nanum Zwerg-Granate. Diese neue Sorte wird nur 30 cm hoch. Junge blühbare Pflanzen	0.80 b. 1.50
Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze	0.60 b. 6.—

Ausführliche Beschreibungen über Topfpflanzen finden Sie in unserm Katalog von 1939. Auf Wunsch senden wir Ihnen diesen gerne, soweit die alten Bestände reichen.

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen. Nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück ℳ
Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügliche Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt), die Blumen sind weißlichrosa	0.60 b. 1.50
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großem fünfflügeligem Keich, der eine weiße Farbe hat. Jungpflanzen	1.50 b. 2.—
„ **splendens**, mit prachtvollen roten Blütendolden	1.50 b. 2.50
Passiflora (Passions- oder Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster.	
„ **coerulea**, weißlich, hellblau, stark	1.— b. 6.—
„ **impératrice Eugénie**, wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte	1.— b. 8.—
Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen	1.50 b. 2.50

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

	1 Stück ℳ
Campanula Mayi, gilt als die schönste blaublühende Ampelpflanze	0.75 b. 1.50
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung neben)	0.75 b. 1.50
Columnaea hirta gloriosa, mit braunroten Blättern und orange-scharlach Blüten	2.— b. 6.—
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut	0.80 b. 1.50
Helxine, (Bubikopf genannt)	0.60 b. 1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie gelbgefl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze	1.50 b. 3.—
Sedum carneum, weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt	0.60 b. 1.—
Tradescantia (häng.) in verschiedenen Sorten	0.80 b. 2.50
Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie	1.20 b. 2.50
Vitis tricolor, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im zierlich rotweiß	1.20 b. 2.50

Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung

Versandzeit: Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Sommerblumen-Pflanzen.

Im Mai-Juni lieferbar. — Unsere Sommerblumen sind bereits einmal **verpflanzt (pikiert)**, daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. * bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.
Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.
Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	100 St. M	10 St. M
***Ageratum** mexicanum nanum album, weiß, niedr.	4.—	0.50
,, ,, Blausternchen, himmelblau, niedrigst	4.—	0.50
Antirrhinum majus nanum grandiflorum, getrennte Farben	5.—	0.60
Prachtmischung	4.—	0.50
,, **maximum**, riesenblumige Sorten, **beste Mischg.**	4.—	0.50
,, ,, **in getrennten Farben**	5.—	0.60
,, **Tom Thumb,Zwerglöwenmäulchen,gem.Farb.**	4.—	0.50
in getrennten Farben	5.—	0.60
Astern.		
Riesen-Hohenzollern-Astern eigene Züchtung, Prachtmischung	4.—	0.50
Rosenaster, Jugend, herrl. chamoisrosa	4.—	0.50
,, **Leuchtfeuer**, leucht. dunkel, scharlach	4.—	0.50
,, **Rosenknospe**, reinrosa	4.—	0.50
Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa und hellblau . je	4.—	0.50
Zwerg-Chrysanthemum-Aster, alle Farb. gem., niedr.	4.—	0.50
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamelien, jed.Sort.	6.—	0.80
***Celosia** cristata nana, **Hahnenkamm**, niedr., gem.	8.—	1.—
,, **Zwergfeder, Goldfeder**, leucht. goldgelb	8.—	1.—
,, ,, **Feuerfeder**, leuchtend rot	8.—	1.—
Chrysanthemum, einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben.		
,, **carinatum**, gefüllte, gemischt	4.—	0.50
,, **seget. Gloria**, hellgelbe, 8 cm Durchm., haltbare dankbarste Schnittbl.von außerordentl. Haltbark.	4.—	0.50
Cosmea, dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, 50—70 cm hoch	6.—	0.80
***Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis**, gefüllte Chin.-Nelke und Kaisernelke	4.—	0.50
,, **Heddewigi**, gemischte Farben	4.—	0.50
Dianthus Remont. **Chabaud-Nelken**, gem. Farben	8.—	1.—
reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve, in getrennten Farben	10.—	1.20
Gaillardia picta, rot u. gelb, reichblühend	4.—	0.50
,, **Lorenziana**, sehr schön gefüllt blühend	4.—	0.50
Helianthus glob. fistulosus fl. pl., safrangelbe gefüllte Sonnenblume	5.—	0.70
,, **Riesen-Sonnenblume**, bis 2,50 m hoch	8.—	1.—
,, **cucumerifloius nanus Perkeo**, Zwerg Sonnenblume für Einfassungen . . . 1 St. **0.10 M**	5.—	0.80
Kapuzinerkresse s. Tropaeolum.		
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), s. Schlingpflanz.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gem. Fa.	6.—	0.80
,, **Bismarcklevkoye**, bes. kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem.	6.—	0.80
Lobelia hybrida.		
,, **Hamburgia**, Ampel-Lobelia, auch für Balkon	4.—	0.50
* ,, **Crystal Palace compacta**, niedr. blaue, Einfass.	4.—	0.50
,, **Firmament**, leuchtend himmelblau	4.—	0.50
* ,, **Kaiser Wilhelm**, niedr. gedrung. dunkelbl. Sorte	4.—	0.50
* ,, **pumila alba White Gem.**, niedrig, reinweiß	4.—	0.50
Löwenmäulchen s. Antirrhinum.		
* **Matricaria eximia fl. pl. Goldball**, bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt.	4.—	0.50
,, **exim. Schneeball**, reinweiß	4.—	0.50
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie.	5.—	0.60
,, **Schneeball**, reinw. niedr., komp.	5.—	0.60
* ,, **Himmelsröschen**, feurigrosa	5.—	0.60

Sommerblumen-Pflanzen (Fortsetzung)

	100 St. M	10 St. M
Petunia hybr. I. Qualität, gemischte Farben	5.—	0.60
,, ,, **alba**, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten	5.—	0.60
* ,, ,, **Adonis**, niedr. Farbe feurig karmin	5.—	0.60
,, ,, **Gloria**, die beste rosafarbige Petunie	5.—	0.60
,, **grandiflora**, großbl. Prachtmischung	5.—	0.60
,, ,, **Marktkönigin**, tiefes karminrot mit scharlach. Hauch. Topf- u. Balkonpet. I. Ranges	8.—	1.—
,, ,, **superbissima fl. pl. Vollendg. (allgef.)**, fast 100% gefüllt. Prachtmischung	12.—	1.50
,, ,, **nana**, einf. großbl. Zwergpetunie, **Prachtmischung** für Beete u. Einfass., 30 cm hoch	6.—	0.80
,, **Weiße Wolke**, reinweiß	6.—	0.80
,, **pendula Karlsruh. Rathauspetun. Veilchenbl.**	5.—	0.60
,, ,, **alba**, reinweiß	5.—	0.60
,, ,, **rosea**, rosa	5.—	0.60
,, ,, **purpurea**, dunkelrote	5.—	0.60
,, ,, **Blauwunder**, rein kornblumenblau, neu	5.—	0.60
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	4.—	0.50
***Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox**, bilden niedr. komp. Büsche, **gemischte** Farben	4.—	0.50
***Portulaca grandiflora**, einfaches Portulakröschen	5.—	0.60
,, ,, **fl. pl.**, gefülltes Portulakröschen	6.—	0.80
***Pyrethrum parthenifol. aureum**, gelb | leucht. gelbe Einfassung	4.—	0.50
* ,, **selaginoides**, ganz niedrig /	4.—	0.50
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe	4.—	0.50
Scabiosa fl. pl. **atrop. grandiflora**, gem. Farben	4.—	0.50
Tagetes, Samtblume, **erecta flore pleno ,,Orangeball''**	4.—	0.50
,, **erecta fl. pl. Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb	4.—	0.50
,, **nelkenblütige Goldlicht**	4.—	0.50
* ,, **patula nana, Ehrenkreuz**, besond. schön gez.	4.—	0.50
* ,, ,, ,, **Goldrand**, gelb mit dunklem Kranz	4.—	0.50
,, ,, ,, **aurea, fl. pl.**, goldgelbe niedrige	4.—	0.50
,, ,, ,, **fl. pl. Farbenklang**, goldgelb mit brauner Mitte, niedrig, sehr schön für Beete	5.—	0.60
***Tropaeolum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	4.—	0.50
Verbena hybrida, I. Qualität, **gemischte** Farben	4.—	0.50
,, ,, in getrennten Farben **reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa**	5.—	0.60
***Verbena nana compacta**, niedrig, in **gem. Farben**	5.—	0.60
* ,, **venosa**, für Gruppen einer Farbe, herrl. tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	5.—	0.60
Zinnia, Dahlienblütige Mammuth-Zinien, Blütendurchmesser 10—12 cm.		
Prachtmischung	6.—	0.70
in getrennten Farben	6.—	0.70
,, **pumila fl. pl.**, gemischt, halbhoch	6.—	0.70
* ,, **Haageana fl. pl.**, niedr., reiz., mit leucht. orangegelben Blüten	4.—	0.50
,, ,, **Glorienschein**	5.—	0.60

100	**Sommerblumen** in besten Sorten gem. ohne Namen.	3.—
100	,, in 10 besten Sort. m. Nam. unserer Wahl	4.—
500	,, in besten Sorten gem. ohne Namen	14.—
500	,, in 10—15 Sort. unserer Wahl mit Namen	18.—
1000	,, in besten Sorten gemischt	28.—
1000	,, in 15—20 Sorten mit Namen uns. Wahl	34.—

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw.

Alle hier angebotenen Pflanzen sind aus Töpfen. — Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

	100 St. M	10 St. M	1 St. M
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.			
Cobaea scandens, Schlingpflanze, m. blauen u. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf.	25.—	3.—	0.35
Humulus japonicus, japan. Hopfen in Töpfen	15.—	2.—	0.25
,, ,, **fol. varieg.**, buntblättriger, herrlich. bunt belaubter Hopfen, Blätter mit weißen Flecken, in Töpfen	15.—	2.—	0.25
,, **lupulus aureus**, Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	—	9.—	1.—
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke **Eckfords**, verb., großbl., mit Topfballen	8.—	1.—	0.15
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, siehe Schlingpflanzen	—	20.—	2.50
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub, in Töpfen	15.—	2.—	0.25

Sommer-Schlingflanzen (Fortsetzung).

	100 St. M	10 St. M	1 St. M
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Passiflora, Leidens- oder Passionsblume 1 Stück in Töpfen . . . . 1.— bis 4.—			
Thunbergia alata, schön blüh., gem. Farben, in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinblühend, rankt sehr schnell, zierlich, mit Topfballen	8.—	1.—	0.15
,, **majus**, rankender Kapuziner, gem. Farben Sämlinge mit Topfballen	8.—	1.—	0.15
,, **Lobbianum**, schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben } Topfballen			
,, **majus fl. pl., Goldglanz** } Topfballen			
,, ,, **Scharlachglanz** } Topfballen	8.—	1.—	0.15
,, ,, **gefüllte Prachtmischung** } Topfballen			

Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für **fertige** Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen. **Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien** setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** evtl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Achyranthus, gelb, für Teppichbeete, gutbewurzelte Stecklinge	6.—	0.80	—
„ **rot**	6.—	0.80	—
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze.			
„ **Blütenteppich,** überaus reichbl. Pflanze. starke Topfpflanzen	30.—	3.50	0.40
„ **Triumph,** leuchtend azurblau	35.—	4.—	0.50
Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze			
Kräftige Jungpflanzen	6.—	1.—	—
mit Topfballen	10.—	1.50	—
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen			
„ **einfache, großblumige,** gem. Farben	25.—	3.—	0.35
„ „ **großblumige, weiß, rosa, gelb orange, rot** in getrennten Farben	25.—	3.—	0.35
Knollen-Begonien, gefüllte, in nur den best. Sorten, schönste Füllung, herrl. gr. Blüt., getr. Farben	30.—	3.50	0.40
„ **multiflora, kleinblütige.**			
„ **Feuerflamme,** gefüllte, leuchtend scharlachrot	60.—	6.50	0.70
„ **Helene Harms,** ein leucht. gelb. Gegenst.	45.—	5.—	0.60
„ **Frau Rich. Galle,** leuchtend feuerrot	60.—	6.50	0.70
Begonia semperflorens in den besten Sorten für Gruppen und Beete, **gracilis luminosa compacta, Tausendschön, Schwabenstolz, Dresden 1936, Glut** usw.	10.—	1.20	0.15
Begonia Gustav Lind, die gefüllte Semperflorens (Neuheit), ganz besonders für Töpfe geeignet, blüht ununterbrochen. Junge Pflanzen	—	2.50	0.30
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen.			
„ **Triomphe du Nord,** leucht. reingelb.	35.—	3.80	0.40
Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.			
Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen	35.—	3.80	0.40
In Sorten: Adr. Berger, Al. Hoffmann, Cupido, Dollarprinzessin, E. de Wildemann, Frau Ida Noack, Lord Bryon, Schneekoppe			
Büschel oder traubenblütige Fuchsien Andenk. a. H. Henkel, Koralle, Leverkusen	45.—	4.80	0.50
Hängende Fuchsien Aurora superba, Balkonkönigin, Deutsche Kaiserin, Marinka			
38 **Fuchsien gracilis,** perennierende Sorte, äußerst elegante, zierliche winterharte Freiland-Fuchsie	—	5.50	0.60

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme,

Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten
1 Stück 3.— b. 8.—

Geranium (Pelarg. Zonale). Beste neuere Geraniensorten.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
40 **Harzzauber,** leucht. dunkellachs, Wuchs der Sorte Rubin, außerordentl. reichbl., wetterfest, Gruppen und Topfsorte	—	4.50	0.50
184 **Nordlicht,** leuchtend kochenill karminrot, Riesendolde, halbgefüllt, runder, kompakter Bau. Bes. früh u. reichbl.	—	4.50	0.50
181 **Sofie Königer,** dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftssorte	—	4.50	0.50
115 **Volkskanzler,** scharlach-zinnoberrot, großdoldig, niedriger Wuchs u. außerordentlich widerstandsfähig, ein ungewöhnlicher Dauerblüher. Für Beete und Fensterkästen gleich gut	45.—	5.—	0.55
121 **Westfalengruß,** leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend	—	4.50	0.50

Ältere einfachblühend. Geranien für Gruppen- und Topfkultur.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
88 **Meteor,** scharlachrote, großblumig, reichblühende, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung	40.—	4.30	0.45
120 **Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	40.—	4.30	0.45
Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen	20.—	2.30	0.25

Geranien zonale (Fortsetzung).

Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
165 **Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. und großdold., halbgef.	40.—	4.30	0.45
167 **Mme Carnot,** gefüllt, weiß	40.—	4.30	0.45
180 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	40.—	4.30	0.45
182 **Ulma,** kräftig rosa, Sport von Rubin	40.—	4.30	0.45
Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.			
170 **Mme Sallery,** weißblättrig, niedr. bleibend, blütenlose schöne Einfassung	35.—	3.80	0.40

Efeublättrige Geranien,

Schlinggeranien (peltatum).

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt	35.—	3.80	0.40
Fertige starke Topfpflanzen:			
210 **Ballade,** lila, sehr schön	40.—	4.30	0.45
237 **Gallilé,** zartrosa	40.—	4.30	0.45
232 **Hamburger Lachs,** lachsrosa	40.—	4.30	0.45
235 **Hochvogel,** leuchtend rot mit hellerem Schlund, und gut gefüllten Blumen, sehr reichbl. f. rauhe u. windige Lagen, besonders geeignet	—	5.50	0.60
242 **L'Etincelant,** leucht. zinnoberrot, sehr wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	40.—	4.30	0.45
243 **Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend	40.—	4.30	0.45
246 **Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa	40.—	4.30	0.45
248 **Neubronners Imperator,** feurigstes aller existierenden Efeugeranien	40.—	4.30	0.45
203 **Rheinland,** tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold. Medaille	40.—	4.30	0.45
265 **Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinw., obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	40.—	4.30	0.45
Achtung! Obige Sorten! Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen	16.—	2.—	0.25
Pelargonien, Englische, Jungpflanzen mit Nam., 0.70 b. 1.— ℳ, sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam., 1 Stück 1.20 b. 2.— ℳ			
Heliotropium (Vanille) gemischte ohne Namen	30.—	3.50	0.40
27 **Gruppenkönig,** tief dunkelblau mit vielen Blütend., gute Wirkung	30.—	3.50	0.40
40 **Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm	30.—	3.50	0.40
Iresine, unentbehrliche Teppichbeetpflanzen, 25—30 cm hoch.			
„ **Lindeni,** spitzblättrig, dunkelrot*)			
„ kräftige Jungpflanzen*)	6.—	1.—	—
*) mit Topfballen	10.—	1.50	—.20
Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze. Farbentöne in rot-orange, gelb, weiß, rosa	—	3.50	0.40
Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, komp. Pflanzen mit Topfballen	8.—	1.—	0.15
„ **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanzen mit Topfballen	8.—	1.—	0.15
„ **Firmament,** leuchtend himmelblau	8.—	1.—	0.15
Balkon- oder Hängepetunien, Karlsruher Rathaus Veilchenblau, weiß, rosa, rot und Blauwunder, kornblumenblau . . . je	12.—	1.50	0.20
Petunia hybr. grandifl. fimbriata nana, niedrige gefranste Topfpetunien			
Spitzenschleier, reinweiß	12.—	1.50	0.20
Abendsonne, brillantrosa	12.—	1.50	0.20
Gottfried Michael, leucht. purpurrot	12.—	1.50	0.20
„ **grdfl. grandifl. superbissima,** große gewellte Blumen u. reichstem Farbenspiel	15.—	2.—	0.25
„ **fimbriata fl. pl. Vollendung** aus Samen, zu 95 Prozent echt fallende gefüllte Topfpetunien	18.—	2.30	0.30
Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung u. die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.			
Salvia Feuerball, leucht. scharlachrot, Wuchs mittelhoch	30.—	3.50	0.40
„ **Rakete,** lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste und reichblühendste aller Salv. Für Topf u. Beet gleich empfehlenswert	30.—	3.50	0.40
Salvia compacta splendens, Feuerzauber, neu	30.—	3.50	0.40
Salvienjungpflanzen aus 8er Töpfen	20.—	2.50	—

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 53.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schönpikierte Pflanze 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
,, **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
Canna-Knollen, angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.		
Crozy Canna, gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelpr. d. Sort. Seite 37	5.—	0.60
***Centaurea candidissima,** weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12.— ℳ	1.50	—
,, **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.— ℳ	1.50	—
Cineraria maritima, weißblättrig, ähnlich Centaurea 100 St. 12.— ℳ	1.50	—
Lobelia cardinalis, feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca 60 cm L., blüht den ganzen Sommer	3.50	0.40
Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".		
Jüngere gesunde Pflanzen . . . 1 St. 2—5 ℳ		
stärkere überwinterte Pflanzen 1 St. 6—10 ℳ		
Extra starke . . . . 1 St. 12—25 ℳ		
Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen, mit Topfballen 100 St. 12.— ℳ	1.50	0.20
,, **colossea, Riesentabak.** Starke Topfpflanzen 100 St. 20.— ℳ	2.50	0.30
,, **Sanderae-Hybriden.** Gemischte Farben, Topfpfläuzchen 100 St. 12.— ℳ	1.50	0.20
Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, mit Topfballen. . . . 100 St 12.— ℳ	1.50	0.20
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und **sanguin.** mit Topfballen	1.80	0.20
,, **Zanzibariensis,** schöne ries. große Blätt., m. Topfb.	1.80	0.20

Lorbeerbäume.

Lorbeer-Kronenbäume

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe		das Paar
ca. 40 cm	100—120 cm	in Kübeln	ℳ 24.—
,, 45 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 28.—
,, 50 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 30.—
,, 60 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 40.—
,, 70 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 45.—
,, 80 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 55.—
,, 90 cm	100—120 cm	,, ,,	ℳ 75.—

Lorbeer-Pyramidenbäume

Höhe mit Kübel gemessen		das Paar
140—150 cm	in Kübeln	ℳ 25.—
160—170 cm	,, ,,	ℳ 40.—
170—180 cm	,, ,,	ℳ 45.—
180—200 cm	,, ,,	ℳ 50.—
200—220 cm	,, ,,	ℳ 60.—

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. **Lorbeerbäume** werden **auch einzeln** abgegeben.

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Großblumige Chrysanthemum.

122 **Frau M. Schirrmeister,** blendendweiße große ballförmige Blumen in vollendenter Form, kräftige Belaubung, sicherer Blüher.

78 **Majestic,** tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Dekorationssorte. 1. Knospe.

124 **Mefo,** zitronengelber Sport der weißen Mefo, eine der besten immer gefüllten, blühenden gelben Sorten, selbst bei spätester Vermehrung, November-Dezember, auf alle Knospen.

113 **Monument,** weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün und robust, gegen Witterungseinfl. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.

81 **Mona Davis,** dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1. Knospe, neu.

82 **Mrs. Pulling,** wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T

102 **Ondine,** schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.

124 **Printemps d'amour,** leuchtend seidenrosa, gelockte und gewellte Ballform, unfehlbarer Blüher, gesunde dunkelgrüne Belaubung. Eine Zukunftsmassensorte.

114 **Roi d'or,** altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
in Sorten 1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ
gemischt . . . . . . 10 St. **1.50** ℳ, 100 St. **12.—** ℳ

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen. Soweit nicht besonders vermerkt:
Jungpflanzen 1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ

323 **Herco,** dunkelbraunrote Blumen, kräftige Stengel, gesundes Laub. Sehr ergiebig für Blumenschnitt. Dezember Bü.

324 **Balcombe Bronce,** broncefarben mit gelben Spitzen, eine ideael spätblühende Schnittsorte Nov. Dez. Se Bü.

301 **Blanche Poitevine,** ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.

326 **Golden Ace,** leuchtendgoldgelb, 10—15 cm große feste Blumen auf 60—70 cm langen eleganten festen Stielen, Sorte von größtem Wert für den Schnittblumenzüchter. 1 St. **0.30** ℳ, 10 St. **2.50** ℳ.

327 **Red Ace,** kupferroter Sport mit den gleichen Eigenschaften der vorhergehenden Sorte. 1 St. **0.30** ℳ, 10 St. **2.50** ℳ, 100 St. **20.—** ℳ

Einfachblühende Chrysanthemum.

Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen. Bü bedeutet mit Seitenknospen. SeBü für beide Kulturen geeignet. G bedeutet großblumig.

321 **Golden Seal,** die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und Topfsorte. November, 40—50 cm hoch. Bü.

319 **G. Fox Wilson,** dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.

328 **Masons Bronce** und deren Sport werden die **Sorten** der nächsten Jahre. Es ist eine Rasse von kraftstrotzendem Wuchs mit aufrechten Stielen, die Stammsorte, reine Bronzefarbe.

329 ,, **Gold,** tiefgoldgelber Sport. | 1 St. **0.30** ℳ
330 ,, **Rote** (Cheswood Beauty), dklscharlachrot. | 10 St. **2.50** ℳ
331 ,, **Orange,** leuchtend und rein orangefarben. | 100 St. **20.—** ℳ

Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ

Abteilung für Binderei.

Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**
Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**
Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier. Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte,** da diese erst **über Köln** zu uns gelangen.

Festbinderei. Trauerbinderei.



Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.** Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

Muskator, das bekannte u. beliebte rhein. Geflügelfutter. Wir führen alle Muskator-Erzeugnisse. Da sich aber Marke, Zusammensetzung und Preise je nach den zur Verfügung stehenden Rohstoffen ändern, können wir Marken und Preise an dieser Stelle nicht angeben. Bei Bedarf bitten wir Sonderangebot einzufordern.

Vogelsämereien.

Preise veränderlich ! Tagespreise	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet			
Distelsamen	—	—	—
Hafer, geschälter, für Papageien	0.30	2.80	26.—
Hanfkörner, große, deutscher	0.50	4.50	40.—
Hanf, ausländischer, nach Eingang	0.30	2.80	26.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.30	2.80	26.—
„ ungeschälte Rohhirse, gelbe	—	—	—
„ weiße Silber	—	—	—
„ **Kolbenhirse**, für ausländ. Vögel	—	—	—
„ (Typ Senegal), für ausländische Vögel	—	—	—
„ geschälte, für Kücken	0.35	3.20	30.—
Kanariensamen, beste Qualität, deutsch	0.55	5.—	45.—
Kanariensamen, ausländ., je nach Eingang	0.30	2.80	26.—
Kürbiskerne	0.65	6.—	55.—
Leinsamen für Vögel	—	—	—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	—	—	—
Mohnmehl	0.45	4.20	—
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	—	—	—
Vogelrübsen, beste Qualität	0.60	5.—	45.—
Salatsamen, weiß . . . 100 g **0.40** ℳ	1.50		—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße oder gestreifte	0.40	3.60	32.—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	0.60	5.50	50.—
Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.			

Lamberts Vogelfuttermischung.

Unsere Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei	1/4 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung	0.40	0.70
„ **Kanarien-Mischung**	0.35	0.60
„ **Mischung für Papageien**	0.35	0.60
„ **Mischung für Finken**	0.40	0.70
„ **Mischung für Distelfinken**	0.55	1.—
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. andere Weichfresser	0.45	0.80
„ **Mischung für Waldvögel**	0.45	0.80
„ **Mischung für ausländische Vögel**	0.40	0.70

Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück **0.40**, 10 Stück **3.50** ℳ

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück **1.—** ℳ

Ossa Sepia-Schalen 10—12 cm 1 St. **0.07**, 10 St. **0.65**, 100 St. **6.—** ℳ
14—18 cm 1 St. **0.16**, 10 St. **1.50**, 100 St. **14.—** ℳ

Biskuit (feinstes Eierbrot) für Kanarien usw. (mit Nährsalzzusatz) 1 St. **0.12** ℳ, 10 St. **1.—** ℳ

Vogelfutterringe „Piepmatz“ eingetr. Warenzeichen. 1 St. **0.20** ℳ, 10 St. **1.90** ℳ, 100 St. **18.—** ℳ
„Piepmatz“-Vogelfutterringe können überall im Freien aufgehängt werden. Der Samen ist vollständig in Fett eingegossen und dadurch vor Feuchtigkeit und Verfaulen geschützt.

„Piepmatz“-Häuschen, D.R.P., mit biegsamer Sitzstange und auswechselbarem Futterkörper . 1 Stück **1.—**, 10 Stück **9.—** ℳ
Ersatz-Futterkörper . . . . . . 1 Stück **0.55**, 10 Stück **5.—** ℳ
Die „Piepmatz“-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futtermittel: **Einfach** in der Handhabung, **gut** im Futter, **billig im Preis.** Als Mischfutter genehmigt unter Nr. **1388/89**. Wir warnen vor billigen Nachahmungen.

Vogel-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei. 1-kg-Pkt. **0.25** ℳ

Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart u. Größe **2.—** bis **5.—** ℳ

Spratt's Futtermittel.

Preise freibleibend

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.	Beutel 2 1/2 Kilo ℳ	Beutel 5 Kilo ℳ	lose 1/2 Kilo ℳ	lose 50 Kilo ℳ
600) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	0.35	32.—
Spratt's Phosphor Welpi	2.50	4.50	0.50	—
606) **Spratt's Haxe** (Bestes Mischfutter mit Speisesirup) . . . 1 Karton (1/2 kg) **0.45**			0.40	36.—
605) **Spratt's Kohle-Drops** (mit Holzkohlenzusatz). 1 Karton (1/2 Kilo) **0.50** ℳ			0.45	

Bartmanns Fischfutter für Goldfische.
Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine gelbe Beutel zu **0.15** ℳ, große gelbe Beutel zu **0.30** ℳ, kleine gelbe Blechdosen **0.35** ℳ, große grüne Blechdosen (1/16 kg) **0.85** ℳ
Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aquarienfische kleine Beutel **0.10** ℳ, große Beutel **0.20** ℳ
Aquariennetze 1 Stück **0.12, 0.15** und **0.20** ℳ

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien **0.50** ℳ

Leitfaden für die Pflege und Zucht der exotischen Zierfische von W. Schreitmüller mit 24 Bunttafeln und 160 Textabbildungen Preis **3.80** ℳ

Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rauh geschliffen, **1.20** bis **10.—** ℳ je nach Größe

Zur Förderung des Pflanzenwuchses im Aquarium und zur Gesunderhaltung der Fische: **Aquaplant-Tabletten**, 1 Packung mit 20 Tabletten . . . . **0.20** ℳ

Düngemittel, Torfmull.

Humusdünger.

NETTOLIN hergestellt unter Verwendung von Torf, enthält: 50% Humus, 3% Stickstoff, 2% zitronenlösliche Phosphorsäure, 4% Kali, 20% Kalk und Bodendesinfektionsmittel. 100 kg Kunstmist = 1000 kg Stallmist. Bedarf per qm 300—500 g. Nettolin wird gleichmäßig ausgestreut u. eingehackt.

Nettolin ist ein trockenes, leicht ausstreubares Pulver von stets gleichmäßiger Zusammensetzung. Preis: 5 kg **1.20**, 50 kg **7.10** ℳ, bei Abnahme von 1000 kg und mehr **6.85** ℳ je 50 kg ab Trier.

Huminal zur Bodenverbesserung und Düngung, der naturgemäße Humusdünger für den Weinbau, Tabak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten- und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.
Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind.
Huminal A enthält 60% organische Substanz, 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich.
Huminal B enthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

Preise:
Huminal A 1 Ballen ungefähr 75 kg . . . . **5.80** ℳ
Huminal B 1 „ „ 75 „ . . . . **6.50** ℳ
Huminal B 1 „ „ 8 „ . . . . **2.20** ℳ
Huminal B wird nicht mehr hergestellt, wir geben ab, solange unser Vorrat reicht. Alles ab Lager Trier. Bei größerem Bezug Preisermäßigung.
Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungef. 100 g **0.55** ℳ

Moostorfmull. **In Spezialpackungen (Einheitspack.) f. den Haushalt, f. Säuglingsbettchen, Moostorfmull f. Blumenerde, z. Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.**
Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet . . . . **2.—** ℳ

Torfmull. Ist das idealste Bodenverbesserungsmittel u. wirkt bei richtiger Anwendg. gleichzeitig als Düngemittel.
Torfmull in Ballen v. 0,33 cbm ℳ **3.75** (etwa 75-80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Für den Gärtner und Erwerbsgemüsebauer kostenlos ausführl. Anleitung über Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

Hornmehl.

Hornmehl fein	1/2 kg **0.25** ℳ	5 kg **2.20** ℳ	50 kg	Tagespreise
Hornmehl grob	1/2 kg **0.25** ℳ	5 kg **2.—** ℳ	50 kg	
Horn-Flatterspäne	1/2 kg **0.25** ℳ	5 kg **2.—** ℳ	50 kg	
Horn-Sägespäne	1/2 kg **0.25** ℳ	5 kg **2.20** ℳ	50 kg	

langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

Spezial-Kakteendünger „Nero“ (Organisches Düngemittel). 1 Packung **0.40** ℳ

Alberts Pflanzennährsalz

Hakaphos-Neu, Nitrophoska können z. Zt. nicht hergestellt werden.
Verwenden Sie dafür mehr **Humusdünger.**

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm. 1 kg-Paket **0.80** ℳ, 5 kg **3.60** ℳ, 50 kg **32.50** ℳ

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver ‚D‘ zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen. 5 kg **2.70** ℳ, 50 kg **24.50** ℳ

Pflanzenschutz-Mittel
für den Garten-, Obst- und Gemüsebau:

Beyrodts Pflanzenwohl, Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Schildlaus, Rote Spinne, Thrips, Schmier-, Woll-, Blut- und Blattlaus, schwarzen Läusen, Raupen, Maden. **Spritzlösung** in Flaschen zu

	1/8 Ltr.	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr.	5 Ltr.
ℳ	0.50	0.80	1.50	2.90	5.50	6.75	13.—

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1 bis 1½%iger Lösung.
Blechflaschen zu 75 g . . . ℳ **0.88** 600 g . . . ℳ **4.20**
150 g . . . ℳ **1.45** 3 kg . . . . ℳ **17.55**

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . 1 kg ℳ **0.20**, 10 kg ℳ **1.50**

Kupferkalk „Wacker" gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln, Löwenmaulpilz (Spritzmittel). 2 kg-Paket ℳ **1.30**, 25 kg-Sack ℳ **14.—**, 50 kg-Sack ℳ **25.—**

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel. 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex".

Dosen:	½ kg	1 kg	5 kg	10 kg	Fässer:	30 kg	50 kg	100 kg
ℳ	0,90	1.60	6.75	11.75	ℳ	30.—	46.—	90.—

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!
Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die **in der Erde** ihr Unwesen treiben oder dort überwintern.

„Terrasan" greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an.
Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20—25 qm. „Terrasan" wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig ausgestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzten Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestreift.

	1/4	1	2 1/2	4 1/2	10	25	50	100 kg Original-Dose
ℳ	0.45	1.15	2.50	4.—	7.80	17.50	33.50	65.— einschl. Verpackg

Auf Terrasan verzichten, heißt halbe Ernte vernichten!

Spruzit
giftfrei!
Hochkonzentriertes Pyrethrumextrakt
mit Derris-Zusatz
Amtlich anerkanntes Spritzmittel
gegen Raupen, Käfer, Larven, Läuse, Milben u.s.w.

Bis 1250fach zu verdünnen!

	20 g	40 g	100 g	¼ kg	½ kg	1 kg	netto
ℳ	0.90	1.65	3.50	7.50	13.50	25.—	
für ca.	25	50	125	312	625	1250	Liter

0,08 prozentige Spritzbrühe
Kleinstpackung: Meßgläschen zu 10 g **0.50** ℳ

Gegen Erdflöhe usw.
das bequem anzuwendende, ungiftige Pyrethrum-Derris-Stäubemittel gegen Erdflöhe, Ameisen, Blattläuse, Raupen, Stachelbeerlarven, Champignonfliegen, Apfelblütenstecher usw. Verbrauch nur 2 bis 3 Gramm pro qm Kulturfläche. **Amtlich anerkanntes Erdflohmittel** von durchschlagender Wirkung bei sparsamen Verbrauch.

	½ kg	1 kg	5 kg netto		10 kg	25 kg netto
ℳ	1.10	2.—	9.—	ℳ	17.—	38.—
	einschl. Streubeutel				ohne Streubeutel	

Kleinstpackung: Praktische Stäubedose **0.50** ℳ
Leere Streubeutel Stück **0.10** ℳ
Die „Spruzit"-Präparate eignen sich vorzüglich zur Vernichtung der schwarzen Läuse an dicken Bohnen.

„Rodax"-Ameisen-Freßlack D—4. Sicherstes Mittel zur Vertilgung von Ameisen. In der Praxis 1000fach bewährt.
Kleine Haushaltspackung ℳ **0.45** Große Haushaltspackung ℳ **0.80**

Industrie-Füllung:	¼ kg	½ kg	1 kg	2 kg
ℳ	1.70	2.90	4.95	8.55

Rodax Fliegen-Freßlack D1
Preise und Packungen wie obenstehend für Ameisenfreßlack.

Rodax Insektenköderdose Nr. 1 (für Imker) Stück —.25 ℳ

Neu! „Rodax"-Schneckentöter. Ein die Schnecken lähmendes Fraßmittel, unschädlich für Pflanzen und Erde. Probebeutel ungefähr 30 g **0.25** ℳ

Packung zu	100 g	½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg
ℳ	0.70	3.—	5.50	10.50	20.—

Corbin, zum Schutz des Saatguts gegen Krähen, Fasanen, Hühner, Tauben und andere Vögel

	½ kg	1 kg	5 kg
ℳ	1.28	2.15	10.25

„Wandro" Rauchgaspatronen (D R G M Nr. 906035, Name ges.gesch.). Vereinfachtes Schwergasverfahr. oh. Apparat, raschtötendes Bekämpfungsmittel geg. Bodenschädlinge u. Nagetiere samt Brut (Wühlmäuse, Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Hamster usw.). Wichtig für Gartenbesitzer, Obstbaumzüchter und Kleintierhalter! Keine Explosionsgefahr! Unschädl. f. Pflanzenwurz. u. Haustiere. Preis: Eine Packung, Inh. 10 St. ℳ **1.60.** 1 St. ℳ **0.20.**

200 Millionen Reichsmark jährlich Schaden in Deutschland durch Ratten!
Der Kampf gegen diesen Schädling ist Pflicht jedes Volksgenossen! Deshalb:

Raxon, das bewährte Rattenvertilgungsmittel.
Giftscheinfrei!
Flüssig: 1 kleine Packung **0.75** ℳ, 1 große Packung **1.15** ℳ.
Brocken: (nur für Rattentage!) 1 kleine Packung **0.45** ℳ, 1 mittlere Packung **0.75** ℳ, 1 große Packung **1.10** ℳ.

Schacht's Pflanzenschutz-Mittel.

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

Stück	24	48	125	250
ℳ	2.10	3.85	8.80	16.—

Parasitol I (zum Räuchern u. Spritzen) z. Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen u. wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

kg	1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5
ℳ	0.60	1.10	2.25	4.—	7.50	18.50	36.—

Parasitol II (**nur** zum Spritz. u. Tauch.) geg. Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

kg	1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5
ℳ	0.55	0.95	2.—	3.40	6.25	15.—	29.50

Floraevit, das arsenfreie Sommerspritzmittel für belaubte Bäume, Sträucher und Pflanzen, nicht nur gegen Blattläuse, Raupen, Milpen, Thrips, Schildläuse usw., sondern auch gegen Rote Spinne und Pilzkrankheiten. (Meltau) wirksam. 2—3prozentig zu verwenden.

	1/20 kg	1/10 kg	1/4 kg	½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg
ℳ	0.40	0.60	1.20	2.—	3.70	9.—	17.—

Solvolan, geg. Blutlaus. Zum Pinseln und Spritzen, von sicherer Wirkung. Zum Spritzen 1:9 verdünnen! Zum Pinseln 1:1 verdünnen!

	1/10 kg	1/4 kg	½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg
ℳ	0.60	1.20	2.—	3.75	8.50	16.—

Raupenleimring „Rekord" (D.R.P.). Einfach und sauber in d. Anwendung. Kein Beschmutzen d. Kleider u. Hände durch Leim.

Rollen von	3 m	6 m	12 m
ℳ	0.45	0.80	1.45

„Brunonia"-Raupenleim hell, monatelang klebfähig, läuft nicht ab und wird nicht trocken. Sparsam im Gebrauch, 1—2 mm Aufstrich.

	1/8 kg	1/4 kg	½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg
ℳ	0.50	0.75	1.40	2.50	6.—	11.50

(Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.)

Raupenleimgürtel-Papier weiß, fettdicht u. wetterfest, 14 cm breit.

Rollen von	10 m	25 m	50 m
ℳ	0.21	0.38	0.69

Papierdrahtkordel (Bindedraht mit Papier umsponn. u. aufgespult) zum Befestig. d. Leimringe. Kein Knotenbinden mehr!

Spulen mit	200 m	300 m	400 m
ℳ	1.20	1.80	2.25

Obstbaumkarbolineum „Brunonia" (aus Mittelöl), Winterspritzmittel. Zur Bekämpfung aller überwinternden Schädlinge. 6—8 prozentige Lösung.

	¼ kg	½ kg	1 kg	2½ kg	5 kg	10 kg
ℳ	0.50	0.75	1.10	2.25	4.—	7.75

Für Gartenbauvereine u. Obstzüchter größ. Packung. Sonderpreise.

Brunonia-Baumwachs, kaltweich. Zu jed. Zeit verwendbar. Erhärtet bald nach dem Aufstreichen, ohne spröde zu werden.

	50 g	75 g	1/8 kg	1/4 kg	½ kg	1 kg	3 kg	5 kg
ℳ	0.27	0.36	0.45	0.75	1.25	2.25	6.25	9.75

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs.
Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verheilen jed. Art Baumwund., Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs

Büchsen zu	1/25	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
ℳ	0.28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5.60	13.—

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

„Pomona"-Baumwachs (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln.

25 g	50 g	1/8 kg	1/4 kg	1/2 kg	1 kg	2½ kg	4½ kg
ℳ 0.25	0.30	0.40	0.70	1.20	2.20	5.50	9.50


„Pomona"-Raupenleim, gut klebend 1 Tube 100 g ℳ 0.50

Dosen zu				Eimer zu			
1/8 kg	1/4 kg	1/2 kg	1 kg	2½ kg	4½ kg	10 kg	25 kg
ℳ 0.35	0.60	1.—	2.—	ℳ 5.—	8.95	19.70	48.75

„Pomona"-Unterlagepapier:
12½ cm breit, Rollen 25 m lang ℳ 0.35, 50 m lang ℳ 0.60

Avenarius-Baumspritzmittel „Abolin" (Obstbaum-Carbolineum emulgiert).
Das 100prozentige, aus besten deutschen Rohstoffen hergestellte, seit 20 Jahren hervorragend bewährte Spritzmittel zur Winterspritzung der Obstbäume. Wer „Abolin" verwendet, spart Devisen!

Kleinpackungen:	1 kg	4 kg	10 kg	25 kg	50 kg	einschl. Orig.-Pg.
	1.—	2.80	6.30	10.75	20.50	ℳ



Solbar (unschädl. Winterspritzmittel u. bewährt. Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie **Meltau**, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, **Stachelbeerraupen**, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchse mit	100 g	1 kg	5 kg
ℳ	0.45	1.98	7.40

Nosprasit „O". Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von **pilzlichen u. tierischen Obstschädlingen**, z. B. Fusicladium u. Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1/2%ig. 1facher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderl.**

Büchse mit	150 g	750 g	1½ kg	5 kg
ℳ	0.85	1.90	3.05	9.40

Saat-Beizmittel

a) **Trockenbeize:**
Universal-Trockenbeize Ceresan (UT 1875a) (für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g).

	200 g	1 kg	5 kg	25 kg
ℳ	1.06	3.94	18.75	88.—

Sonderpackungen für Gemüsesamen . . . . ℳ 0.68

b) **Naßbeizen:**
Ceresan-Naßbeize (09188)
Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37½ g, Hafer 70 g.
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5%ig; Tauchverf. b. Weizen, Roggen, Gerste 0,1%ig, Hafer, Dinkel 0,2%ig).

Büchse mit	50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg
ℳ	0.77	1.07	2.51	4.74	8.97	44.25

Uspulun (09180) (zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen, zur Bekämpfung des Wurzelkropfes der Obstbäume und der Kohlhernie).

	50 g	250 g	1 kg
ℳ	0.90	2.95	10.50

Germisan-Universal-Saatgut-Beize wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.

Blechdosen mit 50 g	100 g	250 g	500 g	1000 g	Eimer mit 5 kg
ℳ 0.99	1.40	3.29	6.15	11.70	57.40

Abavit-Neu, Viergetreidebeize z. Trockenbeizung von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Rüben, Flachs, Gemüsesamen. (Weizensteinbrand, Roggenschneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

	100 g	300 g	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ	0.55	1.59	3.94	18.75	88.—

Fäulnis-Schutz der Mieten.

„Kampf dem Verderb", lautet die Parole!
Kein Zentner Kartoffeln, kein Zentner Rüben, kein Zentner Obst darf durch Fäulnis verlorengehen. Deshalb:

Karsan, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, **Samen vor Fäulnis und Insektenfraß!**
Anwendungsmenge: **100 Zentner Kartoffeln, Rüben** 1 kg — **100 Zentner Obst** 2 kg — **bis 1 Zentner gärtnerische Knollen und Samen** 100 g.
100 g ℳ **0.54**, 1/2 kg ℳ **1.48**, 1 kg ℳ **2.70**, 5 kg ℳ **12.60.**

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhnig Tagespreis (z. Z. nicht lieferbar).

Flora-Bast (5 mm breit). Reiß- und wetterfest. Billiges Material zum Veredeln, aufgewickelt, fertig zum Gebrauch, ohne Abfall.

Rolle	10	25 m	50 m	100 m	250 m
ℳ	0.15	0.30	0.55	0.90	1.80

Kokosfaserstricke	1 kg	10 kg	100 kg
stark	Tagespreis		
fein	Tagespreis		





Modernes Wolfen!

WOLF-GERÄTE

Verlangen Sie unsere vollständig bebilderte Wolf-Geräteliste.

Polierte Ideal-Spaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86—90 cm langem Eschen-T-Stiel.

Fac. 301/	1	2	3	4
per Stück	4.40	4.50	4.60	4.70 ℳ

Messer.

Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . . . 9½ cm ℳ **1.70**, 10½ cm ℳ **1.90**
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) 9 cm **1.90**, 10 cm ℳ **2.10**
Nr. 2190 **Veredlungsmesser** (H. K.) . . 9½ cm ℳ **2.80**, 10½ cm ℳ **3.—**
Nr. 2188 „ (H. K.) . . . . 10½ cm ℳ **3.—**
Nr. 2056 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) 9½ cm ℳ **1.80**, 10 cm ℳ **1.90**, 10½ cm ℳ **2.—**
Nr. 3E **Garten- u. Baumschulenhippe.** (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen Heftlänge 9½ **3.—**, 11 **3.60**, 12 cm ℳ **3.90.**
Nr. 3EA **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwunghippe, (K. & S.) Heft m. stark. Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschale, Heftlänge 10 cm **3.75**, 11 cm **4.25**, 11½ cm ℳ **4.75**
Nr. 1574B **Spargelmesser,** Erfurter Form . . . . ℳ **2.25**
Nr. 1573½ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . ℳ **1.50**

Garten- und Astscheren, Astsägen.


Nr. 40L **Gartenschere** (J. B.), ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, mit polierter Schneide, ganz blank, Ringverschluß 21 cm ℳ **1.—**
Nr. 41½ (J.B.) **Dies.** ganz pol., mit Schraubensicher. 21 cm ℳ **2.50** 23 cm ℳ **2.65**
Nr. 42 (J. B.) **Dies.** ganz pol. doppelschneid. 20½ cm ℳ **2.25**, 23 cm ℳ **2.50**
Nr. 407 (J. B.) **Dies.** fein pol., mit aufgenietetem Gußstahlblatt und Haken . . . . 21 cm ℳ **5.30** 23 cm ℳ **6.—**
Nr. 134 **Einschneid. Schere,** (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl. 17 cm ℳ **6.50**, 20 cm ℳ **7.20**, 23 cm ℳ **7.80**
Nr. 135 **Zweischneid. Schere,** (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicherung 17 cm ℳ **6.60**, 20 cm ℳ **7.50**, 23 cm ℳ **8.—**
Nr. 587 **Zweischneidige Schere,** (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder. 18 cm ℳ **5.30**, 20 cm ℳ **5.60**, 23 cm ℳ **6.20**
Nr. 132 **Garten- u. Rebschere,** (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß. Länge 18 cm **3.30**, 20 cm **3.80**, 23 cm **4.25**
Nr. 1866 **Die neue Heckenschere** für den Garten, für den Landschaftsgärtner, für Garten-, Park- und Friedhofsverwaltungen. (H.K.) Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, haarscharfer Schnitt, spielend leichter Gang. Schneiden blank, polierte Holzgriffe in Stahldüllen, besonders kräftige Schraube, ganze Länge 65 cm. ℳ **10.—.**
Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15½ cm ℳ **0.80**
Nr. 369A **Desgleichen** (K. S.), mit doppeltem Haken und Zugfeder, der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . ℳ **2.25**

Die neue Astsäge „Blitz" Nr. 692 **(Neuheit!)** (J. B.). Baumsäge mit Hebelspannung, wird mit einer Hand bedient! Einfachste Handhabung, blitzschnell verstellbar!

Blattlänge	320	360	400 mm
	3.40	4.—	4.50 ℳ

Nr. 428½ **Astsäge „Iduna"** (Schn.), sehr scharf, leichtarbeitend ℳ **1.50**
Nr. 429¾ **Astsäge** (Schn.), zweis. gezähnt, für Hart. u. Weichholz ℳ **1.50**

Nr. 1023 **Die neue Grasschere Brills-„Ideal"** DRGM. Eine Universalschere, die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidearbeiten eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigenschaft. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert . . . . ℳ **2.70**



„Eden" EK. Meisterklasse

Abner-Mähmaschinen.

„Eden" Ek. Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Millimetereinstellung **durch Handrad**, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Laufrades, feststehendes Untermesser.

Schnittbreite	260	312	364	416 mm
ℳ	**28.50**	**30.—**	**33.30**	**36.90**

Blumen-, Gartenspritzen.

Holders Handspritze „Universal".

Die drei verschied. Mundstücke ermöglich. eine feine nebelart. Verstäubg. oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Nr. II, ganze Länge 55 cm, Rohrdurchmesser 3 cm . . . ℳ **6.—**
Nr. III, „ „ 65 cm „ 3 cm . . . ℳ **7.—**

Goliath-Spritze III/2293

Spritzpumpe mit Windkessel, Fuß seitlich und nach oben verstellbar, mit 1 m langem Spezialschlauch . . . . ℳ **13.75**

Goliath-Spritze IV/2294

Spritzpumpe mit Windkessel, an Stelle des Fußes mit stabilem, feuerverzinktem Kübel mit Deckel und Fußraste (25 Liter Inhalt), mit 1 m langem Spezialschlauch **22.80**

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lack., St. ℳ **0.45**
Nr. 995 **Einzelne vernickelte Rohre** (K. & S.) mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm . . St. ℳ **0.90**
Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgröße 16x205 mm St. ℳ **0.85**
Nr. 1971 B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300x19 mm . . St. ℳ **2.10**
Nr. 1971 D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm . . . . St. ℳ **2.25**
Nr. 948½ **Gartenspritze** mit Strahl- und Brausemundstück, Messing. Rohrgröße 30x350 mm . . . . St. ℳ **2.85**

Gießkannen.

Die **„Schneiderkanne"** wird in 4 Größ.gelief. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Größennummer u. Nutzinhalt in Liter		2	3	4	8	12	16
Preis f. d. Kanne allein	ℳ	**2.70**	**3.10**	**3.60**	**4.10**	**4.80**	**5.60**
Normale Brause . . .	ℳ	**0.70**	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.—**	**1.20**
Brause, feingelocht .	ℳ	**0.70**	**0.70**	**1.20**	**1.40**	**1.60**	**1.80**
Schrägbrause	ℳ	—	—	**1.—**	**1.10**	**1.20**	**1.40**
Verlängerungsrohr .	ℳ	—	—	**0.90**	**1.—**	**1.20**	**1.40**
Aufsteckrohr, gebogen	ℳ	**0.80**	**0.80**	**0.90**	**1.—**	**1.20**	**1.40**
Jaucheverteiler . . .	ℳ	—	—	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.—**

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Bestellung nicht ausdrücklich anders lautet.

Pflanzenstäbe und Rosenstäbe usw.

sind z. Z. knapp. Soweit die gewünschte Länge vorhanden, können wir liefern.

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einsteck., sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

	100 Stück		100 Stück		100 Stück
8½ cm lang	**0.35** ℳ	16 cm lang	**0.80** ℳ	28 cm lang	**2.—** ℳ
10 cm lang	**0.40** ℳ	18 cm lang	**0.90** ℳ	30 cm lang	**2.30** ℳ
12 cm lang	**0.50** ℳ	20 cm lang	**1.10** ℳ	35 cm lang	**3.40** ℳ
14 cm lang	**0.60** ℳ	24 cm lang	**1.60** ℳ		

Nummerhölzer

zum Anhängen, mit Öse und verzinktem Eisendraht, gelb gestrichen
8½ cm 100 St. **0.70** ℳ, 10 cm 100 St. **0.90** ℳ, 12 cm 100 St. **1.20** ℳ

O.O.-Schutzzolltopf!

Der raumsparende, wachstumförd. Anzucht-Papptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!
Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser . . 10 St. **0.12**, 100 St. **1.—**, 1000 St. ℳ **8.—**
Größe II (für Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben 5½ cm Durchmesser . . 10 St. **0.14**, 100 St. **1.20**, 1000 St. ℳ **10.—**
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchmesser. 10 St. **0.16**, 100 St. **1.50**, 1000 St. ℳ **12.—**

Samensparer „Regula",

(Zinkblech) DRGM.
1 Stück **0.90** ℳ 10 Stück **8.—** ℳ
ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Aluminium-Pflanzenschilder mit Wulstöse und Draht, unverwüstlich, für Aluminium-Tinte und Bleistift:

(K. & S.)	Nr. 326	Nr. 461	Nr. 464	Nr. 460	
Größe	71×15	65×44	80×20	118×20 mm	
10 Stück	**0.25**	**0.45**	**0.30**	**0.40**	ℳ
100 Stück	**2.20**	**4.10**	**2.70**	**3.60**	ℳ

Aluminium-Schreibtinte (K. & S.) . . . . 1 Flasche **0.55** ℳ
Nr. 1970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt. u. einem längst läst. Übelstand abhelfend St. **0.12** ℳ
Nr. 1912½ **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . . . St. **1.35** ℳ

Helios-Gartenbesen.

Nr. 2497 **mit Dülle**, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, Stück **2.10** ℳ
mit 130 cm Leichtholzstiel . . . . Stück **2.65** ℳ
Nr. 2499 **mit Dülle**, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel . . . . Stück **2.45** ℳ
mit 130 cm Leichtholzstiel . . . . Stück **3.—** ℳ
verstellbar:
Nr. 2515 **mit Dülle**, oh. Stiel . . . . Stück **3.45** ℳ
mit 130 cm Leichtholzstiel . . . . Stück **4.—** ℳ

Polar-Helios-Kleinfeger mit 9 elastischen, vollständig gehärteten flachen, fein verzinkten Stahlzinken, ungefähr 12 cm breit.
Nr. 2495 mit Ganzstahl-Handgriff . . . . Stück **1.—** ℳ
Nr. 2496 mit Dülle und 120 cm langem fertig eingepaßtem Tonkinstab . . . . Stück **1.15** ℳ
Für den Gartenfreund und Kleingärtner.

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb
Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. **1.20** ℳ, Nr. 1951½ B f. Taub. 100 St. ℳ **0.90**
Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 mit Knopf **0.35** ℳ Nr. 1907 mit T-Griff **0.40** ℳ
Nr. 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . . **0.35** ℳ
Nr. 47¾ **Pflanzenkelle** mit Holzheft, sehr kräftig . . . . . . **0.70** ℳ
Nr. 1920 **Schnurpfähle**, 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur . . **0.75** ℳ
Nr. 1922 **Gartenschnur**, Ia, 30 m lang . . . . Stück **1.50** ℳ
Nr. 1919¼ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen . **0.60** ℳ
einzelne Rädchen dazu . . . . **0.06** ℳ

Nr. 1919½ **Glasdiamanten**	Größe Nr.	2	3	4	5
	Stück	**3.60**	**4.20**	**5.10**	**6.—** ℳ

Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz", die beste tausendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz und Haken . . . . **0.75** ℳ
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken . . . . **0.50** ℳ
Stellholz und Haken allein . . **0.25** ℳ

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Lärmblenden Nr. I (mit Blei-Einlage)



zur Fernhaltung der Vögel von Saat- und Gemüsebeeten, Obstbäumen und Getreidefeldern. Stark blendende Metallstreifen, nicht rostend, im leisesten Windhauch raschelnd, zum Aufhängen.


1 Stück **0.10** ℳ,
10 Stück **0.90** ℳ,
100 Stück **8.—** ℳ

Der fürchterliche Spatzenschreck aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blendaugen und Spiralfedern zum Aufhängen. Unverwüstlich! Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. **Die wirkungsvollste Vogelscheuche.** DRGM.
1 Stück **0.40** ℳ, 10 Stück **3.50** ℳ

Inhalts-Verzeichnis.

Brill's neue Gras- und Heckenscheere

Gute Gartenwerkzeuge helfen arbeiten!



Astsäge „Blitz"

Beste Gartenwerkzeuge in reicher Auswahl!

Seite 59 und 60 des Verzeichnisses.

ABTEILUNG GARTENGESTALTUNG

BERATUNG · ENTWURF · AUSFÜHRUNG UND PFLEGE



Burggarten an der Mosel

August Osterrieth · Frankfurt a. M.